

IDO Seven D Pesuallas • Tvättställ

11112

1





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1111201101	5611142	10,0


- Pesuallas valmistetaan valkoisena. Ylivuotoaukolla ja hanareiällä.
- Tvättstället tillverkas i vitt, Med bräddavlopp och kranhåål.

Kannakekiinnitys • Konsolupphängning


1111201101 500 x 360 x 170



- Hanareiän koko \varnothing 35 mm.
Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
Kannakkeet nro 61098 tai nro 61016, pituus 240 mm, tilattava erikseen.
- Kranhåålets dimension \varnothing 35 mm.
Framkantens höjd från golv 800-900 mm.
Konsolerna nr 61098 eller nr 61016, längd 240 mm, beställs separat.



6101601001



6109800001
6109801001

Posliinutuotteiden päämitat tol. \pm 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. \pm 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Kråmarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1111301101	5611140	14,0


- Pesuallas valmistetaan valkoisena. Ylivuotoaukolla ja hanareillä.
- Tvättstället tillverkas i vitt, Med bräddavlopp och kranhål.

Kannakekiinnitys • Konsolupphängning


1111301001 560 x 440 x 170



- Hanareiän koko \varnothing 35 mm.
Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
Kannakkeet nro 61098 tai nro 61016, pituus 240 mm, tilattava erikseen.
- Kranhålets dimension \varnothing 35 mm.
Framkantens höjd från golv 800-900 mm.
Konsolerna nr 61098 eller nr 61016, längd 240 mm, beställs separat.



6101601001



6109800001
6109801001

Posliinutuotteiden päämitat tol. \pm 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. \pm 2 %

IDO Seven D Pesuallas • Tvättställ

11111

1







IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1111101101	5611703	9,0


- Pesuallas valmistetaan valkoisena. Kiinnitysruuvit nro 6103600001 muovitulppineen sisältyy. Ylivuotoaukolla ja hanareiällä.
- Tvättstället tillverkas i vitt. Fastsättningsskruvar nr 6103600001 och tillhörande plastproppar ingår. Med bräddavlopp och kranhåål.

Ruuvikiinnitys • Bultupphängning

1111101101 400 x 280 x 170



- Hanareiän koko \varnothing 35 mm.
Etireunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
- Kranhålets dimension \varnothing 35 mm.
Framkantens höjd från golv 800-900 mm.



6103600001 M8 x 75 mm

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

- Huom!** Ruuvikiinnityksaltaat vaativat vahvistetun seinärakenteen.
- Obs!** Bultupphängda tvättställ fordrar förstärkt väggkonstruktion.

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620






IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1111401101	5611700	15,5


- Pesuallas valmistetaan valkoisena. Kiinnitysruuvit nro 6100400001 (M10 x 140 mm) muovitulppineen sisältyy. Ylivuotoaukolla ja hanareiällä.
- Tvättstället tillverkas i vitt. Fastsättningsskruvar nr 6100400001 (M10 x 140 mm) och tillhörande plastproppar ingår. Med bräddavlopp och kranhål.

Ruuvikiinnitys • Bultupphängning

1111401101 600 x 440 x 170



- Hanareiän koko \varnothing 35 mm.
Etireunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
- Kranhålets dimension \varnothing 35 mm.
Framkantens höjd från golv 800-900 mm.



6100400001 M 10 x 120 mm

Posliinutuotteiden päämitat tol. \pm 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. \pm 2 %

- Huom!** Ruuvikiinnitysalkaat vaativat vahvistetun seinärakenteen.
- Obs!** Bultupphängda tvättställ fordrar förstärkt väggkonstruktion.

IDO Seven D Nurkkapesuallas • Hörntvättställ 11117





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1111701101	5611141	10,5


- Pesuallas valmistetaan valkoisena. Kiinnitysruuvit nro 6100400001 (M10 x 140 mm) muovitulppineen sisältyy. Ylivuotoaukolla ja hanareiällä.
- Tvättstället tillverkas i vitt. Fastsättningsskruvar nr 6100400001 (M10 x 140 mm) och tillhörande plastproppar ingår. Med bräddavlopp och kranhål.

Ruuvikiinnitys • Bultupphängning

1111701101 430 x 505 x 170



- Hanareiän koko \varnothing 35 mm.
Pesuallas 1111701101 sopii IDO alakaappiin nro 98980 Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
- Kranhålets dimension \varnothing 35 mm.
Tvättställ nr 1111701101 passar IDO underskåp nr 98980 Framkantens höjd från golv 800-900 mm.



6100400001 M 10 x 120 mm

Posliinutuotteiden päämitat tol. \pm 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. \pm 2 %

Huom! Ruuvikiinnitysalkaat vaativat vahvistetun seinärakenteen.

Obs! Bultupphängda tvättställ fordrar förstärkt väggkonstruktion.

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620








IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1111801101	5611701	18,0




- Pesuallas valmistetaan valkoisena. Kiinnitysruuvit nro 6100100001 (M12 x 140 mm) muovitulppineen sisältyy.
- Tvättstället tillverkas i vitt. Fastsättningsskruvar nr 6100100001 (M12 x 140 mm) och tillhörande plastproppar ingår.

Ruuvikiinnitys • Bultupphängning

1111801101 700 x 460 x 170



- Hanareian koko \varnothing 35 mm.
Huom! Hanareikä ei ole pesualtaan keskellä. Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
- Kranhålets dimension \varnothing 35 mm.
Obs! Kranhålet är inte mitten av tvättstället. Framkantens höjd från golv 800-900 mm.



6100100001 M 12 x 140 mm

- **A) Asennus tason päälle:** Pesuallas asennetaan tason päälle. Pesualtaan ja levyn välinen sauma tiivistetään silikonilla. Käytä väritöntä elastista homesuojattua massaa. Tason minimisyvyys 480 mm.
- **A) Montering på bänkskiva:** Tvättstället monteras på bänkskivan. Fogen mellan tvättställ och skiva tätas med silikon. Använd transparent elastisk mögelresistent massa. Skivans min djup 470 mm.

Huom! Ruuvikiinnitysalkuat vaativat vahvistetun seinärakenteen.

Obs! Bultupphängda tvättställ fordrar förstärkt väggkonstruktion.

Posliinutuotteiden päämitat tol. \pm 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. \pm 2 %

IDO Seven D Pesuallas • Tvättställ

11115

1







IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1111501101	5611143	14,5

- Pesuallas valmistetaan valkoisena. Kiinnitysruuvit nro 6100400001 (M10 x 140 mm) muovitulppineen sisältyy. Ylivuotoaukolla ja hanareiällä.
- Tvättstället tillverkas i vitt. Fastsättningsskruvar nr 6100400001 (M10 x 140 mm) och tillhörande plastproppar ingår. Med bräddavlopp och kranhål.

Kannake- ja ruuvi kiinnitys • Konsol och bultupphängning


1111501101 640 x 500 x 170




6100400001 M 10 x 120 mm



6101601001



6109800001
6109801001



- Hanareiän koko \varnothing 35 mm. Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm. **Kannakkeet nro 61098 tai nro 61016, pituus 240 mm, tilattava erikseen.**
- Kranhålets dimension \varnothing 35 mm. Framkantens höjd från golv 800-900 mm. **Konsolerna nr 61098 eller nr 61016, längd 240 mm, beställs separat.**

Huom! Ruuvi kiinnitys altaat vaativat vahvistetun seinärakenteen.

Obs! Bultupphängda tvättställ fordrar förstärkt väggkonstruktion.

Posliinutuotteiden päämitat tol. \pm 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. \pm 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620







IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1111601101	5611702	14,0

- Pesuallas valmistetaan valkoisena.
Ylivuoto- ja vesilukkojärjestelmä nro 62070 sisältyy.
Posliinissa ei ole ylivuotoreikää eikä hanareikää.
- Tvättstället tillverkas i vitt.
Bräddavlopps-, och vattenlåssystem nr 62070 ingår.
Varken bräddavloppshål eller kranhål i porslinet.

Pesuallas tason päälle tai upotettu tason Tvättställ monterat på skiva eller infällt i skiva

1111601101 600 x 440 x 170



- Pesualtaassa ei ole hanareikää.

A- Asennus tason päälle:

Pesuallas asennetaan tason päälle. Pesualtaan ja levyn välinen sauma tiivistetään silikonilla. Käytä väritöntä elastista homesuojattua massaa. Tason minimisyvyys 470 mm.

B- Upotus tason:

Pesuallas upotetaan tason. Pesualtaan kiinnitetään pöytälevyyn silikonilla. Käytä väritöntä elastista homesuojattua massaa. Tason minimisyvyys 470 mm. Sahausmalli pakkauksessa. Käytä sahausmallia, kun teet reikää tason.

- Inget kranhål i tvättstället.

A- Montering på bänkskiva:

Tvättstället monteras på bänkskivan. Fogen mellan tvättställ och skiva tätas med silikon. Använd transparent elastisk mögelresistent massa. Skivans min djup 470 mm.

B- Tvättstället fälls in i bordsskiva:

Tvättstället fälls in i bordsskivan. Fästes i bordsskiva med silikon. Använd transparent elastisk mögelresistent massa. Skivans min djup 470 mm. Schablon medföljer. Använd schablon vid håltagning i skivan.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmätt tol. ±2 %





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1112101101	5621110	16,0
1112301101	5621112	18,0

- Pesualtaat valmistetaan valkoisina.
- Tvättställen tillverkas i vitt.


Keraaminen tasoallas • Heltäckande keramiskt tvättställ

1112101101 800 x 400 x 170



- Hanareiän koko \varnothing 35 mm. Hanareikä oikealla.
- Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
- Kiinnitetään kaappiin elastisella homesuojatulla massalla tai asennetaan kannakkeille.
- Kannakkeiden tuotenro 6104300001, pituus 395 mm.
- Kannakkeet tilattava erikseen.
- Allaskaappi tuotenro 97900 sopii pesualtaaseen nro 1112101101 ja allaskaappi nro 97901 pesualtaaseen nro 1112301101.
- Kaappi tilattava erikseen.


1112301101 1000 x 400 x 170



- Kranhålets dimension \varnothing 35 mm. Kranhål till höger.
- Framkantens höjd från golv 800-900 mm.
- Fästes på skåp med elastisk transparent mögelresistent massa eller monteras på konsoler.
- Konsolernas produktnr 6104300001, längd 395 mm.
- Konsolerna beställs separat.
- Möbel nr 97900 tvättställ nr 1112101101 och möbel nr 97901 passar tvättställ nr 1112301101.
- Möbeln beställs separat.

Kannakkeet Konsoler


6104300001 395 mm



Pyyheliinatanko Handduksstång

8109500001 800 mm

8109300001 1000 mm




Posliinutuotteiden päämitat tol. \pm 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. \pm 2 %

IDO Seven D Pesuallas • Tvättställ

11125

1







IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1112501101	5611000	18,0

- Pesuallas valmistetaan valkoisena.
- Tvättstället tillverkas i vitt.


Keraaminen tasoallas • Heltäckande keramiskt tvättställ

1112501101 1200 x 400 x 170



Kannakkeet Konsoler

6104300001 395 mm



- Hanareiän koko \varnothing 35 mm.
Hanareiät on aina altaan sivuilla.
Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
Kiinnitetään kaappiin elastisella homesuojatulla massalla tai asennetaan kannakkeille.
Kannakkeiden tuotenro 6104300001, pituus 395 mm.
Kannakkeet tilattava erikseen.
Allaskappi tuotenro 97902 sopii tähän pesuallaseen.
Kaappi tilattava erikseen.
- Kranhålets dimension \varnothing 35 mm.
Kranhålen är placerade vid sidan av bassängerna.
Framkantens höjd från golv 800-900 mm.
Fästes på skåp med elastisk transparent mögelresistent massa eller monteras på konsoler.
Konsolernas produkt nr 6104300001, längd 395 mm.
Konsolerna beställs separat.
Möbel nr 97902 passar detta tvättställ.
Möbeln beställs separat.

Posliinutuotteiden päämitat tol. \pm 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. \pm 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

IDO Seven D Pesualtaan jalka • Tvättställspelare 51012





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
5101201001	5611389	11,0

- Pesualtaan jalka valmistetaan valkoisena.
- Tvättställspelaren tillverkas i vitt.

Pesualtaan jalka • Tvättställspelare

5101201001 (220-250) x 685 x (130-175)



- Pesualtaan jalka asennetaan pesualtaan asennuksen yhteydessä siten, että pesuallas lepää jalan päällä.
- Tvättställspelaren bör monteras tillika med tvättstället så, att tvättstället vilar på pelaren.
- Sopii pesualtasiin 1111301101, 1111401101 ja 1111501101.
- Passar till tvättställen 1111301101, 1111401101 och 1111501101.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

Huom! Asennetaan leveämpi pää ylöspäin pesualtaassa olevaan uraan.

Obs! Monteras i tvättställets fördjupning med bredare ändan uppåt.

IDO Kylpyhuone Oy, Kaupintie 2, 00440 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Krämarvägen 2, 00440 HELSINGFORS
puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620







IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
5101401001	5611390	9,5

- Seinäkupu valmistetaan valkoisena ja värillisenä. Kiinnityssarja toimitetaan seinäkuvun mukana.
- Halvpelaren tillverkas i vitt och färgat. Fastsättningsserie levereras med halvpelaren.

Seinäkupu • Halvpelare

5101401001 (265-300) x 340 x (240-270)



- Sopii seuraaviin pesuallaisiin: Seven D 1111401101, 1111501101, 1111801101.
- Passar till följande tvättställ: Seven D 1111401101, 1111501101, 1111801101.





IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
6104300001	5611426	1,10
8109500001	5771468	0,89
8109300001	5771497	1,10

- Kannakkeet ja pyyhetangot valmistetaan kromattuina. Kiinnitysruuvit toimitetaan kannakkeiden mukana.
- Konsolerna och handduksstängerna tillverkas i krom. Fastsättningsskruvar levereras med konsolerna.

Kannakepari Seven D tasoaltaille Konsolpar för Seven D möbeltvättställ


6104300001 395 mm



- Sopii Seven D tasoaltaille 1112101101, 1112301101 ja 1112501101
- Passar Seven D möbeltvättställen 1112101101, 1112301101 och 1112501101

Pyyhetanko Handduksstång

8109500001 800 mm
8109300001 1000 mm





IDO Seven D Kannakepari • Konsolpar 61097, 61098




IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
610970001	5611427	0,43
6109701001	5611437	0,43
610980001	5611428	0,53
6109801001	5611438	0,53

Kannakepari Seven D altaille Konsolpar för Seven D tvättställ 610970001/6109701001 195 mm




- Sopii Mosaik ja Trevi pesualtaisiin 1117201101, 1118901101
- Passar Mosaik och Trevi tvättställen 1117201101, 1118901101

610980001/6109801001 240 mm



- Sopii Seven D pesualtaisiin 1111201101, 1111301101, 1111501101
- Passar Seven D tvättställen 1111201101, 1111301101, 1111501101

IDO Kannakepari • Konsolpar 61015, 61016, 61017, 61018



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
6101501001	5611418	
6101601001	5611419	
6101701001	5611429	
6101801001	5611434	

Kannakepari Seven D altaille Konsolpar för Seven D tvättställ

6101501001	195 mm
6101601001	240 mm
6101701001	260 mm
6101801001	350 mm

