



OTSOSON KYLPYHUONEEN ALTAAT





OTSOSON KYLPUHUONEEN ALTAAT 2012

VALUMARMORIALTAAT

CLEVER	4
CLEVER ERIKOISMITTA	5
MERI	6
MERI ERIKOISMITTA	7
MODICO	7
SUSA	8
CUBO	9
MINICLEVER	12
MINICLEVER ERIKOISMITTA	12
MARILYN	13
MARILYN ERIKOISMITTA	13
UMG	14
QUATTRO	14
OVAL, DARIA	15
UPOTETTAVAT	15


TERÄSALTAAT

AQUALINE	15
----------	----


POSLIINIALTAAT

DANCE	16
MOVE	16
MALJA-ALTAAT	17






* kuvan hana ei sisälly tuotteeseen



CLEVER 500 C

- mitat L502 x S390 x K40 mm
- reunan korkeus 40 mm
- altaan syvyys 120 mm


LVI-no: 5637351
EAN: 6415856373514



CLEVER 600 C

- mitat L602 x S390 x K40 mm
- reunan korkeus 40 mm
- altaan syvyys 120 mm


LVI-no: 5637352
EAN: 6415856373521



CLEVER 800 C

- mitat L802 x S390 x K40 mm
- reunan korkeus 40 mm
- altaan syvyys 120 mm


LVI-no: 5637353
EAN: 6415856373538



CLEVER 900 R

- mitat L902 x S390 x K40 mm
- reunan korkeus 40 mm
- altaan syvyys 120 mm


LVI-no: 5637366
EAN: 6415856373668



CLEVER 900 L

- mitat L902 x S390 x K40 mm
- reunan korkeus 40 mm
- altaan syvyys 120 mm


LVI-no: 5637367
EAN: 6415856373675



CLEVER 1000 C

- mitat L1002 x S390 x K40 mm
- reunan korkeus 40 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637354
EAN: 6415856373545



CLEVER 1200 C


- mitat L1202 x S390 x K40 mm
- reunan korkeus 40 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637365
EAN: 6415856373651



CLEVER ERIKOISMITTA-ALTAAT


Clever erikoismitta-allas valmistetaan tilauksen mukaan haluttuun leveyteen.
Maksimileveys on 2500 mm. Mitat: leveys 600-2500 mm,
tason syvyys 390 mm, tason paksuus 20 mm.






MERI 1200 C VALUMARMORIALLAS

MERI VALUMARMORIALTAAT



Meri-sarjan alueille suositeltava kalusteen runkosyvyys on 465 mm


* kuvan hana ei sisälly tuotteeseen



MERI 600 C

- mitat L602 x S485 x K15 mm
- altaan syvyys 110 mm
- tason paksuus 15 mm


LVI-no: 5948514
EAN: 6415859485146



MERI 800 C

- mitat L803 x S485 x K15 mm
- altaan syvyys 110 mm
- tason paksuus 15 mm


LVI-no: 5948518
EAN: 6415859485184



MERI 900 L

- mitat L903 x S485 x K15 mm
- altaan syvyys 110 mm
- tason paksuus 15 mm


LVI-no: 5948515
EAN: 6415859485153



MERI 900 R

- mitat L903 x S485 x K15 mm
- altaan syvyys 110 mm
- tason paksuus 15 mm


LVI-no: 5948516
EAN: 6415859485160



MERI 1000 C

- mitat L1003 x S485 x K15 mm
- altaan syvyys 110 mm
- tason paksuus 15 mm

LVI-no: 5948519
EAN: 6415859485191




MERI 1200 C

- mitat L1204 x S485 x K15 mm
- altaan syvyys 110 mm
- tason paksuus 15 mm

LVI-no: 5948517
EAN: 6415859485177



MERI ERIKOISMITTA-ALLAS



Meri mitta-allas valmistetaan tilauksen mukaan haluttuun leveyteen. Maksimileveys on 2500 mm. Mitat: leveys 600-2500 mm, tason syvyys 485 mm, tason paksuus 15 mm.

* kuvan hana ei sisälly tuotteeseen

MODICO VALUMARMORIALTAAT



MODICO 600

- mitat L600 x S430 x K145 mm
- altaassa irrotettava vesilukon peittävä pohjalevy
- ei reikää ylivuodolle

LVI-no: 5627307
EAN: 6415856273074

MODICO 800

- mitat L800 x S430 x K145 mm
- altaassa irrotettava vesilukon peittävä pohjalevy
- ei reikää ylivuodolle

LVI-no: 5627308
EAN: 6415856273081



MODICO 600 VALUMARMORIALLAS






SUSA 1200 C VALUMARMORIALLAS

SUSA VALUMARMORIALTAAT



Susa-sarjan altaat ovat yhteensopivia Marilyn-kalustemitoituksen ja etusarjan kanssa.


* kuvan hana ei sisälly tuotteeseen



SUSA 600 C

- mitat L603 x S320/390 x K153 mm
- altaan syvyys 125 mm
- tason paksuus 15 mm


LVI-no: 5948510
EAN: 6415859485108



SUSA 900 L

- mitat L903 x S320/390 x K153 mm
- altaan syvyys 125 mm
- tason paksuus 15 mm


LVI-no: 5948511
EAN: 6415859485115



SUSA 900 R

- mitat L903 x S320/390 x K153 mm
- altaan syvyys 125 mm
- tason paksuus 15 mm


LVI-no: 5948512
EAN: 6415859485122



SUSA 1200 C


- mitat L1204 x S320/390 x K153 mm
- altaan syvyys 125 mm
- tason paksuus 15 mm

LVI-no: 5948513
EAN: 6415859485139






* kuvien hanat eivät sisälly tuotteisiin



CUBO 600

- mitat L602 x S430 x K150 mm
- altaan syvyys 125 mm


LVI-no: 5627342
EAN: 6415856273425



CUBO 800

- mitat L802 x S430 x K150 mm
- altaan syvyys 125 mm


LVI-no: 5627344
EAN: 6415856273449



CUBO 1000/430

- mitat L1002 x S430 x K145mm
- altaan syvyys 125 mm


LVI-no: 5637364
EAN: 6415856373644



CUBO 1200

- mitat L1204 x S510 x K150 mm
- altaan syvyys 125 mm


LVI-no: 5627346
EAN: 6415856273463



CUBO 1000/500

- mitat L1004 x S500 x K95 mm
- altaan syvyys 90 mm


LVI-no: 5627345
EAN: 6415856273456



CUBO 1200/2

- mitat L 204 x S502 x K87 mm
- altaan syvyys 87 mm

LVI-no: 5627347
EAN: 6415856273470



CUBO 1500/2

- mitat L1502 x S500 mm
x K150mm
- altaan syvyys 125 mm

LVI-no: 5627349
EAN: 6415856273494

CUBO 800 VALUMARMORIALLAS




DANCE 600 POSLIINIALLAS




MARILYN 900 L VALUMARMORILLAS



UMG 400 VALUMARMORILLAS




* kuvan hana ei sisälly tuotteeseen




MINICLEVER 600 C
 - mitat L 602 x S 310 x K 40 mm
 - reunan korkeus 40 mm
 - altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637363
 EAN: 6415856373637




MINICLEVER 800 C
 - mitat L 802 x S 310 x K 40 mm
 - reunan korkeus 40 mm
 - altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637368
 EAN: 6415856373682




MINICLEVER 900 L
 - mitat L 902 x S 310 x K 40 mm
 - reunan korkeus 40 mm
 - altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637362
 EAN: 6415856373620



MINICLEVER 900 R
 - mitat L 902 x S 310 x K 40 mm
 - reunan korkeus 40 mm
 - altaan syvyys 120 mm


LVI-no: 5637361
 EAN: 6415856373613



MINICLEVER 1200 C
 - mitat L 1202 x S 310 x K 40 mm
 - reunan korkeus 40 mm
 - altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637360
 EAN: 6415856373606


MINICLEVER ERIKOISMITTA-ALLAS



MiniClever mitta-allas valmistetaan tilauksen mukaan haluttuun leveyteen. Maksimileveys on 2500 mm. Mitat: leveys 600-2500 mm, tason syvyys 310 mm, tason paksuus 20 mm.





MARILYN VALUMARMORIALTAAT




MARILYN 600 C
- mitat L602 x S330/460 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637301
EAN: 6415856373019




MARILYN 800 C
- mitat L802 x S330/460 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637304
EAN: 6415856373040




MARILYN 900 L
- mitat L903 x S330/460 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637308
EAN: 6415856373088




MARILYN 900 R
- mitat L903 x S330/460 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637309
EAN: 6415856373095




MARILYN 1200 C
- mitat L1204 x S330/460 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637310
EAN: 6415856373101




MARILYN 1200 L
- mitat L1204 x S330/460 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637311
EAN: 6415856373118



MARILYN 1200 R
- mitat L1204 x S330/460 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637312
EAN: 6415856373125




MARILYN 1500/2
- mitat L1510 x S330/460 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5637313
EAN: 6415856373132





MARILYN ERIKOISMITTA-ALLAS

Marilyn erikoismitta-allas valmistetaan haluttuun leveyteen. Maksimileveys on 2500 mm. Mitat: leveys 600-2500 mm, kokonaissyvyys 445 mm (etureunasta takareunaan), tason syvyys 335 mm, asennussyvyys 307 mm, tason paksuus 25/35 mm. Vesilukko ja valkoiseksi maalattu etulevy kuuluvat toimitukseen. Etulevyn korkeus 120, 130, 137, 145, 155 tai 164 mm.



Oikeudet muutoksiin pidätetään.

UMG VALUMARMORIALTAAT



UMG 200

- mitat L400 x S222 x K100 mm
- allassyvyys 70 mm

LVI-no: 5627300
EAN: 6415856273005

UMG 400

- mitat L400 x S400 x K140 mm
- allassyvyys 120 mm

LVI-no: 5627302
EAN: 6415856273029

UMG 500

- mitat L500 x S400 x K140 mm
- allassyvyys 120 mm


LVI-no: 5627304
EAN: 6415856273043

UMG 600


- mitat L600 x S400 x K140 mm
- allassyvyys 120 mm

LVI-no: 5627306
EAN: 6415856273067

QUATTRO VALUMARMORIALTAAT




* kuvan hana ei sisälly tuotteeseen



QUATTRO 30

- mitat L 300 x S 300 x K 100 mm
- allassyvyys 85 mm

LVI-no: 5627350
EAN: 6415856273500




QUATTRO 40

- mitat L 400 x S 300 x K 100 mm
- allassyvyys 85 mm

LVI-no: 5627351
EAN: 6415856273517

OVAL, DARIA, INEZ VALUMARMORIALTAAT

* kuvien hanat eivät sisälly tuotteisiin




OVAL

- mitat L 440 x S 338 x K 120 mm
- allasyvyys 85 mm

LVI-no: 5627352

EAN: 6415856273524




DARIA

- mitat L630 x S465 x K130 mm
- allasyvyys 130 mm

LVI-no: 5627312

EAN: 6415856273128



INEZ


- mitat L470 x S470 x K200 mm
- allasyvyys 140 mm

LVI-no: 5627316

EAN: 6415856273166

UPOTETTAVAT VALUMARMORIALTAAT

* kuvan hana ei sisälly tuotteeseen





CLEVER 500/20 upotettava

- mitat L 502 x S390 x K20 mm
- reunan korkeus 20 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5627349

EAN: 6415856273494



UPPO MARMORI

- mitat L510 x S390 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5627382

EAN: 6415856273821

AQUA-LINE TERÄSALTAAT



AQUA-LINE RIO

- halkaisija 290 mm
- mahtuu 30 cm lev. allaskaappiin
- allasyvyys 125 mm

LVI-no: 5948506

EAN: 8712465000472




AQUA-LINE AMAZONE

- halkaisija 390 mm
- mahtuu 40 cm lev. allaskaappiin
- allasyvyys 155 mm


LVI-no: 5948504

EAN: 8712465000632

DANCE POSLIINITASOALTAAT




* kuvan hana ei sisälly tuotteeseen



DANCE 600

- mitat L 610 x S 395 x K190 mm
- reunan korkeus 18 mm
- altaan syvyys 120 mm


LVI-no: 5617258
EAN: 6415856172582



DANCE 800

- mitat L 810 x S 395 x K190 mm
- reunan korkeus 18 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5617259
EAN: 6415856172599



DANCE 1000


- mitat L 1010 x S 395 x K190 mm
- reunan korkeus 18 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5617260
EAN: 6415856172605

MOVE POSLIINITASOALLAS




* kuvan hana ei sisälly tuotteeseen



MOVE 600

- mitat L 604 x S 460 x K190 mm
- reunan korkeus 15 mm
- altaan syvyys 120 mm

LVI-no: 5617261
EAN: 6415856172612




OONA

- mitat: 475x475x200 mm
- suositeltu tason min. syv. 360 mm
- allassyvyys 140 mm

LVI-no: 5617401

EAN: 6415856174012




SOFI

- mitat: 590x390x210 mm
- suositeltu tason min. syv. 320 mm
- allassyvyys 120 mm

LVI-no: 5617402

EAN: 6415856174029




SOLO

- mitat: 470x470x165 mm
- suositeltu tason min. syv. 470 mm
- allassyvyys 100 mm

LVI-no: 5617404

EAN: 6415856174043




SINI

- mitat: 505x415x190 mm
- suositeltu tason min. syv. 350 mm
- allassyvyys 120 mm

LVI-no: 5617408

EAN: 6415856174081




INKA

- mitat: 400x300x120 mm
- suositeltu tason min. syv. 310 mm
- allassyvyys 100 mm
- EI REIKÄÄ YLIVUODOLLE

LVI-no: 5617411

EAN: 6415856174111



IINA

- mitat: 445x165 mm
- suositeltu tason min. syv. 360 mm
- allassyvyys 120 mm

LVI-no: 5617412

EAN: 6415856174128

**TILAA OTSOSON ERIKOISMITTA-ALLAS LÄHETTÄMÄLLÄ TILAUSLOMAKE
FAKSILLA NUMEROON 010 838 5040**

Pvm: _____ / _____ / _____

Allasmalli

Altaan mitat

Marilyn

Allastason kokonaisleveys: _____ mm.

Clever

Mitta vasemmasta reunasta altaan keskelle: _____ mm.

Miniclever

Mitta oikeasta reunasta altaan keskelle: _____ mm.

Meri

YHTEYSTIEDOT

Tilaaaja: _____

Puhelin: _____

E-mail: _____

Toimitusosoite: _____

Nouto:

Merkki/työnumero: _____

OTSOSON OY MYYNTI- JA TUOTE-EHDOT

PALAUTUKSET

Palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyntiosastomme kanssa. Hyvitämme meistä johtumattomista syistä sovitusta palautuksesta enintään 80% laskutushinnasta.

Ehtona palautukselle on, että tavara on käyttämätön, ehjä ja alkuperäisessä virheettömässä myyntipakkauksessaan, sekä palautuslähete on varustettu myyntimme ilmoittamalla viitenumerolla.

MUISTUTUKSET

Muistutukset tulee tehdä 7 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

REKLAMAATIOT

Reklamaatiotapauksissa tulee ottaa yhteyttä myyntiimme ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Kaikissa reklamaatioasioissa tulee mainita teknisen myyntimme ilmoittama viitenumero.

TAKUU

TAKUUAIKA:

Valumarmorialtaiden takuu: 1 vuosi tuotteen todistettavasta ostopäivästä.

TAKUU KOSKEE:

Tuotteiden materiaali- ja valmistusvirheitä.

TAKUU EI KOSKE:

Virheellisestä asennuksesta, käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita. Veden epäpuhtauksien aiheuttamia vaurioita.

Muilta osin viittaamme Teknisen Kaupan Liiton TKL-96 ja NL 01 ehtoihin sekä kuluttajasuojalakiin.

Takuun soveltamisen edellytyksenä on, että vaatimuksen esittäjä ottaa virheen todettuaan välittömästi yhteyttä tekniseen myyntiimme ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä.

MUUT EHDOT


Muista myynti- ja toimitusehdoista sovitaan erikseen ostajan ja myyjän välillä.

TÄRKEÄ TIEDOTUS:

Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta. Emme vastaa tuotehinnastossamme mahdollisesti esiintyvien kirjoitusvirheiden, emmekä syntyvien väärinkäsitysten aiheuttamista seurauksista. Selvitä epävarmoissa tapauksissa tuotteen ominaisuudet ja käyttösovellutukset teknisestä myynnistämme.



Otsoson Oy
www.otsoson.com




HAHLE
ECOLAM JOSADOOR
OTSOSON
WWW.HAHLE.COM