



FIKSUMPI
KYLPUHUONE

FIKSUMPI TULEVAISUUS

INSPIROIVAT, INNOVATIIVISET JA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT KYLPUHUONEET GUSTAVSBERGILTÄ 2014–2015

UUTUUS!
HYGIEENINEN
HUUHTELU

YKSINKERTAISEMMIN
PUHDASTA FIKSUMMAN
HUUHTELUN ANSIOSTA



FIKSUT KYLPYHUONEET TEKEVÄT TULEVAISUUDESTA VALOISAMMAN

Tästä Gustavsbergin kuvastosta löydät runsaasti inspiraatiota ja kaiken, mitä tarvitset koko kylpyhuoneesi sisustukseen. Löydät myös useita esimerkkejä kestävästä kehityksestä.

Gustavsberg on tavallaan työskennellyt kestävyiden hyväksi aina saniteettiposliinitehtaan perustamisesta lähtien vuonna 1939. Olemme luoneet laatutuotteita, patentoituja ratkaisuja ja palkittua muotoilua.

Olemme olleet maailman johtava toimija vettä ja energiaa säästävissä tekniikoissa 1960-luvulta lähtien. Ainutlaatuista, palkittua tekniikkaa hyödyntävät hanamme on valmistettu omassa tehtaassamme Vårgårdassa.

Ja innovaatioita tulee lisää.

Kohtapuoliin Gustavsberg avaa uuden, entistä

modernimman tehtaan. Tässä tehtaassa meillä on tulevaisuudessa yhä enemmän mahdollisuuksia tehdä toiminnastamme ympäristöystävällistä.

Valitsemalla fiksuja tuotteita Gustavsbergiltä myös sinä voit toimia kestävä kehityksen puolesta. Vettä ja energiaa säästävien tekniikoiden käytöllä on valtava vaikutus sekä talouteesi että ympäristöön.

Sivulta 18 voit myös lukea lisää World Toilet Day -tapahtumasta ja yhteistyöstämme WaterAid-järjestön kanssa. Suuressa osassa maailmaa ihmisillä ei ole käytössään hygieenisiä vessoja tai puhdasta vettä. Myös sen vuoksi meistä tuntuu luonnolliselta antaa oma panoksemme valoisampaan tulevaisuuteen.

Tervetuloa Gustavsbergin fiksuun kylpyhuoneeseen.



GUSTAV

INSPIRAATIO

- 4 / MIKSI VALITA GUSTAVSBERG?
- 6 / FIKSUMMAT TOIMINNOT
- 8 / VAIN PARASTA POSLIINISTA
- 10 / VÄHEMMÄN HIILIDIOKSIDIA
- 12 / HYVÄSTIT VANHALLE TEHTAALLE
- 14 / ELMGRENIN UUSI KYLPYHUONE
- 16 / UUSI KAROLIININEN
SAIRAALA SOLNASSA
- 18 / WORLD TOILET DAY
- 20 / MIKÄ KYLPYHUONE KUVASTAA SINUA?
- 22 / PIENET KYLPYHUONEET
- 34 / KESKIKOKOISET KYLPYHUONEET
- 46 / SUURET KYLPYHUONEET
- 56 / ENNEN KUIN ALOITAT
- 57 / TÄRKEÄ TARKISTUSLISTA
- 58 / TUTUSTU SARJOIHIMME
- 61 / TUOTERYHMIIN TUTUSTUMINEN

TUOTESIVUT

- 62 / WC:T
- 82 / PESUALTAAT
- 94 / KYLPYHUONEKALUSTEET
- 112 / KYLPYAMMEET
- 122 / SUIHKUNURKAT JA -KAAPIT
- 130 / LISÄVARUSTEET
- 136 / HANAT
- 158 / VILLEROY & BOCHIN TUOTTEITA



USBERG

MIKSI VALITA GUSTAVSBERG?

YMPÄRISTÖN VUOKSI

Gustavsbergin tuotteet minimoivat energian ja veden kulutuksen, mutta työmme ympäristön puolesta ei jää siihen. Ottaaksemme toimintamme ja tuotantomme kahdessa ruotsalaisessa tehtaassamme kokonaisvaltaisesti haltuun olemme kehittäneet oman kestävyysmallimme, johon sisältyy kuusi vaihetta. Tavoitteena on – tuote tuotteelta ja työvaihe työvaiheelta – minimoida meidän yhteinen hiilijalanjälkemme.

TALOUDELLISUUDEN VUOKSI

Hintavertailujen perusteella Gustavsbergin kylpyhuonetuotteet ovat keskitasoa. Vertailuista ei kuitenkaan käy ilmi se, miten edulliseksi meidän tuotteidemme omistaminen tulee. Korkean laadun ansiosta tuotteet ovat pitkäikäisiä ja innovatiiviset ratkaisut – joista monet ovat voittaneet kansainvälisiä palkintoja – alentavat energian ja veden kulutusta pitkällä aikavälillä.

LAADUN VUOKSI

Kylpyhuoneen tulee kestää pitkään. Tämä koskee paitsi tuotteiden toimintaa, myös niiden ulkonäköä, jotta kylpyhuone on kutsuva ja viihtyisä. Koska kylpyhuoneen komponentit kuluvat yhdessä, on tärkeää, että kaikki tuotteet ovat yhtä korkealaatuisia.

PALVELUN JA VARAOSIEN VUOKSI

Takaamme, että Gustavsbergin tuotteeseen löytyy varaosia vielä 10 vuoden kuluttua siitä, kun se on poistettu tuotannosta. Jos jotain rikkoutuu kylpyhuoneessasi, voit vierailla kotisivuillamme www.gustavsberg.fi ja saada apua vian tunnistukseen opetusvideoista.

LAAJAN VALIKOIMAN VUOKSI


Olemme korkealaatuisten kylpyhuoneiden täydellinen toimittaja. Pohjoismaiset standardit ja puhdas, ajaton muotoilu tekevät Gustavsbergin tuotteiden yhdistelystä yksinkertaista, jolloin voit luoda juuri haluamasi kylpyhuoneen.

JOUSTAVUUDEN VUOKSI

Tuotteemme on kehitetty täyttämään pienten ja suurten kylpyhuoneiden, julkisten saniteettitilojen ja hoitolaitosten kylpytilojen vaatimukset. Jälleenmyyjät ja asentajat ovat aina lähellä. Luodessasi täydellistä kylpyhuonetta tavoitteemme on tarjota parasta tukea, aina asentajalle annettuihin ergonomisiin ratkaisuihin saakka.

FIKSUJEN TUOTTEIDEN VUOKSI

Gustavsbergin maailmassa "fiksi" on yhteisnimitys kaikelle, mikä tekee arkipäivästäsi yksinkertaisempaa ja siistimpää. Hyvän suunnittelun tulee miellyttää sekä silmää että sinua joka kerta, kun tuotteet toteuttavat käyttötarkoitustaan erinomaisella tavalla lukuisia vuosia eteenpäin.



EMME KEHU TURHAAN. ESITTELEMME MIELUUMMIN FAKTOJA.

Energiaa säästävät pesuallashanamme Nautic ja Logic saivat parhaat mahdolliset testitulokset SIS TK 519:n ja Kiwan järjestämissä tehokkuustesteissä. Menestyksemme pohjautuu ainutlaatuisiin lämpö- ja virtaus-toimintoihin, joiden avulla hanat palautuvat energiaa säästävään tilaan heti kun vipu vapautetaan. Näin säästyy uskomattomat määrät energiaa, vettä ja jopa rahaa. Jos haluat vahvemman virtaamaan tai lämpimämpää vettä tai jos haluat juokсутtaa vettä pidempään, käännä hanan vipu ääriaseen-
toon. Nautic- ja Logic-hanojen toiminnot ovat täysin säädettävissä yksilöllisiin tarpei-

siin, mikä on jälleen yksi asia, joka erottaa Gustavsbergin hanat kilpailijoiden hanoista. Mutta kuten sanotti, emme kehu turhaan. Esittelemme mieluummin faktoja.



GUSTAVSBERGIN ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT PESUALLASHANAT NAUTIC JA LOGIC SAIVAT PARHAAT MAHDOLLISET TULOKSET SIS TK 519:N JA KIWAN SUORITAMISSA ENERGIATEHOKKUUSTESTEISSÄ.





MIKÄ TOIMINTO ON MIELESTÄSI FIKSUIN?

Yksinkertaiset ratkaisut ovat usein parhaita. Sitäkin parempia ovat meidän mielestämme ratkaisut, joita ei edes huomaa. Juuri sellaisten ratkaisujen kautta teemme kylpyhuonekokemuksestasi entistä yksinkertaisemman ja miellyttävämmän.

Ympäristönäkökulmasta käsin juuri huomaamattomat keinot ovat paras tapa saada sinut käyttäytymään tehokkaammin – ilman, että sinun täytyy rasittaa itseäsi tai edes muistaa kuuluvasi heihin,

jotka hyödyntävät maapallon resursseja kunnioituksella.

Tuotteistamme löytyvä uusajattelu koskee myös hygieniää, ergonomiää ja yksinkertaisesti parempaa viihtyvyyttä.

Jotta löydät juuri sinun kylpyhuoneellesi tärkeät ominaisuudet, olemme kehittäneet tässä näkyvät yksinkertaiset symbolit. Jos meiltä kysytään, kaikki ratkaisut ovat yhtä fiksuja.

HYGIENIC FLUSH



FIKSUMPI HUUHTELU, JOKA PARANTAA HYGIENIAA JA HELPOTTAA PUHTAANAPITOJA. INNOVATIIVINEN, SILEÄLINJAINEN MUOTOILU JA AVOIMET REUNAT VÄHENTÄVÄT LIAN TARTTUMISPINTOJA. HYGIENIC FLUSH VÄHENTÄÄ MYÖS VOIMAKKAIDEN PUHDISTUSAI-NEIDEN KÄYTÖN TARVETTA.



FIKSUT SYMBOLIT FIKSUILLE RATKAISUILLE

Näillä fiksuilla merkeillä on tuotesivuilla kuvattu tuotteitamme. Kyseiset ominaisuudet ovat niissä jo vakiona tai erikseen tilattavissa.

ECO-TAP / ENERGIANSÄÄSTÖ



MULLISTAVA ENERGIANSÄÄSTÖTOIMINTO, JOKA AUTTAA JOPA PUOLITTA-MAAN ENERGIANKULUTUKSEN. TOIMINTO PERUSTUU SIIHEN, ETTÄ VIPU ON NOSTETTAVA ÄÄRIASENTOON VASEMMALLE ENIMMÄISLÄMPÖTILAA VARTEN. KUN VIPU VAPAUTETAAN, HANA PALAUTUU ESIASETETTUUN MUKAVUUSLÄMPÖTILAAN, NOIN 38-40 ASTEeseen. MUKAVUUSLÄMPÖ-TILA ON SÄÄDETTÄVISSÄ OMIA TARPEITA VASTAAVAKSI.

ECO-TAP / VEDENSÄÄSTÖ



HANA AUTTAA KÄYTTÄMÄÄN VETTÄ VAIN SEN VERRAN KUIN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. ALKUASENNON ESIASETETTU MUKAVUUSVIR-TAAMA SOVELTUU ESIMERKIKSI ASTIOIDEN TAI KÄSIEN PESUUN. TÄYSVIRTAAMA SAADAAN NOSTAMALLA VIPU YLÄASENTOON. KUN VIPU VAPAUTETAAN, HANA PALAA AUTOMAATTISESTI MUKAVUUSVIR-TAAMAAN. MUKAVUUSVIRTAAMA ON SÄÄDETTÄVISSÄ OMIA TARPEITA VASTAAVAKSI.

ECO-START



ENERGIATEHOKAS HANA, JONKA ALKULÄMPÖTILA ALKUASEN-NOSSA (VIVUN OSOITTAESSA ETEENPÄIN) ON 17 ASTETTA. NÄIN SÄÄSTÄT SEKÄ ENERGIAA ETTÄ RAHAA.

ELEKTRONINEN HANA



ÄLYKÄS ANTURITEKNIikka AUTTAA VÄLTTÄMÄÄN TAHATONTA VEDENKÄYTTÖÄ JA SÄÄSTÄMÄÄN ENERGIAA. ELEKTRONINEN PESUALLASHANA AVAUTUU AUTOMAATTISESTI, KUN KÄDET OVAT OI-KEASSA ASENNOSSA SEN EDESSÄ, JA SULKEUTUU HETI, KUN KÄDET VEDETTÄÄN HANAN LUOTA POIS. KUN HALUAT PUHDISTAA HANAN, PIDÄ ANTURIA AKTIVOITUNA, NIIN HANA MENE E TILAPÄISESTI POIS PÄÄLTÄ. KÄYTTÖÖN TARVITAAN VAKIOPARISTO TAI MUUNTAJA.

TASAINEN LÄMPÖ



TERMOSTAATTIHANOISSA ON TYPPIHYVÄKSYTYT TAKAISKU-VENTTIILIT JA AUTOMAATTINEN VARMENNUSOIMINTO, JOKA ESTÄÄ KUUMAN VESIVIRTAAMAN. HANA REAGOI NOPEASTI VESI-JOHTOJÄRJESTELMÄN PAINEN JA LÄMPÖTILAN MUUTOKSIIN JA TASAA MUUTOKSET AUTOMAATTISESTI.

ANTIBAKTEERINEN PINTAKÄSITTELY



LOGIC-SARJAN MAALIPINNOITETTujen HANOJEN VIVUISSA JA LÄMPÖTILANSÄÄTİMIS- SÄ ON ANTIBAKTEERINEN PINTAKÄSITTELY, JOKA EHKÄISEE MM. PNEUMOKOKKIBAKTEERIE- NI, MONIRESIS- TENTTIE- NI BAKTEERIE- NI, VIRUSTEN JA SIEN- TEN LEVIÄMIS- TÄ. PINTAKÄSITTELY ON OSOITETTU KESTÄVÄN VÄHINTÄÄN VIISI VUOTTA.

ITSEKORJAUTUVA VÄRIPINTA



LOGIC-SARJAN HANAN VIPUJEN JA LÄMPÖTILANSÄÄTİMIE- NI ITSEKORJAUTUVA MAALIPINNOITE EHKÄISEE NAARMUJA ERITTÄIN TEHOKKAASTI JA SAA PIENET PINTAVAU- RIT KORJAUTUMAAN ITSESTÄÄN. MAALIPINNOITE TEKEE HANOISTA KESTÄVÄMPIÄ JA VÄHENTÄÄ BAKTEERIE- NI LEVIÄMISEN RISKIÄ.

SOFT CLOSE -KALUSTEET



KYLPYHUONEEN AKUSTIIKKA SAA YHTÄKKISET KOVAT ÄÄNET TUNTUMAAN ERITYISEN HÄIRITSEVILTÄ. SOFT CLOSE -KAA- PIN-OVET JA -LAATIKOT SULKEUTUVAT HILJAJAISESTI.

CLEAR GLASS



SUIHKUSEINÄT OVAT JATKUVASTI ALTTIINA VEDELLE, SAIPPUALLE, RASVALLE, SAMPOOLLE JA KALKILLE. SIKSI GUSTAVSBERGIN SUIHKUSEINÄT OVAT CLEAR GLASS -LASIA, JONKA SUOJAPINNOITE HELPOTTAA PUHDISTUSTA JA VÄHENTÄÄ PUHDISTUKSEEN TARVITTAVAA PESUAINEE- NI MÄÄRÄÄ.

VIPP-IN



SUIHKUNURKKAUKSEN ALAREUNA ELI KOHTA, JOS- SA OVI KO- SKETTAA LATTIAPROFIILIA, ON TAVALLISESTI HANKALA PITÄÄ PUHTAANA. VIPP-IN-TOIMINNON ANSIOSTA OVET VOIDAAN VAIVATTOMASTI IRROTtaa LATTIAPROFIILISTA, MIKÄ HELPOTTAA PUHDISTUSTA JA PARANTAA HYGIENIAA.

NOUSUSARANAT



NOUSUSARANA ON KÄTEVÄ YKSITYISKOHTA, JOKA NOSTAA SUIH- KUOVIA 5 MM OVEA AVATTAESSA JA SULJETTAESSA. SE EHKÄISEE LATTIAN JA SUIHKUUVIE- NI KULUMISTA - KÄTEVÄ JA YLELLINEN TOIMINTO.

GLAZEPLUS



KYLPYAMMEISIIMME SAA GLAZEPLUS-PINTAKÄSITTELYN, KIRKKAAN POLYMEERIKALVON, JOKA SUOJAA AMMEEN PINTAA LIALTA JA KALKKISAOSTUMILTA. SE HELPOTTAA PUHDISTUSTA JA VÄHENTÄÄ PUHDISTUKSEEN TARVITTAVAN PESUAINEE- NI MÄÄRÄÄ.

LIUKUESTEKÄSITTELY



KYLPYAMMEESEEN SAA LIUKUESTOKÄSITTELYN, JOS- SA EMALIIN POLTETAAN KVARTSIHIEKKAA NEUTRAALINA KUVIONA. PINTA EHKÄISEE LIUKASTUMISTA AMMEESSA, SE SIIJOTETAAN JALKOPÄÄHÄN, JOLLOIN SE EI TUNNU EPÄMIELIYTTÄVÄLTÄ KYLVETTÄESSÄ.

TUKIKÄDENSIIJA



KYLPYAMMEEN REUNAN ASENNETTAVA TUKIKÄDENSIIJA PARANTAA TURVALLISUUTTA JA HELPOTTAA AMMEESEEN NOUSEMISTA JA SIELTÄ POISTUMISTA.

CERAMICPLUS = C+



MONIIN TUOTTEISIIMME SAA CERAMICPLUS (C+) -PINTAKÄSITTE- LYN. SE TEKEE POSLIINISTA LIKAA HYLKIVÄN, JOLLOIN KALKKI JA LIKA EIVÄT PÄÄSE TARTTUMAAN TUOTTEEN PINTAAN. C+ MYÖS SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ, SILLÄ PUHDISTUKSEEN TARVITAAN VÄHEMMÄN JA MIEDOMPIA PUHDISTUSAINETIA.

QUICK RELEASE



QUICK RELEASE -TOIMINNON ANSIOSTA VOIT IRROTtaa ISTUINKANNET WC-ISTUIMESTA ILMAN TYÖKALUJA. ISTUINKANNET JA WC-ISTUIN VOIDAAN TÄLLÖIN PUHDISTAA HELPOSTI ERIKSEEN, MIKÄ PARANTAA HYGIENIAA.

SOFT CLOSE



KOVAT WC-ISTUINKANNET YHDISTETÄÄN USEIN KOVAAN KOLAH- DUKSEEN KANNEN LASKEUTUESSA. SOFT CLOSE -ISTUINKANNEN SISÄÄNRAKENNETUN VAIMENTIMEN ANSIOSTA KANSI LASKEUTUU HILJAA JA PEHMEÄSTI. VAIMENNIN EI KOSKETA POSLIINIPINTAA, MIKÄ ON HYGIENISTÄ JA HELPOTTAA PUHDISTUSTA.

HYGIENIC FLUSH



FIKSUMPI HUUHTELU, JOKA PARANTAA HYGIENIAA JA HELPOTTAA PUHTAANAPITOA. INNOVATIIVINEN, SILEÄLINJAINEN MUOTOILU JA AVOIMET REUNAT VÄHENTÄVÄT LIAN TARTTUMISPINTOJA. HYGIENIC FLUSH VÄHENTÄÄ MYÖS VOIMAKKAIDEN PUHDISTUSAINEE- NI KÄYTÖN TARVETTA.

”MEILLÄ ON VAIN YKSI POSLIINILAATU: PARAS LAATU.”

Hän on työskennellyt Gustavsberg-konsernissa vuodesta 1988 lähtien, ja nykyisin hän on tuotepäällikkö Ruotsin Villeroy & Bochilla. Stefan Ljung on insinööri, joka nousi johtavaan asemaan saniteettiposliinien parissa.



TIUKKAA LAADUNVALVONTAA

VAIN OIKEAA TAVARAA

Savi, josta muodostuu Gustavsbergin saniteettiposliini, tulee lähes yksinomaan Englannista, Stefan kertoo. Koska sintrattu posliini kutistuu noin 13 prosenttia palaessaan (noin 1 200 asteessa), raaka-aineeseen kohdistuu valtavia vaatimuksia. Lämpö saa lasitteen, saven ja silikaatit sintrautumaan ja muodostamaan keraamisen materiaalin, joka on niin tiivistä, että jopa bakteereilla on vaikeuksia saada siitä otetta. ”Meillä on vain yhdenlaatuista posliinia”, Stefan korostaa. ”Parasta.”

KÄSIN TEHTYÄ TYÖTÄ

Nykyisin tuotanto on automatisoitu, mikä takaa tasaisen ja korkean tuloksen, mutta jotkin vaiheet on pakko tehdä käsin. Epätasaisuudet ja valuliitokset hangataan käsin, minkä aikaansaama laatuero näkyy loppukäyttäjän kylpyhuoneessa. Eikä mikään pääse lävitse ilman manuaalista tarkastusta ja kontrollia.

KARSINTAA KOKO MATKALLA

Tuotannon aikana kappaleita poistetaan pientenkin virheiden vuoksi. Poikkeavia muotoja ei sallita ja lasituksen tulee olla ihanteellisen paksuinen. ”Jos laiskottelee, käy niin, että savi kuultaa läpi”, Stefan kertoo. Hän lisää ylöpeästi: ”Näin ei koskaan käy Gustavsbergin tuotteissa.”

KESTÄVÄ LUONNONMATERIAALI

Työlään käsittelyn johdosta saadaan kova pinta, joka kestää sukupolvien ajan. Juuri elävä pinta, heijastukset ja vivahteet tekevät posliinista kauniin. Silmä ei kyllästy milloinkaan. Gustavsbergin saniteettiposliinin lasite on väriältään tasainen ja hylkii likaa, vettä ja kemikaaleja. Posliini ei sisällä myrkyjä tai hormonoimintaa häiritseviä aineita, jotka voivat kuormittaa ympäristöä.

TULEVAISUUDEN MATERIAALI

Kehitys materiaalien parissa on voimakasta juuri nyt, Stefan kertoo. Tulemme näkemään kylpyhuoneissa entistä ohuempia muotoja – mutta yhä posliinista valmistettuna. Trendit tulevat ja menevät, ja maailmanmarkkinoilla keksitään uusia materiaaleja, mutta tähän saakka yksikään ei ole pystynyt kilpailemaan posliinin kanssa. ”Gustavsbergillä emme edes harkitse muita materiaaleja”, Stefan Ljung tiivistää.



FIKSUMPI PIENISSÄ YKSITYISKOHDISSAKIN

Gustavsbergin Nautic-sarjan ympäristöä säästävät pakkaukset palkittiin kansainvälisesti arvostetulla If Packaging Awaredilla.

A portrait of Stefan Ljung, a middle-aged man with light hair and glasses, wearing a dark grey sweater over a white collared shirt. He is standing in a factory or industrial setting, with a bright, glowing orange light source in the background. The background is slightly blurred, showing industrial equipment and structures.

STEFAN LJUNG
TUOTEPÄÄLLIKKÖ, POSLIINI

" TUOTTEEMME OVAT NIIN KESTÄVIÄ,
ETTÄ NIIHIN JÄÄ KOUKKUUN."

MINIMOIMME HIILIJALANJÄLJEN.

”Käytämme päivittäin mallia nimeltään Gustavsbergin 6 ympäristöaskelta, jonka avulla säästämme ympäristöä projektiemme kaikissa vaiheissa. Tavoitteenamme on hiilijalanjäljen pienentäminen ehdottomaan minimiin.

Hanamme ovat hyvä esimerkki ympäristöä säästävästä tuotteista. Hanoissa on energiansäästötoiminto, joka auttaa pienentämään vedenkulutusta ja vähentää veden lämmitykseen tarvittavaa energiaa. Jos kaikki Ruotsin hanat vaihdettaisiin energiaa säästäviin hanoihin, yksi ydinvoimala voitaisiin sulkea. Ympäristöä säästävää valintaa, joka näkyy myös lompakossa.

Posliinintuotannossa käytämme uunien jäännöslämmön uudelleen rakennuksen lämmitykseen, ja myös tuotannossa käytetty vesi kierrätetään.

Kierrätys on meille ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi olemme teh-


neet erityisen kovasti töitä vähentääksemme tuotteidemme pakkausmateriaaleja. Kun kehitimme uuden hanasarjamme, päätimme kääriä tuotteet yksinkertaiseen mikrokuitukankaaseen sen sijaan, että käyttäisimme hankalasti lajiteltavia ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Mikrokuitukangasta voi käyttää kotona siivoukseen, ja se vähentää puhdistusaineiden tarvetta.

Luulen, ettei monilla ole aavistustakaan siitä, miten paljon vettä ja energiaa kylpyhuoneissa menee aivan hukkaan. Sen vuoksi pidän melkein yritysten velvollisuutena kertoa asiakkaille, miten paljon he voivat säästää käyttämällä energiaa säästäviä hanoja ja vettä säästäviä WC-istuimia. Mitä useammat käyttävät Gustavsbergin tuotteita, sitä nopeammin saamme yhden ydinvoimaloista suljettua.”

Katharina Klotz, markkinointipäällikkö



GUSTAVSBERGIN 6 YMPÄRISTÖASKELTA.



NÄIN TYÖSKENTELEMME KESTÄVYYDEN JA YMPÄRISTÖN PUOLESTA.

Gustavsberg on ollut jo kauan ympäristösertifioitu yritys, mistä olemme hyvin iloisia ja ylpeitä. Mutta sen sijaan, että lepäilisimme laakereillamme, työskentelemme Gustavsbergillä yhä kovemmin pienentääksemme ympäristövaikutuksiamme. Työmme kestävy-

den puolesta näkyy toimintamme kaikilla tasoilla, projektien alkuvaiheista valmiiseen, ympäristöä säästävään kylpyhuoneeseen, joka säästää sekä energiaa että rahaa. Samalla kylpyhuone säästää myös luontoa.

Lisätietoja kestävyys- ja ympäristötyöstämme sekä Katharina Klotzin videohaastattelu löytyvät osoitteesta www.gustavsberg.fi/tietoa Gustavsbergistä / kestävyys ja ympäristö.



KATHARINA KLOTZ
MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ

**"MONILLA EI OLE AAVISTUSTAKAAN SII-
TÄ, MITEN PALJON VETTÄ JA ENERGIAA
KYLPUHUONEESSA VOIDAAN SÄÄSTÄÄ."**

KIITOS KULUNEESTA AJASTA, TEHDAS

VOIDAKSEMME JATKAA TULEVAISUUDEN KYLPYHUONEEN KEHITTÄMISTÄ RAKENNAMME UUDEN, MODERNIMMAN TEHTAAN GUSTAVSBERGIIN. HYVÄSTELEMME VANHAN TEHTAAN KIITOLLISINA, YLPEINÄ JA NOSTALGISINA.

Gustavsberg on valmistanut posliinia Gustavsbergissä vuodesta 1825 lähtien. Aivan ensimmäinen tehdas oli entinen tiilitehdas. Tuolloin valmistettiin kotitalousposliinia ja taidetuotteita, ja jo noin varhain otettiin käyttöön ankkurileima merkiksi tuotteiden korkeasta laadusta. Vuonna 1939 tehtaassa alettiin valmistaa saniteetti- ja posliinituotteita.

Nykyisin Gustavsberg on yksi Ruotsin johtavista tuotemerkeistä kylpyhuoneiden saralla. Avain menestykseen on ollut se, että olemme pysyneet uskollisina alkuperällemme Tukholman saaristossa samalla kun olemme jatkuvasti omaksuneet uusia tekniikoita ja modernisoineet muotokieltämme.

Kaikkina niinä vuosikymmeninä, joihin olemme valmistaneet kylpyhuoneposliinia posliinitehtaassamme Gustavsbergissä ja hanoja hanatehtaalla Vårgårdassa, olemme kehittäneet toimintoja ja hienouksia, joita ovat nyt itsestään selvyyksiä uutta, päivitettyä kylpyhuonetta rakennettaessa.

Olemme tuoneet markkinoille vettä säästävät wc:t, vettä ja energiaa säästävät hanat ja likaa hylkivät pintakäsittelyt. Monet Ruotsin tunnetuimmista suunnittelijoista ovat työskennelleet tehtaallamme, sillä mitä fiksit ratkaisut olisivat ilman ulkokuorta, jonka haluat saada kotiisi?

Tänä päivänä olemme ympäristösertifioitu yritys, joka kantaa vastuun tuotteiden koko elinkaaresta – tuotekehityksestä ja valmistuksesta tehtaalla aina logistiikkaan ja valmiiseen kylpyhuoneeseen saakka. Valitsemalla meidän tuotteemme voit säästää energiaa, vettä ja rahaa.

Matkamme on ollut uskomaton. Kiitämme vanhaa tehdasta kuluneesta ajasta, ja odotamme innolla lukuisia edistysaskeleita uudessa tehtaassamme.



UUDEN TEHTAAN ON TARKOITUS VALMISTUA 2014.

INNOVAATIOITA VUODESTA 1939 LÄHTIEN



1939

SANITEETTIPOSLIINITEHDAS VIHITTÄÄN KÄYTTÖÖN

Nimemme ja historiamme ulottuvat tiilitehtaalle vuoteen 1640 saakka. Siellä alettiin varhain 1800-luvulla valmistaa kotitalousposliinia ja taidetuotteita. Uusi tehdas toimitettiin Saksasta vuonna 1939 avaimet käteen -periaatteella koneineen päivineen.



1940-LUKU ENSIMMÄISET PATENTIT

Gustavsberg esittelee ensimmäisen patentoidun järjestelmän; wc:n, jonka huuhtelusaali on matala huuhtelu. Pian sen jälkeen tulevat pesualtaat yksiotehanoille, jotka tekevät erillisistä kylmä- ja kuumavesihanoista tarpeettomia.



1950-LUKU SUUNNITTELUN VUOSIKYMMEN

Ruotsin eturivin suunnittelijat työskentelevät Gustavsbergin tehtaassa ja kehittävät pesualtaan, joka on säilynyt tähän päivään saakka. He luovat maailman ensimmäisen pesualtaan ilman reunaa (jonka tehtävä oli varmistaa, että raaka-aine ei menettänyt muotoaan polttouunissa). Gustavsberg on edelläkävijä myös värjätyn kylpyhuoneposliinin parissa.



1960-LUKU TIETÄMYS JA RATKAISUJA

Gustavsberg tuo markkinoille wc-istuimen, jonka irrotettavat istuinkannet tekevät puhdistamisesta helppoa. Aiemmin asiakkaiden kylpyhuonetottumuksien tutkimista oli pidetty epäsovivana, mutta tällä vuosikymmenellä suurimmat edistysaskeleet saavutettiin ergonomian parissa.



1970-LUKU HIENOJA VÄREJÄ

Vuoden 1974 öljykriisi toimii lähtölaukauksena Gustavsbergin pyrkimyksille löytää energiaa säästäviä ratkaisuja. Kehitettiin wc-järjestelmä, joka huuhtelee yhtä tehokkaasti pienemmällä määrällä vettä. Posliinia valmistetaan muun muassa kullanuskeana, oliivinvihreänä ja kastanjanruskeana.



1980 1990-LUVULLE SAAKKA TEKNISIÄ EDISTYSASKELEITA

Gustavsberg valmistaa hanoja ja kehittää – monien muiden tuotteiden ohella – vettä säästävää teknologiaa, joka osoittautuu suureksi menestykseksi ympäri maailmaa.



2000-LUKU UUSI OMISTAJA, UUSI OTE

Vuonna 2000 Villeroy & Boch ostaa Gustavsbergin. Tekniset edistysaskeleet jatkuvat ja kehitetään uusia, täydellisiä kylpyhuone-sarjoja. Joitain näistä valmistetaan edelleen vanhassa tehtaassa. Suunnitelmien mukaan uusi tehdas vihittään käyttöön vuonna 2014.

UUTTA POSLIINIA VANHASSA
KIPSIVALIMOSSA USKOLLISESSA
TEHTAASSAMME GUSTAVSBERGISSÄ



VIIHDYMMME UUDESSA KYLPYHUONEESSAMME!

60-luvun talon vanhassa kylpyhuoneessa oli mustat kaakelit ja keltaiset posliinit. Kylpyhuone oli viehättävä, mutta ei toimiva. Remontointisuunnitelmat olivat olemassa jo ennen kuin



SUURI LOGIC-KYLPYAMME SAA KESKEISEN ROOLIN PERHEEN UUDESSA KYLPYHUONEESSA.



PINTTYNEESTÄ JA SYNKÄSTÄ 60-LUKUISESTA AJATTOMAAN, TILAVAAN JA RAIKKAASEEN.



ELMGRENIN PERHE ASUU TUKHOLMAN LIEPEILLÄ.
KATSO VIDEO HEIDÄN MIETTEISTÄÄN ENNEN
REMONTOINTIA OSOITTEESSA WWW.GUSTAVSBERG.COM
/ INSPIRAATIO & SUUNNITTELU

kosteusvaurion löytyminen teki remontista akuutin. Elmgrenin perhe repi vanhan pois ja rakensi uutta.

BLOGI GUSTAVSBERGILLE

Viime vuoden kuvastossa lukijoita pyydettiin seuraamaan uuden kylpyhuoneen remontointia ja kehitystä osoitteessa www.gustavsberg.fi. Nyt, noin vuosi myöhemmin, voimme näyttää miten remontti sujui ja mitä asioita perheen tuli pohtia.

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA TÄRKEÄSSÄ OSASSA

Lotalle oli tärkeää, että uuteen kylpyhuoneeseen tuli vettä ja energiaa säästävä hana. Myös Ceramicplus-pintakäsittely posliini oli merkittävässä osassa niin käytännön seikkojen kuin ympäristösyiden vuoksi. Lisäksi seinäkiinnitteinen wc-istuin vapauttaa tilaa eikä rasita selkää siivouksen aikana.

TILAA USEAMMALLE

Perhe päätti luopua toisesta pesualtaasta saadakseen tilaa isolle kylpyammeelle, mutta siro Logic-kulma-amme veikin vähemmän tilaa kuin he uumoilivat. Uuteen huoneeseen tuli sen vuoksi kaksi yllleistä, altakiinnitettyä pesuallasta. Laajempien pintojen luominen oli tavoitteena alusta alkaen, mutta koko perheen touhutessa tilassa tuntui hyvältä idealta lisätä huoneeseen seiiniä ja yksityisiä alueita, kuten uusi suihkusuvennyks.

ONNELLINEN LOPPU

Lotta ja Linus turvautuivat arkkitehtiin mahdollisuuksien tunnistamisessa, eivätkä he kadu päätöstään. He siirsivät seiiniä ja vetivät uusia putkia, mikä oli iso urakka. Mutta he päättävät blogikirjoituksen tyytyväisinä: "Tuntuu siltä, että pitkä projekti on pian kuin muisto vain."

PERHEEN OPIT JA VINKIT:

- Käytä suunnitteluun aikaa – mieluusti arkkitehdin kanssa.
- Mittaa seinät ja lattiat ja niiden etäisyydet, jotta saat kuvan lopputuloksesta.
- Suunnittele myös pienet yksityiskohdat, kuten minne wc-pa periteline sijoitetaan.
- Pyri tekemään asentajan kanssa kiinteähintainen sopimus, jossa on sakkoehdo viivästyksien varalle.



ENNEN: SISUSTUS 60-LUVULTA - VIEHÄTTÄVÄ, MUTTA MYÖS TUMMA, AHDAS JA EPÄKÄYTÄNNÖLLINEN

FIKSU RATKAISU: PUOLIKSI SEINÄÄN UPOTETTU PEILIKAAPPI LUO LISÄÄ TILAA.



”ON HIENO, KUN ON ISO SUIHKU, ISO, IHANA KYLPYAMME JA PALJON SÄILYTYSTILAA”

UUSI KAROLIININEN SAIRAALA SOLNASSA VALITSI GUSTAVSBERGIN

Vieraillessasi seuraavan kerran sairaalassa, koulussa tai muussa julkisessa laitoksessa saatat törmätä Gustavsbergin tuttuun ankkurisymboliin saniteettiposliinissa tai hanoissa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että olemme taitavia yleisten saniteettitilojen luomisessa ja tuotteemme vastaavat kovia käyttövaatimuksia. Sairaaloiden kohdalla saniteettiposliinin laatuvaatimukset ovat

erityisen tiukat, koska tilojen tulee olla sekä hygieenisinä että helpopääsyisiä. WC-istuimien, pesualtaiden ja hanojen käyttämisen tulee olla helppoa myös henkilöille, joilla on heikentynyt liikkumiskyky ja lihasvoima, minkä lisäksi niiden tulee olla helpopääsyisiä, hygieenisinä, helppoja pitää puhtaana ja tietenkin myös energiaa säästäviä.



KUTSUVAT PESUALTAAT

Toimintarajoitteisten tai pyörätuolissa istuvien ihmisten on helpompi käyttää matalampaa ja leveämpää pesuallasta, jonka korkeutta voi säätää.



FIKSU HUUHTELUPAINIKE SOPII KAIKILLE

Nautic-WC-istuimen huuhtelunappi on ergonomisesti muotoiltu ja helppo käyttää, jopa niille, joilla on heikentynyt lihasvoima tai näkö. Painikkeen käyttö on yksinkertaista, jopa lapsille. Seinäkiinnitteisen wc-istuimen puhdistaminen on myös helpompaa.



KÄTEENSOPIVA

Hanan pidempi, käteensopiva vipu antaa käyttäjälle enemmän voimaa ja tarkkuutta vääntömomenttiin.



GUSTAVSBERGIN ERIKOISTUOTTEET EIVÄT OLE AINOASTAAN SAIRAALAYMPÄRISTÖJÄ VARTEN. NE SOPIVAT YHTÄ HYVIN KOTIIN TUOMAAN LISÄTUKEA.

TULEVAISUUDEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Vuoden 2016 lopussa Solnassa avataan uusi Karoliininen Yliopistollinen Sairaala, joka tarjoaa sekä korkealaatuista sairaanhoitoa että tutkimusta ja opetusta. Saniteettiposliinin ja hanojen toimittajaksi on valittu Gustavsberg.

KESTÄVÄ RAKENNUS

Sairaalaprojektissa tavoitteena on kiinteistön rakentaminen ja käyttö ympäristöä säästävällä ja kestävästä kehityksestä edistävällä tavalla. Asetettiin esimerkiksi vaatimus, että suihku- ja pesuallashanojen tulee olla ympäristöhyväksytyjä. Sen vuoksi Skanska teki yhteistyötä Gustavsbergin kanssa sopivan tuotesarjan kehittämiseksi.

”HALUSIMME LÖYTÄÄ TOIMITTAJAN, JOKA KY-
KENI RÄÄTÄLÖIMÄÄN KOKONAISRATKAISUN
SANITEETTIPOSLIINILLE JA HANOILLE, JOI-
DEN TULI TÄYTTÄÄ ASIAKKAAN VAATIMUKSET
JA LISÄKSI KUULUA PROJEKTILLE SOPIVAAN
HINTALUOKKAAN. KÄVI PIAN SELVÄKSI, ETTÄ
GUSTAVSBERG SOPI TEHTÄVÄÄN PARHAITEN.

YKSI VAATIMUKSISTA OLI, ETTÄ SUIHKU- JA
PESUALLASHANOJEN TULEE OLLA BYGGVARU-
BEDÖMNINGENIN YMPÄRISTÖHYVÄKSYMIÄ. SEN

– Bob Boote, Mechanical Manager, Skanska Healthcare AB New Karolinska Solna

VUOKSI GUSTAVSBERG KEHITTI YHTEISTYÖSSÄ
SKANSKAN KANSSA TUOTESARJAN, JOKA
TÄYTTI ASIAKKAAN KAIKKI VAATIMUKSET.

TÄMÄ ON VARMASTI RUOTSIN ENSIMMÄINEN
SAIRAALA, JOSSA BYGGVARUBEDÖMNINGEN ON
HYVÄKSYNYT KAIKKI SUIHKU- JA PESUALLAS-
HANAT HYVINÄ YMPÄRISTÖVALINTOINA.”

BOB BOOTE, MECHANICAL MANAGER, SKANSKA
HEALTHCARE AB NEW KAROLINSKA SOLNA



TULEVAISUUDESSA KAIKILLA ON WC

Tämä saattaa kuulostaa hauskalta tempaukselta, mutta 19. marraskuuta järjestettävä World Toilet Day käsittelee yhtä aikamme suurimmista ongelmista. Tavoitteena on levittää tietoa paremman hygienian ja sanitaation tarpeesta maailman köyhimpien ihmisten parissa.

WC:T PELASTAVAT HENKIÄ

Akuutti ongelma maailmassa on, että noin 768 miljoonalla ihmisellä ei ole käytössään puhdasta vettä. Lisäksi sitäkin useammalta, noin 2,5 miljardilta, puuttuu mahdollisuus käyttää wc:tä.

Tämän vuoksi useampi lapsi kuolee ripulitauteihin kuin aidsiin, malariaan ja tuhkarokkoon yhteensä. 50 prosenttia kaikista sairautensaengistä kehitysmaissa on varattu ihmisille, jotka ovat saaneet tartunnan saastuneesta juomavedestä.

Tästä aiheutuu myös sosiaalisia seurauksia, kuten se, että tytöt ja naiset joutuvat alttiiksi väkivallanteoille tehdessään tarpeitaan pimeässä.

Tähän me haluamme muutoksen.

TEHTÄVÄ GUSTAVSBERGILLE

Alle vuosisata sitten Gustavsberg oli mukana kehittämässä "Lort-Sverigeä". Silloin meidän oma yhteiskuntamme otti harppauksia pois köyhyydestä ja kurjuudesta. Kotitaloudet varustettiin vesikloseteilla ja tietoisuus sanitaatiosta ja hygieniasta levisi kansan

parissa. Nyt, kun samaa kehitystä tapahtuu muissa osissa maailmaa, tuntuu luonnolliselta, että Gustavsberg on mukana.

MAAILMAN VESSAPÄIVÄ 2013

Herättääksemme huomiota ja levittääksemme tietoa 19. marraskuuta järjestettävästä World Toilet Day -tapahtumasta osallistuumme WaterAid-järjestön kampanjaan "I love toa". Tunnetut ruotsalaiset henkilöt saivat tehtäväkseen koristella WC-istuimen. Voittaja valittiin äänestyksellä, ja jokaisen äänen myötä WaterAid-järjestö sai lahjoituksen.

HILJAA HYVÄ TULEE

World Toilet Day on YK:n järjestämä. Vuonna 1981 perustettu WaterAid-järjestö toimii pitkäjänteisesti sanitaatio- ja vesikysymysten parissa avun ja poliittisen vaikuttamisen kautta. Tehtävä on valtava, mutta viimeisten vuosikymmenten aikana WaterAid on saavuttanut huimia edistysaskeleita:

- Vuoden 1981 jälkeen 19,2 miljoonaa ihmistä on saanut pääsyn puhtaan veden pariin.
- Vuoden 2004 jälkeen 15,1 miljoonaa ihmistä on koulutettu sanitaatioon ja hygieniaan liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2014 me Gustavsbergillä toivomme voivamme vaikuttaa siihen, että yhä useampi saa mahdollisuuden parempaan elämään puhtaan veden ja sanitaation kautta.



"MILTÄ SINUN PÄIVÄSI NÄYTTÄISI, JOS SINULLA EI OLISI PUHDASTA VETTÄ JA WC:TÄ?"

CECILIA CHATTERJEE-MARTINSEN WATERAIDIN PÄÄSIHTEERI

Vain muutama sukupolvi sitten kolera ja muut tartuntataudit olivat ongelma Ruotsissa. Tarvittiin yhteen hiileen puhaltamista, suunnittelua ja uudelleenrakentamista, jotta maa saatiin nostettua ylös kurjuudesta. WaterAid-järjestö harjoittaa nykyisin samanlaista toimintaa maailmalla.

"Kyseessä on ongelma, jonka olemassaolon olemme unohtaneet. WC:t ovat aliarvostettuja", Cecilia Chatterjee-Martinsen sanoo.

Järjestö työskentelee yhdessä paikallisten järjestöjen ja paikallisen työvoiman kanssa. On tärkeää, että ne, joita asia koskee, ovat mukana ongelmaa ratkaistaessa. Lopputuloksena ovat usein yksinkertaiset, yhteiset wc-tilat ja puhdas vesi – joka pelastaa henkiä.

"Gustavsberg saa hyväksytysti nostaa asian esille, koska se oli mukana johtamassa sitä historiallista kehitystä, jonka johdosta Ruotsista tuli hyvinvointivaltio."

ÄÄNESTYKSEN PARHAASTA WC-SUUNNITTELUSTA VOITTI ARTISTI
JA LAULAJA MAGNUS CARLSSON. PELKÄSTÄÄN ÄÄNESTYS – JOSSA
KAMPANJAN SPONSORIT LAHJOITTIVAT RAHAA WATERAID-JÄRJESTÖN
TYÖHÖN – TUOTTI KAIKKIAAN 13 300 EUROA. MYÖS GUSTAVSBERG ON
TEHNYT LAHJOITUKSEN.



MIKÄ KYLPYHUONE KUVASTAA SINUA?

Kun sisustat kylpyhuoneen Gustavsbergin kalusteilla, sinun ei tarvitse valita muodon ja toimivuuden välillä – saat molemmat. Kaikki tuotteemme on luotu yhteensopiviksi riippumatta siitä, miten sommittelet täydellisesti yksilöidyn huoneesi. Tämä on yksi monista ominaisuuksista, joiden ansiosta kylpyhuoneemme ovat fiksumpia kuin muut. Puhtaiden, orgaanisten muotojen muodostaman ajattoman suunnittelun taustalla piilee

innovaatioita ja tekniikoita, jotka tekevät arkipäivästäsi yksinkertaisemman ja ovat lempeitä sekä ympäristölle että kukkarollesi. Helpottaaksemme valintaasi entisestään olemme jaotelleet kylpyhuoneet pienikokoisiin, keskisuuriin ja suurikokoisiin. Inspiroivien esimerkkien kautta haluamme saada mielikuvituksesi lentämään, koska sinä voit luoda kylpyhuoneen, joka kuvastaa juuri sinua.



UUTUUS! PIENI & VALOISA

On tehtävissä paljon sen eteen, että pieni huone saadaan tuntumaan tilavammalta ja suuremmalta kuin se todellisuudessa on. Meidän esimerkissämme luonnollinen valo ja raikas tunnelma luodaan muun muassa vaaleiden puupintojen kautta. Paluu yksinkertaiseen ja puhtaaseen on yksi monista kylpyhuoneen sisustustrendeistä.



KESKIKOKOINEN JA TRENDIKÄS

Gustavsbergin laajan valikoiman ansiosta voit helposti luoda persoonallisen ilmeen kylpyhuoneeseen. Miksi siis rajoittaisit valinnanvapautta valitsemalla yhden lookin, kun voit hakea inspiraatiota monista hienoista tyyleistä? Tämä "teollis-maalaismainen" esimerkki on täydellinen normaalikokoiseen kylpyhuoneeseen. Uudet kalusteet, posliini ja hanat ovat peräisin Logic-sarjasta.



KESKIKOKOINEN JA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄ

Tähän kauniiseen funkkistyylliseen kylpyhuoneeseen kätkeytyy monia ympäristöä säästäviä ja toiminnallisia yksityiskohtia. Otetaan esimerkiksi palkittu Nautic-pesuallashana, jonka sisäänrakennetun energiasäästötoiminnon avulla säästät niin vettä, energiaa kuin rahaakin. Hieno, toiminnallinen ja ympäristöä säästävä vaihtoehto normaalikokoiseen kylpyhuoneeseen.



UUTUUS! SUURI & TYYLIKÄS


Suuri huone kannattaa kenties sisustaa tummilla, tyylikkällä väreillä. Kaikista tummin on musta. Mustat kaakelit, mustat kylpyhuonekalusteet ja mustat korostukset luovat hienostuneen ja ylellisen vaikutelman. Musta on yhtä tyyli puhdas kuin valkoinen, mutta se heijastelee tyyliä ja dramatiikkaa, mihin valkoinen ei kykene. Katso itse.

PIENI & VALOISA





Gustavsbergin laajan ja toimivan valikoiman avulla luot helposti kylpyhuoneen oman makusi ja päivittäisten tarpeidesi mukaan. Pienemmän mittakaavan kylpyhuoneessa puhtaat ja yksinkertaisemmat ratkaisut ovat usein myös kauneimpia. Jokaisen yksityiskohdan korkea laatu ja poikkeuksellinen toimivuus ovat tärkeä osa kaunista kokonaiskokemusta.



SKANDINAVINEN MUOTOKIELI ON AJATONTA. KAUNEUS PIILEE PUHTAISSA MUODOISSA, SUORISSA LINJOISSA JA VALOISISSA, KORKEALAATUISISSA LUONNONMATERIAALEISSA. VOIT ITSE VALITA KAAPPIEN JA LAATIKOIDEN VETIMET.

WC-ISTUIN, HYGIEENINEN HUUHTELU 5684, SEINÄKIINNITYS, ISTUINKANNET SOFT CLOSE/QUICK RELEASE. **376.96**

TRIOMONT ASENNUSTELINE JA PNEUMAATTINEN PAINIKE DUO, VALKOINEN LASI, YHT. **629.92**
ARTIC-PESUALLASKAAPPI 4860, NATURAL OAK, VEDIN G192 JA PESUALLAS 4551 **1041.60**
LOGIC-PESUALLASHANA, CLASSY CHROME **221.96**
VALAISTU ARTIC-PEILI 4880 60 **360.84**
G1-PAPERITELINE **76.88**
G1-KÄSIPYYHETANKO **88.04**

LATTIAN LASITIILET CASAL MARTE THASSOS, KAKELDAXGRUPPEN.SE



HYGIENIC FLUSH

FIKSUMPI HUUHTELU, JOKA PARANTAA HYGIENIAA JA HELPOTTAÄ PUHTAANAPITOA. INNOVATIIVINEN, SILEÄLINJAINEN MUOTOILU JA AVOIMET REUNAT VÄHENTÄVÄT LIAN TARTTUMISPINTOJA. HYGIENIC FLUSH VÄHENTÄÄ MYÖS VOIMAKKAIDEN PUHDISTUSAINOIDEN KÄYTÖN TARVETTA.



WC-ISTUIN, HYGIEENINEN HUUHTELU 5684, SEINÄKIINNITYS, ISTUINKANNET SOFT CLOSE/QUICK RELEASE, 376.96 TRIOMONT PNEUMAATTINEN ASENNUSTELINE JA PNEUMAATTINEN PAINIKE DUO, VALKOINEN LASI YHT. 629.92 ARTIC-PESUALLASKAAPPI 4860, NATURAL OAK, VEDIN G192 JA PESUALLAS 4551 1041.60 LOGIC-PESUALLASHANA, CLASSY CHROME 221.96 VALAISTU ARTIC-PEILI 4880 60 360.84 G1-PAPERITELINE 76.88 G1-KÄSIPYYHETANKO 88.04 LATTIAN LASITIILET CASAL MARTE THASSOS, KAKELDAXGRUPPEN.SE AJATONTA MUOTOILUA YHDISTETTYNÄ TÄYDELLISEEN TOIMIVUUTEEN. HYGIENIC FLUSH SOPII KAIKKIIN KYLPYHUONEISIIN.



FIKSUMPI HUUHELU

Hygieeninen huuhtelu tekee puhtaanapidosta helppoa. Innovatiivinen suunnittelu ja toimivuus tekevät istuimen reunasta tarpeettoman. Sileät pinnat helpottavat puhdistusta ja parantavat hygieniaa. Ympäristö kiittää, kun voimakkaita puhdistusaineita kuluu vähemmän.



QUICK RELEASE

QUICK RELEASE -TOIMINNON ANSIOSTA VOIT IRROTTAA ISTUINKANNET WC-ISTUIMESTA ILMAN TYÖKALUJA. ISTUINKANNET JA WC-ISTUIN VOIDAAN TÄLLÖIN PUHDISTAA HELPPOSTI ERIKSEEN, MIKÄ PARANTAA HYGIENIAA.




SOFT CLOSE

KOVAT WC-ISTUINKANNET YHDISTETÄÄN USEIN KOVAAN KOLAHDUKSEEN KANNEN LASKEUTUESSA. SOFT CLOSE -ISTUINKANNEN SISÄÄNRAKENNETUN VAIMENTIMEN ANSIOSTA KANSI LASKEUTUU HILJAA JA PEHMEÄSTI. VAIMENNIN EI KOSKETA POSLIINIPINTAA, MIKÄ ON HYGIEENISTÄ JA HELPPOTTAA PUHDISTUSTA.



AVOIN ISTUINREUNA HELPPOTTAA PUHTAANAPITOA.



SKANDINAAVISTA PUHTAUTTA

Pikkutarkka suunnittelu toistuu kaikissa yksityiskohdissa. Nelikulmaisessa pesualtaassa on runsaasti laskutilaa, ja pesuallaskaapin kahdessa laatikossa riittää tilaa koko perheelle. Hana on kaunis yhdistelmä muotoa ja toimivuutta.



HUOMIOTA HERÄTTÄMÄTÖN TOIMINNALLISUUS. KAKSI TEHOKASTA JA LÄMMINTÄ VALONLÄHDETTÄ PEILIN YLÄPUOLELLA LUOVAT OIKEAA VALAISTUSTA JA OIKEANLAISEN VAIKUTELMAN OIKEASSA PAIKASSA.


PIENI JA YLELLINEN





Uuden Artic-mallistomme tummat, elegantit kalusteet yhdessä hillityn kauniin posliinin kanssa luovat ylellisen hotellitunnelman. Peilikaapin yläpuolella on halogeeniramppi ja alapuolella himmennetty valaistus lisäämässä intiimiä tunnelmaa.

(Allaskaapin alapuolella oleva valaistus on asiakkaan asentama eikä sisälly valikoimaamme.)



ISTUINKANSIA ON SAATAVILLA MUSTANA JA VALKOISENA.

ARTIC WC 4300, **762.60** ARTIC PESUALLASKAAPPIPAKETTI BLACK OAK JA VETIMET F192 ANTRASIITTI, YHTEENSÄ **1438.40** COLORIC PESUALLASHANA SINFUL BLACK, **324.88** ARTIC PEILIKAAPPI VALAISIMELLA 4888 10 BLACK OAK, **1071.36** ARTIC KORKEAKAAPPI 4870 BLACK OAK VETIMET F192 ANTRASIITTI, YHTEENSÄ **1052.76** G2 KIINTEÄ KATTOSUIHKU, **452.60** COLORIC TERMOSTAATTIHANA SINFUL BLACK, **458.80** G1 PYYHETANKO, **88.04** G1 WC-PAPERITELINE, **76.88** LATTIALAATAT VILLEROY & BOCH; FIRE & ICE

ALLASKAAPISSA ON RUNSASTI MUKAUTUVAA SÄILYTYSTILAA. JA
KAAPISTA LÖYTYY MYÖS SUUREMPI KOKO KAHDELLE PESUALTAALLE.
PEILIKAAPIN SISÄLLÄ ON PIILOSSA PISTORASIA JA PEILIOVESSA ON
REUNUS, JOSSA SORMENJÄLJET EIVÄT NÄY. COLORIC-HANAN ETEENPÄIN
KALLISTUVA MUOTOILU VAHVISTAA YLELLISTÄ KOKONAISVAIKUTELMAA.



ARTIC PESUALLASKAAPPIPAKETTI BLACK OAK JA
VETIMET F192 ANTRASIITTI, YHTEENSÄ 1438,60
COLORIC PESUALLASHANA SINFUL BLACK, 324,88
G1 PYYHEKOUKKU 19,84



ARTIC-KALUSTEIDEN SIIRRETTÄVÄ MODUULIOKERIKKO TUO SÄILYTYKSEEN JOUSTAVUUTTA. LAATIKOT JA OVET SULKEUTUVAT ÄÄNETTÖMÄSTI SOFT CLOSE-TEKNIIKAN ANSIOSTA.

COLORIC-HANAA ON SAATAVILLA VIITENÄ VOIMAKKAANA VÄRINÄ. JA HANA ON VALMISTETTU KERRÄTETTÄVÄSTÄ ALUMIINISTA.

ARTIC-MALLISTON LATTIAAN ASENNETTU WC-ISTUIN VOIDAAN ASENTAA HYVIN LÄHELLE SEINÄÄ, MUTTA TILAA JÄÄ SILTI PINTAPUTKILLE.



HARKITTUA YLELLISYYTTÄ

Ylellinen kylpyhuonekokemus sisältää paitsi kauneuden myös mukavuuden ja toimivuuden. Pidimme tämän mielessämme muotoillessamme uutta Artic-kalustesarjaa. Artic-kalusteita on tarjolla montaa eri kokoa ja mallia, väreinä Black Oak, Natural Oak ja Matte White.



BLACK OAK



NATURAL OAK



MATTE WHITE

ARTIC KORKEAKAAPPI 4870 BLACK OAK JA VETIMET F192 ANTRASIITTI, YHTEENSÄ 1052.76

SEKÄ TYYLIKÄS ETTÄ TOIMIVA. TEHOKKAILLA SÄILYTYSRATKAISUILLA VAPAUTETAAN LATTIATILAA. MIKÄ ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ PIENEMMÄSSÄ KYLPYHUONEESSA.

KÄTEVÄN PIENI






Gustavsbergin tuotevalikoimassa on monia tuotteita, jotka on erityisesti suunniteltu pieniin kylpyhuonetiloihin. Kuvan pesuallas ja kylpyhuonekalusteet hyödyntävät tehokkaasti joka sopukan. Seinään asennettava WC-istuim vie vain vähän tilaa ja helpottaa puhdistusta. Kalusteiden materiaali on tietenkin parasta laatua.



SINFUL BLACK



PERFECT WHITE



MOODY BLUE



CRAZY ORANGE

MONIPUOLINEN LOGIC-SARJAMME AUTTAA HYÖDYNTÄMÄÄN PIENEN KYLPYHUONEEN JOKAISEN NELIÖMETRIN. KYLPYHUONEKALUSTEET ON MUOTOILTU KAUNIIKSI JA TOIMIVIKSI.

LOGIC-ALLASKAAPPIPAKETTI, SIS. ALTAAN, LAATIKON ETUPANEELI MOODY BLUE, VEDIN C, YHTEENSÄ **876.68** LOGIC-PESUALLASHANA, VIVUN VÄRI MOODY BLUE **270.32** PEILI 1835 **158.72** VALAISINRAMPPI 18 31 **312.48** KORKEA LOGIC-KAAPPI 1870, VÄRI MOODY BLUE, VEDIN B **618.86** LOGIC-WC-ISTUIN 5693, KOVAMUOVI-ISTUINKANNET **298.84** TRIOMONT ASENNUSTELINE, PNEUMAATTINEN **393.08** TRIOMONT PNEUMAATTINEN PAINIKE **210.80** G1-PAPERITELINE **76.88** G1-KOUKUT Å **19.84** G1-WC-HARJA **86.80** LATTIALAATAT MARRAKECH DESIGN

LOGIC-SARJAMME AVULLA VOIT VAIHTAA KYLPYHUONEESI ILMETTÄ. PÄÄSTÄ PERSOONALLISUUTESI VALLOILLEEN VAIHDETTAVILLA HANOJEN VIVUILLA, KAAPINOVILLA JA LAATIKOILLA. LOGICIN VÄRIT TARJOAVAT NIIN MONIA MAHDOLLISUUKSIA, ETTÄ VÄRIEN VALINTA VOI OLLA PULMALLISTA. TÄMÄKÄÄN EI OLE ONGELMA, SILLÄ MIELESI MUUTTUESSA VOIT AINA VAIHTAA VÄRIÄ.



LOGIC-ALLASKAAPPIPAKETTI, SIS. ALTAAN, LAATIKON ETUPANEELI MOODY BLUE, VEDIN C, YHTEENSÄ **876.68** LOGIC-PESUALLASHANA, VIVUN VÄRI MOODY BLUE **270.32**



KÄTEVÄSTI LASKU- JA SÄILYTYSTILAA

Logic-sarjan pesuallaskaapeissa on tilavan säilytyslaatikon lisäksi myös hyllytaso, minkä ansiosta säilytystilaa on erityisen runsaasti. Kalusteisiin asennettaviin pesuallasiimme sovitettu vesilukko ei vie turhaa säilytystilaa. Vetimiä on kolme erilaista, joista voit valita omaan makuusi sopivan vaihtoehdon. Vetimien reiät on esiporattu kaapinoviin ja laatikoiden etulevyihin mutta ei läpi asti. Logicin siron pesualtaan laskutaso tarjoaa hämmästyttävän paljon laskutilaa kokoonsa nähden, ja hana on varustettu energian-säästötekniikalla, joka säästää sekä lompakkoa että luontoa. Logic-hanat on lisäksi pintakäsitelty antibakteerisiksi ja ehkäisemään naarmuja.




LOGIC-SARJASTA LÖYTYY FIKSUJA PESUALTAITA PIENIIN KYLPYHUONEISIIN. HARKITTUJEN MUOTOJEN JA PIENEN KOON ANSIOSTA ALTAAT SOPIVAT PAIKKOKIHIIN, JOISSA ON NIUKASTI TILAA. JOTKIN PESUALTAAT VOIDAAN ASENTAA NURKKAAN. VAIKKA PESUALTAIDEN KOOSSA ON SÄÄSTETTY, NE TARJOAVAT KÄYTÄNNÖLLISTÄ LASKUTILAA.



LISÄTILAA PIENISYVYKSIKSI KAAPEILLA

Ahtaat tilat vaativat hieman enemmän ajatusta, ennen kuin sisustus voidaan aloittaa. Logic-sarjan kylpyhuonekalusteita on saatavilla useita eri kokoja ja syvyyksiä, joiden avulla voit hyödyntää vaikkapa kylpyhuoneen oven taakse jäävän hukkatilan. Logicin pienisyvyksiset kaapit nimittäin sopivat sinne täydellisesti.



KESKIKOKKONEN JA TRENDIKÄS




Gustavsbergin laajan valikoiman ansiosta persoonallisen ilmeen luominen kylpyhuoneeseen on helppoa. Tähän "teollis-maalaismaiseen" normaalikokoiseen kylpyhuone-esimerkkiin sisältyvät niin kalusteet, kylpyamme kuin suihku. Gustavsbergin eri sarjoista peräisin olevat tuotteet luovat yhdessä ainutlaatuisen ja jännittävän yhdistelmän.



Kylpyhuoneen koosta riippumatta lisälattiatila voi olla tarpeen. SQ-suihkuseinämme voidaan taittaa sisäänpäin, kun suihku ei ole käytössä, mikä vapauttaa lattiatilaa.

Vain 16 cm syvä korkea kaappi ei ole tiellä suihkuovien avattaessa ja tarjoaa arvokasta säilytystilaa.



LOGIC WC-ISTUIN 5693. MUSTAT KANNET, YHT. 491.04 TRIOMONT PNEUMAATTINEN XS ASENNUSTELINE JA VALKOINEN DUO PAINIKE LASIA, YHT. 629.92

PUOLIPYÖREÄ SQ SUIHKUNURKKA 910.16 LOGIC TERMOSTAATTIHANA VALKOISILLA SÄÄTIMILLÄ YHT. 365.80 SUIHKUSETTI NAUTIC II 190.96

TASSUAMME 6316. SINFUL BLACK, KROMA-TUILLA JALOILLA JA POHJAVENTTIILILLÄ, YHT. 3162.00 LOGIC TERMOSTAATTIKYLPPYAMMEHANA, SÄÄTIMET PERFECT WHITE, YHT. 447.64 SKANDIC KÄSISUIHKU, LETKU JA SEINÄPIDIKE YHTEENSÄ 83.08

SEURAAVALLA AUKEAMALLA SELVITYS LOGIC KALUSTEISTA.

LAATAT VILLEROY & BOCH: LATTIA PRO ARCHITECTURA JA SEINILLÄ CREATIVE SYSTEMS

KUN YHDISTETÄÄN UUDEN LOGIC-MALLISTON KAKSI ALLASKAAPPIA PEILIKAAPPIIN JA SEINÄKAAPPIIN, LOPPUTULOKSESTA TULEE VIIHTYISÄ, TRENDIKÄS JA KÄYTÄNNÖLLINEN. LAATIKOT JA OVET SULKEUTUVAT ÄÄNETTÖMÄSTI SOFT CLOSE -TEKNIIKAN ANSIOSTA.



LOGIC PESUALLASKAAPPIPAKETTI 1892, CLASSY WHITE, VETIMET D, YHTEENSÄ 1166,84 LOGIC PESUALLASHANA PERFECT WHITE -KAHVALLA, HINTA YHT. 270,32 LOGIC ALLASKAAPPI 60CM, CLASSY WHITE, VETIMET MALLI D, YHTEENSÄ, 724,08 KAAPIN PÄÄLLÄ BETONISTA VALETTU TASO. LOGIC PEILIKAAPPI 1882 60 HINTA 493,52 JA HALOGEENIVALISIN 71,92 LOGIC SEINÄKAAPPI 1810 CLASSY WHITE JA VEDIN MALLIA D, HINTA Å 303,80



TOIMIVIA KONTRASTEJA

Kun uskaltaa irrottautua klassisesta valkoisesta ammeesta ja valita sen sijaan mustan tassuammeen, tulos voi olla erittäin toimiva. Kun kylpyammeessa ei ole etulevyjä, sen alusta on helpompi siivota. Ammeeseen voi valita joko valkoiset tai mustat tassut.

TASSUAMME 6316. SINFUL BLACK. KROMATUILLA JALOILLA JA POHJAVENTTIILILLÄ. YHT. 3162,00 LOGIC TERMOSTAATTIKYLPY-AMMEHANA. SÄÄTIMET PERFECT WHITE. YHT. 447,64 SKANDIC KÄSISUIHKU. LETKU JA SEINÄPIDIKE YHTEENSÄ 83,08



SIISTIÄ JA ÄLYKÄSTÄ SÄILYTYSTÄ

Tilavien laatikoiden ja kaappien ansiosta tavaroiden pitäminen järjestyksessä on helpompaa. Puhtaat ja siistit pinnat saavat kylpyhuoneen näyttämään kauniilta. Tulos on sekä siisti että älykäs.



CLASSY WHITE



WOODY GREY




YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄN LOGIC-HANAN VIPU ON VAIHDETTAVISSA JA SARJAAN KUULUU VIISI VOIMAKASTA VÄRIÄ.

KESKIKOKOINEN JA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄ





Tähän kauniiseen funkkistyylliseen kylpyhuoneeseen kätkeytyy monia ympäristöä säästäviä ja toiminnallisia ratkaisuja palkitusta Nautic-sarjastamme. Vettä säästävä WC, energiamerkinnällä varustettu hana ja sisäänpäin kääntyvät suihkunovet ovat vain muutama esimerkki. Sana funkkis viittaa tietenkin toiminnalliseen muotoiluun, mutta Gustavsbergillä käsitteeseen sisältyvät myös ergonomisuus, energian säästö ja taloudellisuus. Kylpyhuone on yksinkertaisesti ympäristöä säästävä.



KYLPYAMMEHANAN KÄÄNTYVÄ JUOKSUPUTKI ON PIENI MUTTA ÄLYKÄS KYLPYKOKEMUSTA PARANTAVA YKSITYISKOHTA.

YHDISTELMÄAMME 1707 KOKOETULEVYKEHIKOLLA, YHTEENSÄ **1654.16** PUOLIPYÖREÄ SUIHKUNURKKA NQ KROMATUILLA PROFIILEILLA **768.80** NAUTIC TERMOSTAATTIHANA **246.72** NAUTIC II -SUIHKUSETTI **190.96** NAUTIC PEILIKAAPPI A402-60 **782.44** NAUTIC KORKEAKAAPPI A673, KIILTÄVÄ VALKOINEN, **648.52** NAUTIC PESUALLAS 5560 JALALLA 2920, YHTEENSÄ **259.16** NAUTIC PESUALLASHANA **166.16**

SEINIEN LAATAT KAKELKOMPANIET; VOUGE OLIVA LATTIALAATTA; KIVIYRITYS BROR TÖRNE; MARMORI VERDE ST. NICHOLAUS

PESUALTAIDEN PUHTAAT LINJAT, PYÖRISTETYT KULMAT JA SOIKEAT ALTAAT HELPOTTAVAT PUHTAANAPITOA. PYÖREÄT MUODOT SÄÄSTÄVÄT TILAA PIENISSÄ KYLPYHUONEISSA JA TARJOAVAT SAMALLA LASKUTILAA. PESUALTAAN JALKA KÄTKEE TEHOKKAASTI VEDENPOISTOPUTKEN JA VESILUKON.



NAUTIC PESUALLAS 5560 JALALLA 2920,
YHTEENSÄ 259,16 NAUTIC PESUALLASHANA 166,16
G2 PYYHEKOUKKU 14,88



KÄSISUIHKU WC-ISTUIMEN YHTEYDESSÄ MUUNTAAN WC:N PESUISTUIMEKSI JA HELPOTTAA SIIVOUSTA.



NAUTIC-HANOJEMME ANSIOSTA SINUN EI TARVITSE SANANMUKAISESTI LIIKAUTTAA SORMEAKAAN SÄÄSTÄÄKSESI SEKÄ ENERGIAA ETTÄ RAHAA. YKSIVIPUINEN HANA PALAUTUU AUTOMAATTISESTI ENERGIA-TEHOKKAASEEN ASENTOON.



LIFT-OFF-TOIMINNAN ANSIOSTA WC-ISTUIMEN PITÄMINEN PUHTAANA ON HELPPOA.



PISTORASIAKSET OVAT KYLPYHUONEKAAPIN SISÄLLÄ SUOJASSA KOSTEUDelta.




LASINEN SUIHKUSEINÄ SUIHKUVERHON SIJASTA TEKEE KYLPYHUONEESTA YKSINKERTAISEMMAN JA SIISTIMMÄN.

KAUNISTA, HELPPHOITOISTA, YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄÄ

Tämä kylpyhuone on sekä kaunis että helppohoitoinen ja samaan aikaan säästää runsaat määrät energiaa – täysin automaattisesti. Kylpyhuoneessa on vettä säästävää Nautic-sarjan WC-istuin, jonka puhtaat linjat tekevät siivoamisesta helppoa. Erillinen sisäsäiliö tekee huuhtomisesta hiljaista ja estää myös veden tiivistymisen huuhtelusäiliön ulkopuolelle. Huuhtelupainikkeen painaminen on helppoa niin lapsille kuin heikkovoimaisille käsillekin. Palkitun Nautic-hanan nerokkaan rakenteen ansiosta et tuhlaa lämmintä vettä sen enempää kuin tarvitset. Lyhyesti sanottuna Nautic on meidän kaikkien aikojen toiminnallisin ja ympäristöä säästävien kylpyhuonesarjamme.


NAUTIC TERMOSTAATTIHANA KÄÄNTYVÄLLÄ JUOKSUPUTKELLA, JOKA TOIMII VAIHTIMENA, YHTEENSÄ 344,72 AMMESEINÄ LB 386,88

TYYLIKKÄÄN KESKIKOKOINEN





Keskikokoisessa kylpyhuoneessa on varaa sisustaa hieman runsaammalla kädellä. Käytännöllisyydestä ei tarvitse tinkiä, sillä säilytysratkaisumme ovat tilaa säästäviä. Hanki sen sijaan hieman suurempi pesuallas ja allaskaappi. Kokonaisuus on valmis, kun sisustuselementit ovat samanvärisiä. Saammeko ehdottaa vaikkapa trendikästä Crazy Orangea?




NELJÄ VÄRIÄ. JOTKA LÖYTYVÄT KAIKKI NIIN KALUSTEISTA, HANOISTA KUIN AMMEKEHIKOSTAKIN.



SINFUL BLACK



PERFECT WHITE



MOODY BLUE



CRAZY ORANGE

LOGIC -PESUALLASKAAPPIPAKETTI 1890 LAATIKOIDEN ETUOSIEN VÄRI CRAZY ORANGE. VEDIN C, YHTEENSÄ **1180,48** LOGIC PESUALLASHANA, VIPU CRAZY ORANGE, YHT. **270,32** VALAISTU PEILI 1880-90 **357,12** LOGIC SEINÄKAAPI 1820, CRAZY ORANGE, VEDIN B Å **188,48** LOGIC WC-ISTUIN 5693 MUSTILLA ISTUINKANSILLA **491,04** TRIOMONT ASENNUSTELINE PNEUMAATTINEN **393,08** PNEUMAATTINEN DUO PAINIKE LASIA, VALKOINEN, **236,84** DUO KYLPYAMME 1603 KOKO-ETULEVYKEHIKOLLA, JOSSA ETU- JA PÄÄTYLEVY, VÄRINÄ CRAZY ORANGE, YHT. **1362,76** LOGIC TERMOSTAATTI KYLPYAMMEHANA, SÄÄTMIEN VÄRI CRAZY ORANGE, YHT. **447,64** SKANDIC KÄSISUIHKU, LETKU JA SEINÄPIDIKE YHTEENSÄ **83,08** G1 WC-PAPERITELINE **76,88** G1 PYYHETANKO **88,04** LAATAT VILLEROY & BOCH: BERNINA

LOGIC-SARJAMME AVULLA VOIT HELPOSTI VAIHTAA HANAN VIVUN, SÄÄTIMIEN JA KAAPINOVIEN VÄRIÄ. KÄYTÄ MIELIKUVITUSTASI JA MUUNTELE KYLPYHUONEESI ILMETTÄ.

LOGIC -PESUALLASKAAPPIPAKETTI 1890 LAATIKOIDEN ETUOSIEN VÄRI CRAZY ORANGE, VEDIN C. YHTEENSÄ **1180,48** LOGIC PESUALLASHANA, VIPU CRAZY ORANGE, YHT. **270,32**





KAUNISTA JA KÄYTÄNNÖLLISTÄ

Logic-sarjan termostaattihanana ilmeikkään kuoren alla piilee monia loistavia ominaisuuksia. Lisäksi se takaa tasaisen vedenvirtaaman. Kylpyammehanoissa on myös kekseliäs vaihtokytkin, jolla valitaan, tuleeko vesi juoksuputkesta vai suihkusta. Logic-sarjan termostaatti- ja pesuallashanoissa on samat toiminnot sekä laadukas pintakäsittely.

LOGIC-KYLPLYAMMEHANA. SÄÄTIMIEN VÄRI CRAZY ORANGE 447.64 SKANDICKÄSISUIHKU. SUIHKULETKU JA SUIHKUPIDIKE 83.08



HANA, JOLLA ON LUONNETTA

Logic-sarjan hanat eivät kainostele. Tässä näet Crazy Orange -väri vaihtoehtoa, mutta Logicin hanoihin, kalusteisiin ja kokoetulevykehikkoihin on saatavana muitakin värejä, jotka uhkuvat luonnetta. Perinteisen ilmeen ystävät voivat huokaista helpotuksesta, sillä hanojen vakiovärinä on Classy Chrome. Hanat on varustettu Gustavbergin patentoidulla energiansäästökniikalla, ja värikkäät hanat on lisäksi pintakäsitelty antibakteeriseksi ja ehkäisemään naarmuja.



AMMEEN KOKOETULEVYKEHIKON ALAOSAN VOI HELPPOSTI NOSTAA YLÖS SIIVOUKSEN AJAKSI, MIKÄ HELPOTTAA PUHDISTUSTA.




SUURI & TYYYLIKÄS



Philips kuuluu maailman suurimpien elektroniikkavalmistajien joukkoon. Kun he päättivät lanseerata ainutlaatuisen DiamondClean Black -hammasharjan kokomustaan kylpyhuonemiljööseen, he ottivat yhteyttä Gustavsbergiin. Suunnittelija Jon Eliason sai toimeksiannon, ja tuloksena oli tämä sekä ylellinen että intiimi kylpyhuone. Mustat kylpyhuoneposliinit kuuluvat Artic-sarjaan, ja niitä tullaan myymään rajoitettu erä. Kotisivuillamme voit katsoa videon suunnitteluprosessista: www.gustavsberg.com/artic-black

PHILIPS



BLACK OAK



NATURAL OAK



MATTE WHITE

ARTIC-WC-ISTUIN 4330. MUSTA. C+-KÄSITTELY. ISTUIMESSA SOFT CLOSE/QUICK RELEASE.
844,44 TRIOMONT PNEUMAATTINEN ASENNUSTELINE JA PNEUM. PAINIKE DUO MUSTA LASI. YHT. **629,92** 4 KPL ARTIC-PESUALLASKAAPPEJA 4875. BLACK OACK. **917,12/KPL** VETIMET F192. ANTHRACITE. **14,88/KPL** ARTIC-PESUALLAS 4551. MUSTA. **558,00** COLORIC-PESUALLASHANA. SINFUL BLACK. **324,88** ARTIC-PEILI 4880 150 420.36 SUIHKUNURKKAUS SC100G **910,16** G1 KIINTEÄ KATTOSUIHKU **452,60** COLORIC-TERMOSTAATTISUIHKUHANA. VÄRINÄ SINFUL BLACK. **458,80** VILLEROY & BOCHIN KAAKELIT: BIANCO NERO.



ARTIC-WC-ISTUIN 4330. MUSTA. C+-KÄSITTELY. ISTUINKANNET SOFT CLOSE/QUICK RELEASE. **844,44** TRIOMONT PNEUMAATTINEN SEINÄSENNUSTELINE JA PNEUM. PAINIKE DUO MUSTA LASI, YHT. **629,92**



MUSTAT KOROSTUKSET

Useat pienet ratkaisut sitovat mustan kokonaisuuden yhteen: seinäkiinnitteisen wc-istuimen huuhtelunappi on mustaa lasia. kiillotettua pesuallasta kehystää Black Oak -värinen Artic-Pesuallaskaappi, jossa on runsaasti laskutilaa. Coloric-sarjan mustat hanat on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä alumiinista.

ARTIC-PESUALLASKAAPPI 4875. BLACK OAK. **917.12**

VETIMET F192. ANTHRACITE. **Ä 14.88**

ARTIC-PESUALLAS 4551. MUSTA. C+-KÄSITTELY. **558.00**

COLORIC-PESUALLASHANA, SINFUL BLACK. **324.88**



YLELLISYYTTÄ KAIKILLE AISTEILLE

Tilavan ja lasitetun suihkutilan (100 X 100 cm) ylellisyyttä korostaa reilunkokoinen kattosuihku. Noususaranat nostavat suihkunovea 5 mm avatesasi ja suikiessasi oven; fiksi toiminto, joka ehkäisee kulumista ja lisää ylellisyyden tuntua.

SUIHKUNURKKAUS SC100G **910.16** G1 KIINTEÄ KATTOSUIHKU

452.60 COLORIC-TERMOSTAATTISUIHKUHANA, VÄRINÄ

SINFUL BLACK. **458.60**




MITÄ ENEMMÄN VALONLÄHTEITÄ. SEN PAREMPI. PIDÄ MIELESSÄ, ETTÄ MUSTA HUONE AHMII VALOA.

SUURI JA HOHDOKAS






Tämä ratkaisu saattaa olla sopiva vaihtoehto niille, jotka haluavat saada kylpyhuoneestaan kaiken irti. Gustavsbergin Logic-kalusteet ovat sekä elegantteja että toimivia ja tarjoavat reilusti säilytystilaa. Kaksoisallaskaappi, kaksi korkeaa kaappia, kolme pesuallasta, seinään asennettu WC-istuin, upotettu kylpyamme sekä irrallinen suihku mahdollistavat sen, että useat henkilöt voivat nauttia kylpyhuoneesta samaan aikaan.



ALLASKAAPPI UUDESSA WOODY GREY -VÄRISSÄ TARJOAA TYYLIKÄSTÄ JA ÄLYKÄSTÄ SÄILYTYSTILAA. VETIMIÄ ON SAATAVILLA USEAA ERI MALLIA.



CLASSY WHITE



WOODY GREY

KAHDEN HENGEN KYLPYAMME 1380 JA AMMEEN REUNAAN ASENNETTU SKANDIC -SARJAN TERMOSTAATTINEN AMMEHANA KÄSISUIHKULLA. HIINTA YHTEENSÄ 2092.20
 LOGIC KORKEAKAAPPI 1871 WOODY GREY. KAHVA E128. HINTA / KAAPPI Å 675.80 PEILI 1880-60 PISTORASIALLA Å 344.72 LOGIC ALLASKAAPPIPAKETTI 1862. VÄRI WOODY GREY JA KAHVA E128. Å 974.64 LOGIC ELEKTRONINEN HANA Å 580.32 G1 PYYHEKOUKKU Å 19.84 G1 PYYHETANKO 66.96
 LAATAT VILLEROY & BOCH. LATTIA: CARNABY JA SEINÄT: TRIBUTE.




RENTOUDU JA NAUTI SAMPPANJASTA

TYYLIKÄS UPOTUSASENTEINEN AMME, JONKA REUNAAN ON ASENNETTU HANA JA SUIHKU SUORASTAAN KUTSUVAT RENTOUTUMAAN JA NAUTISKELEMAAN.

MUISTATHAN LAITTAA HUOLTOLUUKUN, KUN UPOTUSASENNAT AMMEEN.

UPOTUSAMME 1380, 1501,28€. TERMOSTAATTIHANA JUOKSUPUTKELLA AMMEEN REUNALLE ASENNETTUNA 824,79€.



ELEKTRONINEN JA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄ

Elektroninen pesuallashana avautuu automaattisesti, kun kädet ovat oikeassa asennossa sen edessä, ja sulkeutuu heti, kun kädet vedetään hanan luota pois. Logic-malliston siro pesuallas vie vähän tilaa ja tarjoaa hämmästyttävän paljon laskutilaa. Kokonaisvaikutelma on tyylikäs, hygieeninen ja ympäristöä säästävä.

LOGIC ELEKTRONINEN PESUALLASHANA **580,32**
 PUSH-DOWN POHJAVENTTIILI. CLASSY CHROME. **43,40**



ELÄVÄ VALO LUO INTIIMIN TUNNELMAN.



SEINÄÄN ASENNETTU JA KAUNIS

Seinään asennetut posliinituotteemme eivät ole ainoastaan käytännöllisiä puhtausnäkökulmasta, vaan ne ovat myös ilo silmälle. Huomaa WC-istui-
 men elegantti, valkoisesta lasista valmistettu ja seinälle sijoitettu huuhtelupainike. Istuinkannet laskeutuvat äänettömästi soft close -toiminnon avulla, ja kannet voi valita joko valkoisena tai mustana. Siro pesuallas on varustettu ylellisellä, elektronisella hanalla ja tyylikkäällä vesilukolla. Kaikki posliinituotteet on mahdollista saada ylimääräisellä ceramicplus-pintakäsittelyllä.


LOGIC WC-ISTUIN **5693, 298,84** TRIOMONT XS ASENNUS-
 TELINE. PNEUMAATTINEN. **393,08** PNEUMAATTINEN
 DUO-PAINIKE LASIA **236,84** LOGIC PESUALLAS **5393,**
121,52 VESILUKKO 3880 SEINÄVIEMÄRILLE. **68,20**
 G1 PYYHEKOUKKU. **19,84** G1 WC-PAPERITELINE. **76,88**

KOMEAN AVARA





Jos aiot panostaa kylpyhuoneeseen toden teolla, esittelemme sinulle kaikkein parasta Gustavsbergiltä. Esimerkkikylpyhuoneemme vie suhteellisen suuren tilan ja maksaa hieman enemmän, mutta vastineeksi siihen mahtuu sekä kylpyamme että suihku, kaksi pesuallasta ja runsaasti säilytystilaa. Tilavasta kylpyhuoneesta voi nauttia useampi samaan aikaan. Avara kylpyhuone on kieltämättä hurmaavan kutsuva.



NAUTIC A903 ALLASKAAPPI. 60CM, MATTA HARMAA MUSTILLA KORISTELISTOILLA JA MATTA HARMAALLA PÖYTÄTASOLLA A666. HINTA Å **750,20** ARTIC PESUALLAS 4551 **334,88** COLORIC PESUALLASHANA, SINFUL BLACK Å **324,88** G2 PYYHEKOUKKU Å **14,88** PEILI A403 60. **373,24** LASIHYLLY LASIHIKKEESTÄ.

SC90-SUIHKUNURKKAUS. JOSSA SUORAT HEILURIOVET JA KROMATUT PROFIILIT **910,16** COLORIC-SUIHKUTERMOSTAATTIHANA, SINFUL BLACK **458,80** G2-SUIHKUSETTI, JOSSA KIINTEÄ KATTOSUIHKU **452,60**

YHDISTELMÄAMME 1607 JA KOKOETULEVYKEHIKKO 7016, KOKOETULEVYKEHIKKO 7016, JOSSA ETULEVY JA PÄÄTYLEVY, SINFUL BLACK **1722,36** COLORIC-KYLPYAMMETERMOSTAATTIHANA, SINFUL BLACK **551,80** SKANDIC KÄSISUIHKU, SUIHKULETKU JA SUIHKUPIDIKE **83,05**


ARTIC WC-ISTUIN 4 330, MUSTAT ISTUINKANNET **761,36** TRIOMONT ASENNUSTELINE, PNEUMAATTINEN **393,08** PAINEILMAPAINIKE DUO, MUSTA, LASI **236,84** ARTIC-PESUISTUIN 4130 **497,24** COLORIC-PESUISTUINHANA, SINFUL BLACK, KÄSISUIHKU **410,44** NAUTIC-KAAPPI A674, MATTAHARMAA, MUSTAT KORISTELISTAT A672 40 **853,12** G2-PAPERITELINE **28,52** LAATAT VILLEROY & BOCH: BERNINA

ENNEN KUIN ALOITAT

1. Jaa kylpyhuone alueisiin toimintojen mukaan: WC, suihku ja kylpy sekä käsien-, kasvojen- ja hampaidenpesu.
2. Perheelle erillinen WC voi olla hyvä ratkaisu. Onko kodissa tilaa, johon sellaisen voi rakentaa? Kylpyhuoneen voi myös jakaa väliseinällä.
3. Pitäisikö kylpyhuoneessa olla suihku, amme vai molemmat? Voiko suihkun asentaa erilleen muusta kylpyhuoneesta?
4. Ota suunnittelun lähtökohdaksi tilan koko ja pohdi seuraavanlaisia kysymyksiä: Missä vaihdetaan vauvan vaipat? Missä likavaatteita säilytetään? Pitääkö pesukoneen ja kuivausrummun mahtua kylpyhuoneeseen?
5. Myös valaistukseen on kiinnitettävä huomiota. Liian himmeä tai voimakas valaistus hankaloittaa kylpyhuoneen käyttöä. Suosittelemme yleisvalon lisäksi ainakin yhtä, kasvoihin suunnattua kohdevalaisinta. Kiinnitä huomiota myös peileihin, sillä ne heijastavat valoa ja lisäävät tilan tuntua.
6. Jos viemäriiliitäntöjä pitää siirtää, kannattaa miettiä, tehdäänkö WC:n ja pesualtaan liitännät lattiaan vai seinään. Kylpyhuoneeseen voidaan sijoittaa seinään asennettava istuin, vaikka WC:n viemäriiliitäntä onkin lattiassa.
7. Ilmanvaihto on tärkeä tekijä. Tehokas ilmastointi, varsinkin yhdistettynä lattialämmitykseen, kuivattaa kylpyhuoneen tehokkaasti, mikä pienentää kosteusvaurioiden riskiä
8. Lattian ja seinän pohjatyöt ja vedeneristys sekä putkivedot ovat ratkaisevassa asemassa kosteusvaurioiden välttämiseksi. Suosittelemme, että nämä työt annetaan ammattilaisen tehtäväksi.
9. Vaaleat värit saavat kylpyhuoneen vaikuttamaan suuremmalta, eivätkä pöly, saippuajäämät ja vesiroiskeet näy vaaleissa materiaaleissa yhtä hyvin kuin tummissa.



SUUNNITTELE PITKÄIKÄISEKSI



OTA AMMATTILAINEN APUUN. JOS UUSIT NYKYISEN KYLPYHUONEEN TAI RAKENNAT UUDEN ALUSTA ALKAEN. AMMATTILAISEN APUA KANNATTAA KÄYTTÄÄ JO SUUNNITTELUVAIHEESSA.

TÄRKEÄ TARKISTUSLISTA

Tuotteiden valinta ratkaisee, kun luodaan kylpyhuonetta, jonka on tarkoitus säilyä viihtyisinä pitkään. Kun olet miettinyt vastaukset esittämimme kysymyksiin, ryhdy tuumasta toimeen. Huomaa, että osan työvaiheista saa suorittaa vain alan ammattilainen. Kaikki työt on syytä tehdä hyvin, ja väärissä kohteissa säästäminen voi tulla todella kalliiksi. Tarkkaa tietoa tuotteistamme on tuotevalikoimaosiossa.

KYLPYAMMEET

Iso vai pieni, upotettu vai vapaasti seisova seisova? Tämä kuvasto sisältää runsaasti Gustavsbergin kylpyammeita.

PESUISTUIMET

Pesuistuin on lyömätön intiimihygieniasta huolehtimisessa. Jos pesuistuin kuitenkin vie mielestäsi liikaa tilaa, valitse käsisuihkulla varustettu pesuallashana, sijoita se WC-istuimen viereen.

HANAT

Hanan pitää olla kaunis, mutta tärkeintä siinä on sisin. Siksi kannattaa valita laatua. Myös Gustavsbergin design-hanat säästävät energiaa ja vettä. Onko perheessä pieniä lapsia? Termostaattihana poistaa palovammojen vaaran.

SUIHKUT

Soveltuvatko suihkutilan seinät ja lattiat märkätilaksi? Tämä tieto ratkaisee, voidaanko tilaan asentaa suihkuseinät vai pitääkö asentaa suihkukaappi. Molemmista on useita vaihtoehtoja. Pienessä kylpyhuoneessa kullannarvoinen ratkaisu on suihkunurkkaus, jossa on sisäänpäin kääntyvät ovet.

SÄILYTYS

Hyllyt vai kaapit? Kaapinovat pitävät pölyn poissa, ja niiden taakse on helppo kätkeä tavarat, joiden on kuitenkin oltava käden ulottuvilla. Hyllyiltä puolestaan tavaroita saa helpommin, ja kauniita esineitä voi panna näkyville. Kummassakin tapauksessa säilytystilaa kannattaa hankkia runsaasti – myös pieneen kylpyhuoneeseen. Esimerkiksi pesualtaan alle mahtuu lähes aina kaappi.

LIIKUNTARAJOITTEISILLE

Kylpyhuoneen voi suunnitella sellaiseksi, että se toimii myös niissä elämänvaiheissa, jolloin liikkuminen ei enää ole niin helppoa. Kylpyhuoneen turvallisuutta parantavat usein pienet muutokset, kuten kylpyammeen tukikädensija ja lisäliukueste, WC-istuimen tukikädensija tai korotettu WC-istuin. Tavalliseen hanaan voi valita pidennetyn vivun, jolloin sitä on helppo käyttää myös heikkovomaisilla käsillä. Tuotevalikoimassamme on paljon tuotteita, jotka

sopivat hyvin lapsille ja aikuisille, joilla on erityistarpeita. Lisätietoja näistä tuotteista on osoitteessa www.gustavsberg.fi.

PESUALTAAT

Suurenkaan perheen ei tarvitse jonottaa, kun kylpyhuoneessa on kaksi pesuallasta. Pesualtaan mallin lisäksi kannattaa pohtia, haluaako vesilukon piilottavan allaskaapin, jalan tai kuvun. Jos tavalliselle pesualtaalle ei ole tilaa, saatavana on myös pienikokoisia malleja ja kulmamalleja. Logic-sarja on tarkoitettu nimenomaan vapauttamaan tilaa.

LISÄVARUSTEET

Gustavsbergin tuotevalikoima sisältää tarkoin harkittuja tuotteita. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kestävään laatuun ja muotoiluun, johon ei heti kyllästy. Muista myös tiivistää kylpyhuoneen seinään tekemäsi reiät huolellisesti silikonilla.

WC-ISTUIMET

Millainen istuin sopii tarkoitukseen parhaiten? Avoin vai piilotettu vesilukko? Seinään vai lattiaan kiinnitettävä malli? Jos kodissa on kaksi WC:tä, niihin voi asentaa erikorkuiset WC-istuimet.



ASENNUS

ASIAKAS VOI ASENTAA USEIMMAT TUOTTEET ITSE. TÄMÄ SYMBOLI KUITENKIN TARKOITTAÄ, ETTÄ SUOSITTELEMME KÄYTTÄMÄÄN AMMATTILAISEN APUA – KYSEESSÄ VOIVAT OLLA ESIMERKIKSI LVI-ASENNUKSET, LAATOITUKSET TAI SÄHKÖTYÖT.

TUTUSTU SARJOIHIMME

Tällä sivulla esitellään pieni valikoima eri sarjoja edustavia tuotteita. Sarjojemme laajan valikoiman lisäksi löydät tästä myös kylpyammeet, suihkunurkat ja -kaapit, Gustavsberg Caren ja paljon

muuta. Tuotteita, jotka eivät kuulu mihinkään tiettyyn sarjaan, mutta on suunniteltu sopimaan yhteen kaiken kanssa.



NAUTIC:

Puhtaiden linjojen, suorien kulmien ja nykyaikaisuuden ansiosta sarja sulautuu hyvin uuteen ympäristöön tai luo tehokkaan kontrastin vanhassa ympäristössä. Suorat linjat tekevät tuotteista helppohitoisia.



NAUTIC-KALUSTEIDEN VAKIOVARUSTEENA ON VALKOINEN KORISTELISTA. ALUMIININEN, MUSTA TAI PUNAINEN KORISTELISTA VOIDAAN TILATA LISÄVARUSTEENA, JA SEN VAIHTAMINEN ON HELPPÖÄ. KORISTELISTOJEN VÄRIT SOPIVAT COLORIC-HANOJEN VÄREIHIN.



NAUTIC-WC-ISTUIN 5500



NAUTIC-PESUALLAS 5556



NAUTIC-PESUALLASHANA



NAUTIC-TERMOSTAAT-
TISUIHKUHANA



NAUTIC-PESUALLASKAAPPI
A904 JA -PESUALLAS 5592



ARTIC:

Puhtaiden linjojen, suorien kulmien ja nykyaikaisuuden ansiosta sarja sulautuu hyvin uuteen ympäristöön tai luo tehokkaan kontrastin vanhassa ympäristössä. Suorat linjat tekevät tuotteista helppohoitoisia.



ARTIC-WC-ISTUIN 4300



VETIMET G-KROMI JA G-ANTHRACITE



ARTIC-PESUALLAS 4550



LOGIC:

Logic tekee kylpyhuoneesta suuremman. Näppärit tuotteet loksahtavat pienessä kylpyhuoneessa paikoilleen kuin palapelin palaset. Joustavuuden vuoksi kalusteita on saatavana eri kokoja.



LOGIC-WC-ISTUIN 5693



LOGIC-PESUALLASHANA CLASSY CHROME JA SINFUL BLACK



LOGIC-PESUALLAS 5393



COLORIC:

Hana, jota on saatavilla viittä eri väriä, tekee suuren vaikutuksen kylpyhuoneessasi mutta jättää vain pienen jäljen ympäristöön, sillä se on sataprosenttisesti kierrätettävä.



COLORIC-KYLPYAMMEHANA HEAVENLY CHAMPAGNE



COLORIC-KEITTIÖHANA PASSIONATE RED



COLORIC-SUIHKUHANA ROUGH ALUMINIUM



COLORIC-PESUALLASHANA SINFUL BLACK

COLORIC-SUIHKUSETTI PASSIONATE RED



TUOTERYHMIIN TUTUSTUMINEN

Jotta löytäisit helposti etsimäsi, olemme ryhmitelleet tuoteryhmät väreittäin. Tuoteryhmät on merkitty samoilla väreillä myös sivustossamme.

WC-ISTUIMET



PESUALTAAT



KYLPYHUONEKALUSTEET



KYLPYAMMEET



ASENNUSTELINEET



SUIHKUT



HANAT



LISÄVARUSTEET



JOS ET LÖYDÄ ETSIMÄÄSI.
VOIT TEHDÄ HAUN OSOITTEESSA
WWW.GUSTAVSBERG.COM.
SIVUILTA LÖYDÄT MYÖS LISÄÄ
TUOTTEITA JA TIETOA.

VOIKO WC OLLA FIKSU?

Gustavsbergin perinteikäs posliinitehdas perustettiin jo 1600-luvulla. Vesiklosetteja olemme valmistaneet vuodesta 1939. Monelle pohjoismaalaiselle Gustavsberg onkin ainoa oikea valinta kylpyhuoneeseen, mikä on pitkien perinteidemme ansiota. Olemme luonnollinen osa ihmisten arkipäivää. Nykyään Gustavsberg on

kansainvälisesti johtava WC-istuinten vedensäästöominaisuuksien kehittäjä. Viimeisimmissä WC-istuimilleissämme on niiden lisäksi monia uusia toimintoja, jotka helpottavat arkipäivääsi ympäristöä kuormittamatta. WC-istuimemme fiksuudesta hyöttyy siis käyttäjän lisäksi myös ympäristö.



YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT RATKAISUT

Kaikki WC-istuimemme hyödyntävät vettä ja ympäristöä säästävää tekniikkaa, mikä säästää myös rahojasi. Ceramicplus-pintakäsittely helpottaa puhdistamista, ja voimakkaiden puhdistusaineiden tarve vähenee merkittävästi. Tämä säästää puolestaan luontoa.



MONIIN TUOTTEISIIMME SAA CERAMICPLUS (C+) -PINTAKÄSITTELYN. SE TEKEE POSLIINISTA LIKAA HYLKIVÄN. JOLLOIN KALKKI JA LIKA EIVÄT PÄÄSE TARTTUMAAN TUOTTEEN PINTAAN. C+ MYÖS SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ, SILLÄ PUHDISTUKSEEN TARVITAAN VÄHEMMÄN JA MIEDOMPIA PUHDISTUSAINETA.



QUICK RELEASE -TOIMINNON ANSIOSTA VOIT IRROTtaa ISTUINKANNET WC-ISTUIMESTA YKSINKERTAISESTI ILMAN TYÖKALUJA. ISTUINKANNET JA WC-ISTUIN VOIDAAN TÄLLÖIN PUHDISTAA HELPOSTI ERIKSEEN, MIKÄ PARANTAA HYGIENIAA.



KOVAT WC-ISTUINKANNET YHDISTETÄÄN USEIN KOVAAN KOLAHDUKSEEN KANNEN LASKEUTUESSA. SOFT CLOSE -ISTUINKANNEN SISÄÄNRAKENNETUN VAIMENTIMEN ANSIOSTA KANSI LASKEUTUU HILJAA JA PEHMEÄSTI. VAIMENNIIN EI KOSKETA POSLIINIPINTAA, MIKÄ ON HYGIENISTÄ JA HELPOTTAA PUHDISTUSTA.



FIKSUMPI HUUHTELU, JOKA PARANTAA HYGIENIAA JA HELPOTTAA PUHTAANAPITOJA. INNOVATIIVINEN, SILEÄLINJAINEN MUOTOILU JA HUUHTELUKAULUKSETON REUNA VÄHENTÄVÄT LIAN TARTTUMISPINTOJA. HYGIENIC FLUSH VÄHENTÄÄ MYÖS VOIMAKKAIDEN PUHDISTUSAINEDIEN KÄYTÖN TARVETTA.



ASIAKAS VOI ASENTAA USEIMMAT TUOTTEET ITSE. TÄMÄ SYMBOLI TARKOITTAÄ, ETTÄ SUOSITTELEMME KÄYTTÄMÄÄN AMMATILAISEN APUA – KYSEESSÄ VOIVAT OLLA ESIMERKIKSI LVI-ASENNUKSET, KAAKELOINNIT TAI SÄHKÖTYÖT.



RIIPPUMATON SERTIFIointi

Nordic Quality -merkki myönnetään sertifioiduille LVI-tuotteille INSTA-CERTin valvomien vaatimusten mukaan. Tuote täyttää pohjoismaiset tuotanto-, takuuaja-, varaosa-, dokumentaatio- ja tekniset soveltuvuussuosituksset.

HYVÄ TIETÄÄ

- Gustavsbergin WC- ja pesuistuimet valmistetaan sintratusta saniteettiposliinista, joka on kaikkein hygieenisin ja kestävin posliinilaji. Se pitää pintansa vuodesta toiseen.
- WC-istuimien valmistuksessa noudatetaan erittäin tiukkoja ympäristönormeja, jotka käsittävät muun muassa materiaalien ja toimivuuden kehityksen, tuotannon, toimitukset ja kuljetukset.
- Valmistusprosessimme täyttää ISO 9000 -standardit.
- Sekä WC- että pesuistuinta on saatavana lattiaan ja seinään asennettaviksi malleiksi.
- Useimmat mallit voidaan varustaa kaksoishuhtelulla, joka voi vähentää vedenkulutuksen jopa puoleen. Enemmän vettä kuluttavaa yksöishuhteluakin on kuitenkin hyvä käyttää ajoittain esimerkiksi vanhan viemäriputkiston kunnossapidämiseksi.
- Istuinkansivaihtoehdoista voi valita mieleisensä. Sopivat istuinkannet sopivat WC-istuimeen sekä muotoilun että ergonomian kannalta.

SANASTOA

Seuraavilla sivuilla esiteltävät asennusvaihtoehdot saattavat vaatia hieman selvennystä:

Sisäänrakennettu S-lukko: WC-istuimen jalan ulkopinta on täysin sileä, ja viemäriputki liitetään lattialiitintään.

Piilo-S-lukko: Sisäinen viemäriputki liitetään lattialiitintään. Viemäriiliitintä on piilotettu, mutta ei sisäänrakennettu.

P-lukko: Tunnetaan myös nimellä yleismalli. Tavallisin kiinnitystapa, jossa vaakasuora viemäriputki asennetaan lattiaan tai seinään, vasemmalle tai oikealle.

Seinäasennus: Kun WC- tai pesuistuin asennetaan seinään, tulee varmistaa, että kiinnitys kestää kuormituksen. Gustavsbergin valikoimassa on asennustelineitä heikkoja seinärakenteita varten. Useimmissa tapauksissa lattiaan asennettu WC-istuin voidaan korvata seinään asennettavalla mallilla. Lue lisää monipuolisesta ja helposti asennettavasta Triomont-järjestelmästä tästä kuvastosta.

Liima-asennus: Tavallisimmin WC-istuin kiinnitetään lattiaan pulttein. Se voidaan kiinnittää myös liimalla tai märkätilasilikonilla. Ne ovat hyviä ratkaisuja, jos ei esimerkiksi haluta ottaa sitä riskiä, että pultit rikkoisivat lattialämmityskaapelit. Lattiamateriaali vaikuttaa liiman tai silikonin valintaan, joten pyydä aina neuvoa myyjältä.

MINNE ASENTAISIT WC-ISTUIMEN?

Triomont on markkinoiden kätevin WC-istuinten ja pesualtaiden asentamiseen tarkoitettu järjestelmä, joka sopii useimpiin kylpyhuoneisiin. Epäesteettiset putket piilotetaan puoliseinän taakse, jota voi hyödyntää myös kätevässä laskutasona. Puoliseinän muotoilun valitset itse. Miellyttääkö silmääsi eniten lasi, puu vai kaakeli? Gustavsbergin Triomont-järjestelmän ansiosta saat nurkat ja pienet sopot käyttöön, ja kylpyhuone tuntuu tilavalta ilman

kalliita remontteja. Lisäksi asennus on erittäin helppoa. Triomontin ansiosta voit valita mieleisesi WC-istuimet, pesualtaat, hanat ja huuhtelupainikkeet Gustavsbergin ja Villeroy & Bochin runsaasta laatumallien valikoimasta. Tästä syystä Triomont on markkinoiden fiksuin kylpyhuonejärjestelmä. Enää pitäisi päättää yksi asia – mihin WC-istuimen asentaisi?

NÄIN HELPPOA SE ON

Triomont-asennusteline sopii useimpiin kylpyhuoneisiin, minkä ansiosta vältyt kalliilta remonteilta. Tarvitset vain 14 cm:n syvyisen tilan asennustelinettä varten. Tilaa ei siis tarvita yhtään sen enempää kuin lattiaan asennettavaa WC-istuinta varten.

Kuvista näkyy, että Triomont-asennusteline on siro, mutta vahvatekoinen sekä asennusvaiheessa että valmiina. Triomont on tyylikäs, siisti ja vaivaton.

Useimmat tuotteet voi asentaa itse, mutta WC-asennustelineisiin suosittelemme ammattilaisen apua, sillä märkätiloja koskevat erityissäännöt. Jos haluat kuitenkin tehdä työn itse, kysy neuvoa ammattilaiselta. Neuvoja saat jälleenmyyjältä, LVI-asentajalta ja rakennustarvikeliikkeistä.

Katso myös ohjevideo osoitteesta www.gustavsberg.fi.



1. VANHA KYLPYHUONE



2. ASENNUSTELINE VALMIINA


TRIOMONT-PESUALLASTELINE 235,60

TRIOMONT-WC-ISTUINTELINEN 384,40

3. UUSI TRIOMONT-KYLPUHUONE



NAUTIC-PESUALLAS 5556 **122.76** NAUTIC-PESUALLASHANA
166.16 VESILUKKO 3880 **68.20** NAUTIC-WC-ISTUIN 5530, JOSSA
ON KOVA ISTUINKANSI **307.52** TRIOMONT-PAINELMAPAINIKE
210.80 G1-PAPERITELINE **76.88** G1-KOUKKU **19.84**




HUUHTELE TYYLIKKÄÄSTI. HUUHTELE FIKSUSTI.

Valitse seinään asennettava, puoliseinän päälle asennettava tai paineilmalla toimiva painike. Mieti myös, haluatko tavallisen vai kaksoishuhtelun.


1 Seinäpainike

Mekaaninen tai paineilmalla toimiva painike kiinnitetään seinään WC-istuimen ylle.




2 Päälle asennettava painike

Mekaaninen tai paineilmalla toimiva painike kiinnitetään telinettä varten rakennetun puoliseinän päälle.



3 Paineilmapainike

Paineilmalla toimiva tavallinen huhtelupainike voidaan sijoittaa vapaasti jopa 1,5 metrin päähän asennustelineestä.



HYVÄ TIETÄÄ TRIOMONT-JÄRJESTELMÄSTÄ

Triomont on yksinkertainen ja joustava järjestelmä sekä asentajan että kylpyhuoneen käyttäjän kannalta. Järjestelmä ja kaikki materiaalit ovat erittäin laadukkaita. Se kestää tiukimmat testivaatimukset, eli 400 kg:n kuormituksen. Kun valitset Triomontin, sinun ei tarvitse pohtia asennuksen kestävyyttä.

HUUHTELUPAINIKKEET

Saatavana on erimallisia ja eri materiaaleista valmistettuja huuhtelupainikkeita, jotka on helppo sovittaa omaan tyyliin ja sisustukseen. Painikkeen voi asentaa seinälle tai puoliseinän päälle, painike voi olla mekaaninen tai paineilmakäyttöinen ja siinä voi olla tavallinen tai kaksoishuuhtelu. Paineilmahuuhtelupainike voidaan sijoittaa jopa 1,5 metrin päähän WC-istuimesta.

WC-ISTUIMET

Kaikki Gustavsbergin WC-istuimet ovat yhteensopivia Triomont-asennustelineiden kanssa. WC-istuinten kiinnityspulttien etäisyys on 180 tai 230 mm, joten teline sopii monille erilaisille istuimille. Gustavsberg on osa Villeroy & Bochia, minkä ansiosta voit etsiä mieluisen istuimen myös heidän valikoimastaan. Koska kiinnityspulttien etäisyys on 180 mm, voit valita minkä tahansa WC-istuimen sekä Gustavsbergin että Villeroy & Bochin valikoimasta. Valinnanvaraa riittää: WC-istuimia on suunniteltu niin lapsille, pitkille, lyhyille, suurikokoisille kuin liikuntarajoitteisillekin. Valikoimassa on pieniä ja suuria istuimia, joita voidaan asentaa esimerkiksi nurkkaan ja pieniin tiloihin, ja ne kaikki sopivat Triomont-asennustelineisiin.


PESUALTAAT

Säädettävään pesuallastelineeseen sopivat pesualtaat, joissa kiinnityspulttien etäisyys on korkeintaan 280 mm. Kaikki putket jäävät seinän taakse piiloon.


SEINÄKIINNITTEISET PESUISTUIMET JA SEINÄ-WC:T, JOISSA HUUHTELUSÄILIÖ

Kaikki seinäkiinnitteiset pesuistuimet, joiden asennusväli on 180-230mm sekä seinäwc:t ulkoisella huuhtelusäiliöllä voidaan asentaa WC/pesuistuin -asennustelineellämme. Teline tarjoaa tukevan ja tyylikkään asennuksen.


KOLME TRIOMONT-VAIHTOEHTOA



Puoliseinä



Kokoseinä




Nurkka

TRIOMONT-HUUHTELUPAINIKKEET (ESIMERKKEJÄ LAAJASTA TUOTEVALIKOIMASTAMME)



KAKSOISHUUHTELU, KIILTÄVÄ
KROMI, MUOVI



YKSÖSHUUHTELU, VALKOINEN,
METALLI, ILMAN LOGOA



KAKSOISHUUHTELU,
MUSTA, LASI



KAKSOISHUUHTELU,
VALKOINEN, MUOVI

LATTIAAN ASENNETTAVAT NAUTIC-ISTUIMET

- Helppo pitää puhtaana, minimalistinen muotoilu.
- Erillinen sisäsäiliö -> ei kondensoi
- Hiljainen täyttö.
- Ergonominen, korotettu painike
- Voidaan täydentää käsinojalla.
- Useita istuinkansivaihtoehtoja.
- Saatavana ceramicplus-käsittelyllä (C+), joka helpottaa puhtaanapitoa ympäristöä säästäten.
- Saranoiden Soft close (SC) takaavat kannen äännettömän sulkeutumisen ja Quick Release (QR) helpottavat puhtaanapitoa.

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		5500 Nautic, piilo-S-lukko 3/6 litran Duo-huuhtelu ilman istuinkansia vakioistuinkansilla Liima-asennus, ei kiinnitysreikiä jalassa, ilman istuinkansia 3/6 litraa, ceramicplus, SC/QR-kannet. 6 litran huuhtelu ilman istuinkansia vakioistuinkansilla valkoisilla kovamuovikansilla, ruostumattomat saranat, C+, Public	565 20 01	565 20 02	502,20	586,52
			565 20 05	565 20 07	529,48	613,80
		5510 Nautic, piilo-P-lukko 3/6 litran Duo-huuhtelu ilman istuinkansia vakioistuinkansilla 3/6 litraa, ceramicplus, SC/QR-kannet. 6 litran huuhtelu ilman istuinkansia vakioistuinkansilla valkoisilla kovamuovikansilla, ruostumattomat saranat, C+, Public	565 20 08	565 20 09	502,20	586,52
			565 20 13	565 20 14	529,48	613,80
		5591 Nautic, S-lukko ja suuri jalka Tarkoitettu lähinnä korjausrakentamiseen, kun kantaa tai lattiaa ei vaihdeta. Suurikokoinen jalka peittää aikaisemman WC-istuimen lattiaan jättämät jäljet. 3/6 litran Duo-huuhtelu ilman istuinkansia vakioistuinkansilla 6 litran huuhtelu ilman istuinkansia vakioistuinkansilla	565 20 16	565 20 17	502,20	586,52
			565 20 18		529,48	
		5546 Nautic-WC-istuin, piilo-S-lukko lattiasennukseen, korkea malli 3/6 litran Duo-huuhtelu Ilman istuinkansia Valkoiset vakioistuinkannet 6 litran huuhtelu Ilman istuinkansia Valkoiset vakioistuinkannet Uutuus, tulossa keväällä 2013.	5652045		569,16	682,00
			5652041	5652042	597,68	
			5652046	5652044	544,36	628,68
			5652043		571,64	

LATTIAAN ASENETTAVAT ARTIC-ISTUIMET

- Suoralinjainen ja kulmikas muotoilu.
- Voidaan asentaa lähelle seinää.
- Piilotettu lattiakiinnitys.
- Istuinkannet saatavana valkoisena ja mustana, saranoiden Soft close (SC) takaavat kannen äänettömän sulkeutumisen ja Quick Release (QR) helpottavat puhtaanapitoa.
- Saatavana ceramicplus-käsittelyllä (C+), joka helpottaa puhtaanapitoa ympäristöä säästäten.

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		<p>4300 ARTic, sisäänrakennettu S-lukko</p> <p>3/6 litran Duo-huuhtelu. Tilaukseen sisältyvät joustava letku ja kuulaventtiili huuhtelusäiliön vesiliitäntää varten. Toimitukseen sisältyy leikattava muovinen jakoputki viemäriliitäntää varten.</p> <p>Valkoiset kovamuovi istuinkannet saranat SC/QR.</p>	565 35 00	565 35 10	762,60	846,92
		<p>4310 ARTic, sisäänrakennettu P-lukko</p> <p>3/6 litran Duo-huuhtelu. Tilaukseen sisältyvät joustava letku ja kuulaventtiili huuhtelusäiliön vesiliitäntää varten.</p> <p>Valkoiset kovamuovi istuinkannet saranat SC/QR.</p>	565 35 20		654,72	




ISTUINKANNET

- Mitoitus kuhunkin tuotesarjaan sopiva.
- Pehmeästi sulkeutuvat Soft Close -kannet (SC).
- Quick Release (QR) ominaisuus helpottaa puhtaanapitoa.

NAUTIC-ISTUINKANNET			LVI/ART-nro	€	
		9M24 Nautic-vakioistuinkannet (PP-kannet), valkoinen Vakioistuinkannet ovat pehmeää polypropyleeniä. Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuihin.	5712000		28,52
		9M25 Nautic-kovamuovikannet, valkoinen, ruostumattomat saranat Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuihin	5712005		69,44
		9M26 Nautic-kovamuovikannet, valkoinen. SC/QR. 9M26 Nautic-kovamuovikannet, musta. SC/QR. Sopii kaikkiin Nautic-sarjan WC-istuihin	5712006 5712007		116,56 116,56
					
ARTIC / HYGIENIC FLUSH -ISTUINKANNET			LVI/ART-nro	€	
		Artic ja Hygienic Flush -sarjoihin kovamuovikannet, SC/QR valkoinen musta	571 2003 571 2004		162,44 192,20
					
LOGIC-ISTUINKANNET			LVI/ART-nro	€	
		Logic Istuinkannet kovaa muovia, hiljaa sulkeutuva (soft close) valkoinen musta	571 21 81 571 21 82		162,44 192,20
					







NAUTIC-HUUHTELUPAINIKKEET

Nautic-istuinten huuhtelupainikkeen värin tai huuhteluveden määrän muuttamiseen.

			LVI/ART-nro	€	
			Duo-huuhtelupainike, valkoinen Duo-huuhtelupainike, kromi	5732002 5732004	22,94 22,94
			Huuhtelupainike, valkoinen Huuhtelupainike, kromi	5732003 5732005	22,94 22,94










WC-ISTUINTEN APUVÄLINEET

Apuvälineiden koko tuotevalikoima esitellään osoitteessa www.gustavsberg.fi.

			LVI/ART-nro	€
		3055 Käsituet Nautic-sarjan WC-istuimiin Ei sovi seinämalliin 5530. Käsituet valkoisilla istuinkansilla, kahvat tumman harmaat Käsituet ilman kansia, kahvat tumman harmaat 3018 WC-paperiteline käsitukeen	577 28 32 577 28 31 5752006	488,56 372,00 55,80
		3051 Käsituet Logic- ja Nordic-istuimille Käsituet ja istuinkannet. Valkoinen, tummanharmaat käsinojat Käsituet ilman istuinkansia. Valkoinen, tummanharmaat käsinojat 3018 WC-paperiteline käsitukeen	5752911 5752035 5752006	426,56 321,16 55,80
		Värikköiset Care-istuinkannet käsinojille 3055 ja 3051 Care-istuinkannet, valkoinen Care-istuinkannet, sininen Care-istuinkannet, punainen Care-istuinkannet, musta	5712012 5712014 5712013 5712037	269,08 269,08 269,08 269,08

TRIOMONT-ASENNUSTELINEET

- SINTEF-sertifioitu, kuormitustestattu teräskehikko, kantavuus max 400kg.
- Seinä- tai lattialiitäntä viemärielle.
- Säädettävä istuinkorkeus, 410–610 mm. Suositeltu asennuskorkeus 450 mm lattiasta.
- Seinäkiinnike sisältyy toimitukseen.
- Säädettävä huuhteluveden määrä.

			LVI	€
 <p>Asennus seinäpainikkeen tai paineilmalla toimivan painikkeen kanssa.</p>		<p>Triomont XS asennusteline, painike edessä</p> <p>Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. Valitse lisäksi seinähuuhtelupainike tai pneumaattinen huuhtelupainike.</p> <p>Paino: 14 kg sis. pakkausmateriaali. Asennus: Piirroksen mukaisen (1 000 mm) WC-istuimen istuinkorkeus noin 410 mm. Säädettävissä 610 mm:iin asti.</p> <p>Triomont XS; mekaaninen seinäpainike</p> <p>Triomont XS; pneumaattinen painike seinälle.</p> <p>Lisävarusteet: Nurkkakannakkeet Ylimääräinen seinäkiinnike (kun mukana tulevaa alakiinnikettä ei voida käyttää)</p> 	<p>5752491</p> <p>5752009</p> <p>5752883</p> <p>5752882</p>	<p>384,40</p> <p>393,08</p> <p>27,28</p> <p>27,28</p>
 <p>Asennus seinäkkeen päällä olevan tai paineilmalla toimivan painikkeen kanssa.</p>		<p>Triomont XT -asennusteline, painike päällä</p> <p>Matala malli suoralle seinälle. Valitse lisäksi puoliseinän päälle asennettava tai pneumaattinen huuhtelupainike.</p> <p>Paino: 12 kg sis. pakkausmateriaali. Asennus: Piirroksen mukaisen (830 mm) WC-istuimen istuinkorkeus noin 410 mm. Säädettävissä 610 mm:iin asti.</p> <p>Triomont XT; puoliseinän päälle asennettava mekaaninen painike*</p> <p>Triomont XT; pneumaattinen painike puoliseinän päälle*</p> <p>Lisävarusteet: Ylimääräinen seinäkiinnike (kun mukana tulevaa alakiinnikettä ei voida käyttää)</p> <p>* Huom! Päältäpainettava</p> 	<p>5752011</p> <p>5752027</p> <p>5752882</p>	<p>384,40</p> <p>393,08</p> <p>27,28</p>
 <p>Asennus seinäpainikkeen kanssa.</p>		<p>Triomont XS Vario -asennusteline, painike edessä</p> <p>Soveltuu erityisesti sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan. WC-istuimen korkeus voidaan säätää asennuksen jälkeen. Valitse lisäksi seinähuuhtelupainike.</p> <p>Paino: 19 kg sis. pakkausmateriaali. Asennus: Asennettuna WC-istuinta voidaan säätää ylöspäin 100 mm. Istuin voidaan aina palauttaa alkuperäiseen korkeuteen.</p> <p>Triomont XS Vario ja mekaaninen seinäpainike.</p> <p>Lisävarusteet: Nurkkakannakkeet Ylimääräinen seinäkiinnike (kun mukana tulevaa alakiinnikettä ei voida käyttää)</p> 	<p>5752010</p> <p>5752883</p> <p>5752882</p>	<p>828,32</p> <p>27,28</p> <p>27,28</p>

Triomont-asennustelineen toimituksen sisältö:

- asennusteline seinäkiinnitykseen
- uimuri- ja sulkuventtiileillä varustettu, kondensoitumisen estämiseksi eristetty huuhtelusäiliö
- viemärin ja veden liitäntäsarjat (putki putkessa)
- 4 seinäkiinnikettä
- M12-kierretanko WC-istuimen asennukseen
- muovinen sininen huuhtelupainikkeen reikämalli

Lisäksi tarvitaan:

- WC-istuin
- huuhtelupainike

- suojatulpat
- ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten
- WC-istuimen ja seinän väliin kiinnitettävä eristyssoja
- seinän reikämalli
- asennusohjeet

TRIOMONT PAINONAPIT

- Valittavana useita malleja ja materiaaleja.
- Painikkeen valinta ratkaisee huuhteluveden määrän.
- Tavallinen tai Duo-huuhtelu.

MEKAANISET SEINÄPAINIKKEET

Triomont XS, 6/3 litran Duo-huuhtelu



Duo, valkoinen, muovi
LVI 5752604
Hinta 45,88




Duo, mattakromi, muovi
LVI 5752605
Hinta 62,00



Duo, kiiltävä kromi, muovi
LVI 5752606
Hinta 57,04



Duo, valkoinen, muovi
LVI 5752014
Hinta 45,88




Duo, kiiltävä kromi, muovi
LVI 5752015
Hinta 57,04




Duo, valkoinen, metalli
LVI 5752610
Hinta 193,44

MEKAANISET SEINÄPAINIKKEET

Triomont XS, 6 litran huuhtelu



Duo, kiiltävä kromi, metalli
LVI 5752612
Hinta 217,00



Duo, ruostumaton teräs
LVI 5752016
Hinta 217,00



6 l, valkoinen, muovi
LVI 5752601
Hinta 45,88



6 l, mattakromi, muovi
LVI 5752602
Hinta 62,00




6 l, kiiltävä kromi, muovi
LVI 5752603
Hinta 57,04



6 l, valkoinen, muovi
LVI 5752012
Hinta 45,88

MEKAANISET PÄÄLLE ASENNETTAVAT PAINIKKEET


Triomont XT, 6/3 litran Duo-huuhtelu




6 l, kiiltävä kromi, muovi
LVI 5752013
Hinta 57,04



6 l, valkoinen, metalli
LVI 5752607
Hinta 193,44



6 l, kiiltävä kromi, metalli
LVI 5752609
Hinta 217,00



Duo, valkoinen, muovi
LVI 5752021
Hinta 47,12



Duo, kiiltävä kromi, muovi
LVI 5752022
Hinta 71,92



PNEUMAATTINEN PAINIKE

Triomont XS ja XT
6 litran huuhtelu

6 l, ruostumaton teräs
LVI 5752025
Hinta 210,80

SEINÄLLE ASENNETTAVAT PNEUMAATTISET PAINIKKEET

Triomont XS, 6/3 litran Duo-huuhtelu



Duo, valkoinen, muovi
LVI 5752017
Hinta 64,48



Duo, kiiltävä kromi, muovi
LVI 5752018
Hinta 85,56



Duo, valkoinen, lasi
LVI 5752019
Hinta 236,84



Duo, musta, lasi
LVI 5752020
Hinta 236,84



Duo, valkoinen, muovi
LVI 5752023
Hinta 64,48



Duo, kiiltävä kromi, muovi
LVI 5752024
Hinta 85,56

PÄÄLLE ASENNETTAVAT PNEUMAATTISET PAINIKKEET

Triomont XT, 6/3 litran Duo-huuhtelu

SEINÄÄN ASENNETTAVAT ISTUIMET

- Kaikki istuimet ovat yhteensopivia Triomont-asennustelineiden kanssa.
- Kaikki istuimet voidaan asentaa 180 tai 230 mm:n mitoituksella.
- Kuormitustestattu 400 kg.
- Saranoiden Soft close (SC) takaavat kannen äänettömän sulkeutumisen ja Quick Release (QR) helpottavat puhtaanapitoa.
- Saatavana ceramicplus-käsittelyllä (C+), joka helpottaa puhtaanapitoa ympäristöä säästäen.

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		<p>5530 Nautic, seinään asennettava WC-istuin</p> <p>Seinäasennus, sisäänrakennettava huuhtelusäiliö. Huuhtelusäiliö ei sisälly toimitukseen. Kiinnitys heikkoon seinärakenteeseen tulee tehdä asennustelineen avulla, katso s. 72.</p> <p>Ilman istuinkansia</p> <p>Istuinkannet tilataan erikseen.</p>	565 20 26	565 20 27	238,08	321,16
		<p>5522 Nautic, seinään asennettava WC-istuin.</p> <p>Kiinnitys heikkoon seinärakenteeseen tulee tehdä asennustelineen avulla. Suosittelemme asennustelineettämme, katso sivulta 80</p> <p>3/6 litran huuhtelu ilman istuinkansia vakioistuinkansilla 6 litran huuhtelu ilman istuinkansia vakioistuinkansilla</p>	565 20 35 565 20 34		558,00 586,52	
		<p>4330 ARTic, seinään asennettava WC-istuin</p> <p>Huuhtelusäiliö ei sisälly toimitukseen. Kiinnitys heikkoon seinärakenteeseen tulee tehdä asennustelineen avulla, katso s. 72.</p> <p>Valkoiset kovamuovi istuinkannet saranat SC/QR. Musta WC, mustilla SC/QR -kansilla, c+</p>	565 35 40	565 35 50 GB114330BLACK	569,16	653,48 844,44
		<p>5693 Logic, seinä-WC</p> <p>Huuhtelusäiliö ei sisälly toimitukseen. Asennustelineitä tulee käyttää, jos seinän rakenne ei ole tarpeeksi tukeva, katso s. 72.</p> <p>Istuinkannet kovaa muovia, saranat ruostumaton terästä</p>	565 35 80	565 35 81	298,84	383,16

HYGIENIC FLUSH

- Ei huuhtelukaulusta - helppo pitää puhtaana
- Valmistettu hygienisestä, kestävästä posliinista
- Minimalistinen, helppohoitoinen muotoilu
- Yhteensopiva Triomont-asennustelineen kanssa
- Asennusmitta 180mm c-c
- Kuormitustestattu 400kg.
- Useita istuinkansivaihtoehtoja.


		LV/ART-nro	€		
		<p>5G84 Hygienic Flush, seinään asennettava WC-istuin</p> <p>WC-istuin ilman huuhtelukaulusta. Seinäasennustelineellä, jossa sisäänrakennattava huuhtelusäiliö. Asennusteline ei sisälly toimitukseen. asennustelineet, ks. s. 72.</p> <p>Valkoisilla istuinkansilla, SC/QR</p>	5G84HR01	376,96	



VOIT VALITA WC-ISTUIMEN MYÖS VILLEROY & BOCHIN VALIKOIMASTA

Gustavsberg on ollut vuodesta 2000 lähtien Euroopan johtaviin kylpyhuonetuotteiden valmistajiin kuuluvan Villeroy & Bochin omistuksessa. Tässä on osa Villeroy & Bochin WC-istuinmalleista, jotka ovat yhteensopivia Triomont-asennustelineen kanssa. Malleja on paljon erilaisia, joten löydät varmasti sellaisen, joka sopii juuri sinun käyttötarkoituksiisi. Kaikissa Villeroy & Bochin istuimissa on 180 mm:n mitoitus kiinnityspulteille.

Villeroy & Bochin täydellinen kylpyhuonetuotteiden valikoima esitellään osoitteessa www.villeroy-boch.com. Me vastaamme myös mielellämme kysymyksiin.



Koska Villeroy & Boch omistaa Gustavsbergin, yritysten tuotevalikoimia voi yhdistellä. Valitse esimerkiksi Gustavsbergin Triomont-asennusteline ja Villeroy & Bochin WC-istuin. Toivottavasti löydät mieleisesi kylpyhuonemaailmoistamme.

VILLEROY & BOCHIN WC-ISTUIMET

- Kaikki istuimet ovat yhteensopivia Triomont-asennustelineiden kanssa.
- Kaikki Villeroy & Bochin istuimet asennetaan 180 mm:n mitoituksella.
- Suuri valikoima tuotteita erityiskohteisiin.
- Kuormitustestattu 400 kg.
- Useita istuinkansivaihtoehtoja.
- Saatavana ceramicplus-käsittellyllä (C+), joka helpottaa puhtaanapitoa ympäristöä säästäten.

		Tuotenro	alv 24%
		Omnia Classic compact Vakioistuim, perinteisen muotoinen, syvyyssuunnassa lyhyt malli (490 mm). WC-istuin Istuinkannet, ruostumattomat terässaranat	7K67 10 01 265,00 8823 61 01 104,00
		Subway Puhdaslinjainen muoto, sileä ulkopuoli, helposti irrotettavat istuinkannet. Hygieeninen, helppo pitää puhtaana. WC-istuin, valkoinen WC-istuin, valkoinen, C+-käsittely Istuinkannet, Soft Close/Quick Release Istuinkannet, Quick Release	6K00 10 01 386,00 6K00 10 R1 469,00 9M55 S1 01 249,00 9M55 Q1 01 196,00
		Subway Compact Kuten yllä, mutta syvyyssuunnassa erittäin lyhyt malli (vain 480 mm), sopii hyvin pieniin kylpyhuoneisiin. WC-istuin, valkoinen WC-istuin, valkoinen, C+-käsittely Istuinkannet, Soft Close/Quick Release Istuinkannet, Quick Release	6K04 10 01 411,00 6K04 10 R1 494,00 9M66 S1 01 281,00 9M66 Q1 01 224,00
		Subway 2.0 Supra-fix-asennussarjalla istuin asennetaan kätevästi istuinkansien aukkojen kautta, eikä ruuveja jää näkyviin. Puhdaslinjainen muoto, sileä ulkopuoli, helposti irrotettavat istuinkannet. Hygieeninen, helppo pitää puhtaana. WC-istuin, valkoinen WC-istuin, valkoinen, C+ käsittely Istuinkannet, Soft Close/Quick Release Istuinkannet, Quick Release	565 20 43 386,00 5K00 10 R1 469,00 571 20 17 193,00 571 20 16 166,00
		Subway 2.0 Compact Kuten yllä, mutta erittäin lyhyt malli (vain 480 mm), sopii hyvin pieniin kylpyhuoneisiin. WC-istuin, valkoinen WC-istuin, valkoinen, C+-käsittely Istuinkannet, Soft Close/Quick Release Istuinkannet, Quick Release	5606 10 01 411,00 5606 10 R1 494,00 9M69 S1 01 215,00 9M69 Q1 01 182,00

		<p>O.novo Vita</p> <p>Korotettu malli. Standardipulttikorkeudella korkeampi istuinkorkeus. Voidaan käyttää myös, jos WC-istuimen liitäntä jää liian alas.</p> <p>WC-istuin, valkoinen WC-istuin, valkoinen, C+-käsittely</p> <p>Istuinkannet, ruostumattomat terässaranat Istuinkannet, sivusäätöpalat</p>	<p>6695 10 01 6695 10 R1 8823 61 01 8821 61 01</p>	<p>428,00 511,00 104,00 196,00</p>
		<p>Omnia Architectura</p> <p>Pitkä malli erityisesti sairaaloihin ja hoitolaitoksiin, joissa henkilökunta auttaa WC-istuimen käyttäjää. Soveltuu myös asuntoihin, joissa rakennusmääräykset edellyttävät liikuntaesteisille sopivia kylpyhuoneita.</p> <p>WC-istuin, valkoinen WC-istuin, valkoinen, C+-käsittely</p> <p>Istuinkannet, sivusäätöpalat</p>	<p>5678 10 01 5678 10 R1 98M9 C1 01</p>	<p>528,00 611,00 151,00</p>
		<p>Lifetime</p> <p>3 cm tavallista leveämpi ja 4 cm pidempi istuinosa ja ergonomiset istuinkannet parantavat käyttömukavuutta.</p> <p>WC-istuin, valkoinen WC-istuin, valkoinen, C+-käsittely</p> <p>Istuinkannet, Soft Close/Quick Release</p>	<p>5672 10 01 5672 10 R1 9M02 S1 01</p>	<p>457,00 540,00 249,00</p>
		<p>O.novo</p> <p>Pieni "lastenmalli", istuinkorkeus vain 35 cm. Soveltuu niin julkisiin tiloihin kuin kotiin.</p> <p>WC-istuin, valkoinen WC-istuin, valkoinen, C+ -käsittely</p> <p>Istuinkannet, ruostumattomat terässaranat</p>	<p>76021001 760210R1 88206101</p>	<p>346,00 424,00 151,00</p>
		<p>Omnia Architectura kombipakkaus</p> <p>Modernisti muotoiltu seinä-WC. Pakkaukseen sisältyy myös istuinkannet, SC/QR</p>	<p>5684H101</p>	<p>424,00</p>
		<p>Memento SupraFix-kiinnitys</p> <p>WC-istuin, valkoinen, C+ -käsittely</p> <p>Istuinkannet, valkoiset, Soft Close/Quick Release</p>	<p>562810R1 9M17S1R1</p>	<p>606,00 284,00</p>

PESUISTUIMET

- Saatavana ceramicplus-käsittelyllä (C+), joka helpottaa puhtaanapitoa ympäristöä säästään.
- Seinään asennettavat istuimet on kuormitustestattu (400 kg).

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		5598 Nautic seinään asennettava pesuistuin Kiinnitys seinärakenteeseen tulee tehdä asennustelineen avulla, katso sivulta 80 Ilman hanaa	5672013	5672014	367,04	451,36
		5599 Nautic, lattiaan asennettava pesuistuin Ilman hanaa	5672015	5672016	367,04	451,36
		4100 ARTic, lattiaan asennettava pesuistuin Ilman hanaa	567 33 00	567 33 10	429,04	513,36
		4130 Artic seinään asennettava pesuistuin Kiinnitys heikkoon seinärakenteeseen tulee tehdä asennustelineen avulla, katso sivulta 80.	567 33 20	567 33 30	497,24	581,56

ASENNUSTELINE, TRIOMONT, PESUISTUIMELLE SEKÄ WC-ISTUIMELLE, JOSSA ULKOPUOLINEN HUUHTELUSÄILIÖ

- SINTEF-sertifioitu asennusteline, joka kuormitustetattu 400 kg.
- Viemäröinti joko lattiaan tai seinään.
- Tyylikäs asennus, jossa viemäriputkia ei juurikaan jää näkyviin.
- Istumakorkeus valittavissa, 410-610 mm.
- Soveltuu kaikille seinäkiinnitteisille pesu- ja WC-istuimille, joiden asennus mitta on 180-230 mm.


		LVI/ART-nro	€	
		Triomont asennusteline suoralle seinälle tai nurkkaan. Paino 11kg sis. pakkausmateriaalin.		
		Triomont asennusteline pesuistuimelle ja WC-istuimelle, jossa ulkopuolinen huuhtelusäiliö	575 2036	204,60
		Lisävarusteet: Nurkkakannakkeet	575 28 83	27,28
		Ylimääräinen seinäkiinnike (kun mukana tulevaa alakinnikettä ei voida käyttää)	575 28 82	27,28

Triomont BD -asennustelineen toimitukseen sisältyy: <ul style="list-style-type: none"> • Asennusteline • 12 kierretanko pesu- ja WC-istuimen asennusta varten • Neljä seinäkiinnikettä 	<ul style="list-style-type: none"> • Uuvit ja tulpat kiinnitystä varten • Viemärin liitännäsarjat • Asennusohje
--	--

URINAALIT

Urinaalit soveltuvat niin julkisiin tiloihin kuin kotiinkin. Annamme pyynnöstä lisätietoja kotikohteisiin asennettavista urinaaleista.

		LVI/ART-nro	€	
		7G50 Urinaali Vesiliitäntä pintaputkella. Liitännän kromi/kumirengas tilattava erikseen. Vesilukko tilattava erikseen.	567 25 40	282,72
		Liitännän kromi/kumirengas	5678942	11,16
		Vesilukko, viemäröinti lattiaan	5678941	38,44
		Vesilukko, viemäröinti seinään	5678942	38,44
		7G51 Urinaali Vesiliitäntä takaa. Liitoskappale kumirenkaineen tilattava erikseen. Vesilukko tilattava erikseen.	567 25 41	282,72
		Liitoskappale kumirenkaineen	5678940	32,24
		Vesilukko, viemäröinti lattiaan	5678941	38,44
		Vesilukko, viemäröinti seinään	5678942	38,44



”MEILLÄ ON HYVÄ YHTEISHENKI. YMPÄRISTÖN PUOLESTA TYÖSKENTELEMINE ON MEILLE ITSESTÄÄNSELVYYS.”

GUNNAR LUNDMARK YMPÄRISTÖJOHTAJA

Aloitin Gustavsbergin laboratoriossa vuonna 1973 ja työskentelin tuotannon eri osa-alueiden parissa, kunnes päädyin lopulta ympäristöpuolelle 1992. Meillä oli tehtaassa jo aikaisessa vaiheessa vedenpuhdistamo, ja nykyään huuhtelemme tehtaan lattiat oman sadevedenkeruultaamme vedellä. Tehtaan tiloja lämmitetään polttouunien jäännöslämmöllä. Posliinilasitteemme sinkkipitoisuus oli alkujaan maksimiarvossa, 70 kiloa vuodessa, mutta olemme pystyneet vähentämään sen 1,5 kiloon.

Ympäristötyömme kulkee mukana koko tuotantoprosessin ajan tehtaalta asiakkaalle, ja se on taannut kansainvälisen menestyksemme. WC-istuimien ja hanojen energian- ja vedensäästökoneikkamme ovat olleet vientimenestyksiä vesipulasta kärsivissä maissa, kuten Singaporessa ja Australiassa. Gustavsberg on menestyksekkäs ympäristötyöltään sekä taloudeltaan: yhtiö on ympäristösertifioitu ja alittaa EU:n raja-arvot reilusti. Siitä on syytä olla ylpeä.

FIKSUISSA RATKAISUISSA ON AJATELTU YMPÄRISTÖÄ

Kylpyhuoneposliinin, hanojen, kylpyammeiden ja suihkujen valmistajana meillä on suuri vastuu siitä, ettei tämä veden kulkureitti vahingoita luonnonvesiä. Siksi on erittäin tärkeää, että kiinnitämme huomiota siihen, kuinka paljon vettä käytämme ja miten toimintamme vaikuttaa veden laatuun. Viime vuosikymmeninä Gustavsberg on panostanut tuotekehitykseen ja tekniikkaan, joka säännöstelee veden käyttöä.

WC-istuimemme säästäväisin huuhtelu kuluttaa vain 2,4 litraa vettä ilman, että huuhtelun teho heikkenee.

Vertailun vuoksi kerrottakoon, että 60- ja

70-luvun WC-istuimet kuluttivat 9 litraa vettä jokaisella huuhtelukerralla.

Gustavsbergin hanoissa on käytetty nerokkaita veden- ja energiansäästökoneikkoita, joten vettä ja energiaa säästyy joka vuosi. Näin käyttäjä säästää huomattavasti myös kustannuksissa.



MINKÄ PESUALTAAN VALITSET?

Kylpyhuoneessa vietetään yhä enemmän aikaa. Kylpyhuoneen kalusteista etenkin pesuallas on päivittäin kovassa käytössä – esimerkiksi hampaita ja käsiä pestään monta kertaa päivässä. Siksi on tärkeää, että pesuallas hyödyntää kylpyhuoneen rajallista tilaa mahdollisimman tehokkaasti. Muotoilussa onkin otettava

huomioon laskutasojen käytännöllisyys sekä pesualtaan helppohoitoisuus ja kaunis ulkonäkö. Gustavsbergillä on laaja valikoima pesualtaita kaikkiin tarpeisiin ja mieltymyksiin. Lue lisää kolmesta monipuolisesta sarjastamme.



KORKEA LAATU JA LAAJA VALIKOIMA

Gustavsbergin pesuallasmalleja yhdistää posliinin kauttaaltaan korkea laatu. Hyvä pesuallas on kestävä sekä helppo pitää puhtaana ja siistinnäköisenä. Myös muotoilu on luonnollisesti tärkeä. Saatavana on runsaasti eri malleja ja kokoja, joista voit valita kylpyhuoneeseesi ja makuusi sopivan. Gustavsbergillä on runsaasti eri pesuallasvaihtoehtoja, oli kylpyhuoneesi sitten pieni tai suuri, ylellinen tai käytännöllinen.



Alta-asennettavat pesualtaat asennetaan pöytätasen alle, jossa on valmiit aukot pesualtaalle ja hanalle. On tärkeää valita pöytälevy, joka kestää vettä.



KAIKKIIN KYLPYHUONEISIIN

Monet Gustavsbergin pesualtaista voi upottaa niille tarkoitettuihin pesuallas-kaappeihin. Huonekalun muodostama kontrasti korostaa posliinin kauneutta. Logic-kylpyhuonesarja on kehitetty erityisesti pieniin kylpyhuoneisiin, joissa jotkin pesuallasmallit voi sijoittaa nurkkaan. Nautic-sarjamme on muotoiltu erityisen toimivaksi. Posliinin puhtaat, sirot linjat ja pyöristetyt kulmat säästävät tilaa ja helpottavat siivousta. Suoralinjainen Artic-sarja vie pesualtaiden muotoilun uudelle tasolle.



LOGIC-PESUALTAAT

Logic-sarjassa on fiksua malleja pieniin kylpyhuoneisiin.



NAUTIC-KUPU

Nautic-sarjaan kuuluu posliinikupu, joka kätkee ansiokkaasti seinäviemärin ja vesilukon. Lattiaviemäriille sopii sen sijaan posliinijalka.

TYYLIPUHTAITA YKSITYISKOHTIA

Tyylikkääts vesilukot, pesualtaan jalat ja kuvut kaunistavat kylpyhuoneen hämärimpiäkin nurkkia.



VESILUKOLLINEN PESUALLAS

Kaikista pienimpiin pesuallasiin ei voi yhdistää jalkaa tai alakaappia. Silloin ratkaisuna on tyylikäs vesilukko, joka sopii luonnollisesti myös suurempiin pesuallasiimme. Vesilukon saa joko seinä- tai lattialiitännällä varustettuna.



RIIPPUMATON SERTIFIOINTI

Nordic Quality -merkki myönnetään sertifioituille LVI-tuotteille INSTA-CERTin valvomien vaatimusten mukaan. Tuote täyttää pohjoismaiset tuotanto-, takuuaja-, varaosa-, dokumentaatio- ja tekniset soveltuvuusosuudet.



MONIIN TUOTTEISIIMME SAA CERAMICPLUS (C+) -PINTAKÄSITTELYN. SE TEKEE POSLIINISTA LIKAA HYLKIVÄN. JOLLOIN KALKKI JA LIKA EIVÄT PÄÄSE TARTTUMAAN TUOTTEEN PINTAAN. C+ MYÖS SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ. SILLÄ PUHDISTUKSEEN TARVITAAN VÄHEMMÄN JA MIEDOMPIA PUHDISTUSAINETA.



ASIAKAS VOI ASENTAA USEIMMAT TUOTTEET ITSE. TÄMÄ SYMBOLI TARKOITTAÄ, ETTÄ SUOSITTELEMME KÄYTTÄMÄÄN AMMATTILAISEN APUA – KYSEESSÄ VOIVAT OLLA ESIMERKIKSI LVI-ASENNUKSET, KAAKELOINNIIT TAI SÄHKÖTYÖT.

HYVÄ TIETÄÄ

- Pesualtaamme valmistetaan sintratusta saniteettiposliinista, joka on kaikkein hygieenisin ja kestävin posliinilaji. Se pitää pintansa vuodesta toiseen.
- Pesualtaiden valmistuksessa noudatetaan erittäin tiukkoja ympäristönormeja, jotka käsittävät muun muassa materiaalien ja toimivuuden kehityksen, tuotannon, toimitukset ja kuljetukset.
- Valmistusprosessimme täyttää ISO 9000 -laatustandardin vaatimukset.
- Moniin sarjoihin kuuluu lisävarusteena kupu tai jalka, jolla saa peitettyä viemäriputken ja vesilukon. Jalat on aina asennettava yhtä aikaa pesualtaan kanssa, jotta asennus onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.
- Pesualtaan alle asennettava kaappi antaa kallisarvoista säilytystilaa kylpyhuoneeseen lattiapinta-alaa varastamatta.

SANASTOA

Seuraavilla sivuilla esiteltävät asennusvaihtoehdot saattavat vaatia hieman selvennystä:

Kun pesuallas asennetaan kannakkeille, kiinnitetään kannakkeet ensin seinään, minkä jälkeen pesuallas kiinnitetään niiden varaan. Pesualtaan ja seinän väliin voi tällöin jättää raon. Kun pesuallas asennetaan pultein, pesuallas kiinnitetään suoraan seinään eikä sen ja seinän väliin jää rakoa. Varmista, että seinä on vahvistettu asennustavan vaatimalla tavalla.

Pöytätasoon asennettavat pesualtaat voidaan asentaa kahdella tavalla: Upotettavat pesualtaat asennetaan ylhäältäpäin pöytätasoon sahattuun aukkoon. Alta-asennettavat pesualtaat asennetaan pöytätasoon alle, jossa on valmiit aukot pesualtaalle ja hanalle, (siinä tapauksessa, jos altaassa ei ole hanareikää).

NAUTIC-PESUALLAS

- Helposti puhtaana pidettävä minimalistinen muotoilu, useita kokoja 40–70 cm
- Elliptinen altaan muoto ja runsaat laskutilat
- Pultti- tai kannakekiinnitys
- Saatavana ceramicplus-käsittellyllä (C+), joka helpottaa puhtaanapitoa ympäristöä säästäen

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		<p>5540 Nautic, pulttikiinnitys. 400 x 275 mm Pulkit sisältyvät toimitukseen</p> <p>Ilman hanaa, hanareikä oikealla</p> <p>Ilman hanaa, hanareikä vasemmalla</p> <p>Pesuallas saatavana myös ilman hanareikää.</p>  	5613011	5613012	122,76	207,08
		<p>5550 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 500 x 380 mm</p> <p>Ilman hanaa</p> <p>Pesuallas saatavana myös:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilman hanareikää - ilman ylivuotoaukkoa - ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa <p>*Suositeltu kannakepituus 195</p>  	5613017	5613018	122,76	207,08
		<p>5556 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 560 x 430 mm</p> <p>Ilman hanaa</p> <p>Pesuallas saatavana myös:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilman hanareikää - ilman ylivuotoaukkoa - ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa <p>*Suositeltu kannakepituus 240 mm</p>  	5613025	5613026	122,76	207,08
		<p>5560 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 600 x 460 mm</p> <p>Ilman hanaa</p> <p>Pesuallas saatavana myös:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilman hanareikää - ilman ylivuotoaukkoa - ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa <p>*Suositeltu kannakepituus 240 mm</p>  	5613035	5613036	136,40	220,72
		<p>5565 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 650 x 500 mm</p> <p>Ilman hanaa</p> <p>Pesuallas saatavana myös:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilman hanareikää - ilman ylivuotoaukkoa - ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa <p>*Suositeltu kannakepituus 240 mm</p>  	5613045	5613046	169,88	254,20
		<p>5570 Nautic, pultti- tai kannakekiinnitys*. 700 x 500 mm</p> <p>Ilman hanaa</p> <p>Pesuallas saatavana myös:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilman hanareikää - ilman ylivuotoaukkoa - ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa <p>*Suositeltu kannakepituus 240 mm</p> 	5613053	5613054	169,88	254,20





		LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		2920 Posliinjalka Pesuallas tulee asentaa tarkasti posliinijalan korkeuden mukaan. Pesuallaille 5550, 5556, 5560, 5565 ja 5570	5674021	122,76	
		2930 Posliinikupu Pesuallaille 5556, 5560, 5565 ja 5570 Huom. Ei voi yhdistää pesuallashanaan, jossa on käsisuihku	5674061	122,76	
		5295 Posliinikupu Pesuallaille 5550 Huom. Ei voi yhdistää pesuallashanaan, jossa on käsisuihku	5612700	122,76	

KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT PESUALTAAT. KATSO SIVULTA 98.

ARTIC -PESUALLAS

- Suoralinjainen ja kulmikas muotoilu
- Piilotetut kannakkeet tekevät asennuksesta tyylikkään
- Saatavana ceramicplus-käsittelyllä (C+), joka helpottaa puhtaanapitoa ympäristöä säästäen

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		4450 ARTic, pultti- tai kannakekiinnitys Ilman hanaa Suositeltava kannakkeen pituus on 240 mm. 	561 43 00	561 43 01	293,88	378,20
		4550 ARTic, pultti- tai kannakekiinnitys Ilman hanaa Suositeltava kannakkeen pituus on 260 mm. 	561 43 10	561 43 11	293,88	378,20
		4600 ARTic, pultti- tai kannakekiinnitys Ilman hanaa Suositeltava kannakkeen pituus on 260 mm. 	561 43 20	561 43 21	303,80	388,12
		4650 ARTic pultti- tai kannakekiinnitys Ilman hanaa Suositeltava kannakkeen pituus on 260 mm. 	561 43 30	561 43 31	314,96	399,28
		4920 ARTic, posliinjalka Pesuallas tulee asentaa posliinjalan korkeuden mukaan Pesualtaille 4550, 4600 ja 4650	561 44 00		122,76	

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		4930 ARTic, posliinikupu Pesualtaalle 4550, 4600 ja 4650 HUOM. Ei voi yhdistää pesuallashanaan, jossa on käsisuihku	561 44 10		122,76	
		4931 ARTic, posliinikupu Pesualtaalle 4450 HUOM. Ei voi yhdistää pesuallashanaan, jossa on käsisuihku	561 44 20		122,76	

KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT PESUALTAAT, KATSO SIVULTA 98.

LOGIC-PESUALTAAT

• Useita erityismuotoiluja malleja pieniin tiloihin

• Pultti- tai kannakekiinnitys

• Saatavana ceramicplus-käsittelyllä (C+), joka helpottaa puhtaanapitoa ympäristöä säästään

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		5393 Logic, pulttikiinnitys Ilman hanaa, hanareikä oikealla Ilman hanaa, hanareikä vasemmalla	561 26 90 561 26 92	561 26 91 561 26 93	121,52 121,52	205,84 205,84
		5197 Logic, pultti- tai kannakekiinnitys* Ilman hanaa, hanareikä oikealla Ilman hanaa, hanareikä vasemmalla * Suositeltava kannakkeen pituus on 195 mm.	561 26 50 561 26 52	561 26 51 561 26 53	133,92 133,92	218,24 218,24
		5198 Logic, pulttikiinnitys Sopii parhaiten asennettavaksi nurkkaan, mutta voidaan asentaa myös seinälle. Allas oikealla.	561 26 70	561 26 71	158,72	243,04
		5193 Logic, pultti- tai kannakekiinnitys* Ilman hanaa * Suositeltava kannakkeen pituus on 260 mm.	561 26 30	561 26 31	152,52	235,60
		5194 Logic, pultti- tai kannakekiinnitys* Ilman hanaa * Suositeltava kannakkeen pituus on 260 mm.	561 26 40	561 26 41	166,16	250,48

		LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		2920 Pesujalka, posliini Pesuallas tulee asentaa tarkasti posliinijalan korkeuden mukaan. Pesualtaille 5193 ja 5194	5674021	122,76	
		2930 Kupu, posliini Pesualtaille 5193 ja 5194	5674061	122,76	
		5295 Logic-kupu, posliini Pesualtaalle 5198	5612700	122,76	

KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT PESUALTAAT. KATSO SIVULTA 98.

TÄYDENTÄVÄT PESUALLSMALLIT









Nämä mallit eivät kuulu mihinkään tiettyyn tuoteperheeseen, vaan ovat tarkoitettu täydentämään kaikkia sarjoja

PESUALTAAT

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		860-2 kannake- / pulttikiinnitys Ilman hanaa, mukana putkikannakkeet*, 280 mm * Asennettaessa kannakkeille on käytettävä tuotteelle tehtyjä putkikannakkeita.	GB1086020161		432,76	
		860-3 kannake- / pulttikiinnitys Ilman hanaa, ilman ylivuotoaukkoa*, mukana putkikannakkeet**, 240 mm * Käytettävä sulkeutumaton pohjaventtiiliä. ** Asennettaessa kannakkeille on käytettävä tuotteelle tehtyjä putkikannakkeita.	GB1086030161		432,76	
		940 posliinjalka altaalle 860-2 Pesuallas tulee asentaa tarkasti posliinjalan korkeuden mukaan. Pesualtaille 860-2	GB1019400100		280,24	
		7327 98 Kulmapesuallas, pulttikiinnitys Ilman hanaa, hanareikä ja ylivuoto	562 27 10		184,76	


PESUALTAIDEN APUVÄLINEET

Apuvälineiden koko tuotevalikoima esitellään osoitteessa www.gustavsberg.fi

		LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
	<p>1704 Kaasujousitettu pesualtaan nostolaite ***</p> <p>Tilaa myös: 1708 joustava letkusarja</p> <p>*** Pesualtaat, hanat ja letkut eivät sisälly toimitukseen.</p> 	<p>575 23 11</p> <p>575 20 91</p>		<p>1395,00</p> <p>198,40</p>	
	 <p>7119 63 Pulttikiinnitteinen pesuallas Yhteensopiva pesualtaan nostolaitteen kanssa. Voidaan kiinnittää pulteilla suoraan olemassa olevaan seinään. Erittäin matala allas sopii pyörätuolin käyttäjälle.</p> <p>Ilman hanaa, hanareikä ja ylivuoto</p> <p>Ilman hanareikää ja ylivuotoa</p>		<p>5612610</p> <p>5612611</p>	<p>347,20</p> <p>347,20</p>	
	 <p>7119 99 Pulttikiinnitteinen pesuallas Yhteensopiva pesualtaan nostolaitteen kanssa. Voidaan kiinnittää pulteilla suoraan seinään. Erittäin matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille.</p> <p>Ilman hanaa</p>		<p>GB157119990110</p>	<p>412,92</p>	
	 <p>740 Pulttikiinnitteinen pesuallas Tarkoitettu liikuntaesteisen käytössä oleviin tiloihin. Erittäin matala allas sopii pyörätuolin käyttäjille.</p> <p>Hanareikä ja ylivuoto</p> <p>Yhteensopiva pesualtaan nostolaitteen kanssa.</p> <p>Hanareikä ilman ylivuotoa</p>		<p>561 22 90</p> <p>561 31 44</p>	<p>378,20</p> <p>410,44</p>	

PESUALTAIDEN VESILUKOT

- Korkeus ja pituus säädettävissä
- Kaikki osat ovat kromattua metallia
- Sopivat kaikkiin valikoimamme pesualtaisiin

		LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		3880 Vesilukko seinäviemärille Vesilukko, putket ja kupu Vesilukko seinäviemärille, kromi.	657 02 23	68,20	
		3880 Vesilukko lattiaviemärille, putki L-mallinen. Vesilukko, putket ja peitekupu. Sopiva mikäli viemäriaukko lähellä seinää. Vesilukko lattiaviemärille, kromi	657 02 25	68,20	

PESUALTAAN ASENUSTELINE TRIOMONT

- Siisti asennus, vain vähän näkyviä putkia
- Sopii pesualtaille, joiden pulttiväli on enintään 280 mm
- Kuormitustestattu teräskehikko, 175 kg

		LVI	€
		Triomont XS -pesuallasteline. Korkea malli suoralle seinälle tai nurkkaan.	
		Paino: 11 kg sis. pakkausmateriaali Triomont XS -pesuallasteline	
		5752026	235,60
		5752883	27,28
		5752882	27,28



Triomont-allastelineen toimituksen sisältö:

- asennusteline
- M12-kierretanko pesualtaan asennukseen
- 4 seinäkiinnikettä
- ruuvit ja tulpat kiinnitystä varten
- viemärikulma ja kuminippa (Ø 32 mm)
- asennusohjeet

Lisäksi tarvitaan:

- pesuallas
- pesuallashana
- seinävesilukko

Katso pesualtaiden, hanojen ja vesilukkojen tuotevalikoima osoitteesta www.gustavsberg.fi. Sivustosta voit myös tilata tuote-esitteemme.

MITEN SINÄ KALUSTAT KYLPYHUONEESI?

Kylpyhuoneeseen on usein taipumus kertyä kaikenlaista tavaraa. Pyyhkeet, sampoopullot, hiusharjat, aamutakit, meikit, wc-paperi, hammastahnaputkilot, lääkkeet – kaikki kilpailevat rajallisesta tilasta.

Kunnollisten säilytystilojen avulla kaos pysyy tehokkaasti hallinnassa. Gustavsbergin kylpyhuonekalusteet tarjoavat joustavia ja toimivia säilytysratkaisuja, joiden tyyli kestää aikaa.



LOGIC-KYLPYHUONEKALUSTEET
Woody Grey

JOUSTAVIA JA AJATTOMAN TYYLIIKÄITÄ KALUSTEITA

Kun hankit allaskaapin, korkean kaapin ja valaistun peilikaapin, kaikelle on varmasti tilaa. Logic-sarjan kalusteissa on mukautuva muotoilu, minkä ansiosta ne sopivat yhtä hyvin pieniin kuin suurempiin kylpyhuoneisiin. Kaikissa Logic-kalusteissa on valkoinen runko, mutta ovien ja laatikon etupaneelien värin ja tyylin voi valita useista vaihtoehdoista.



LOGIC-PESUALLASKAAPPI
Perfect White



LOGIC-PESUALLASKAAPPI
Moody Blue



LOGIC-PESUALLASKAAPPI
Sinful Black



LOGIC-PESUALLASKAAPPI
Crazy Orange



LOGIC-PESUALLASKAAPPI
Classy White



VALIKOITUA JA AITOA

Vuoden uutuutena ovat Artic-sarjan nerokkaat ja tyylikkääät kalusteet, joiden pehmeästi sulkeutuvat ovet, fiksut, siirrettävät lokerot ja harkitut peilikaapit tekevät kylpyhuoneen käytöstä elämyksen. Allaskaapin, korkean kaapin ja seinäkaapin värivaihtoehdot ovat Black Oak, Natural Oak ja Matte White. Artic-kalusteet luovat kylpyhuoneeseen aidon ja yllällisen tunnelman.



FIKSUA JA AISTIKASTA

Kaunis Gustavsbergin posliini allaskaappiin upotettuna ei ole ainoastaan ilo silmälle. Yhdistelmä tarjoaa myös runsaasti laskutilaa ja käteviä säilytysratkaisuja.



KYLPYHUONEEN AKUSTIIKKA VOI SAADA KOVAT ÄÄNET TUNTUMAAN HÄIRITSEVILTÄ. SOFT CLOSE -KAAPINOVET JA -LAATIKOT SULKEUTUVAT PEHMEÄSTI JA HILJAISESTI.



ASIAKAS VOI ASENTAA USEIMMAT TUOTTEET ITSE. TÄMÄ SYMBOLI TARKOITTAÄ, ETTÄ SUOSITTELEMME KÄYTTÄMÄÄN AMMATILAISEN APUA – KYSEESSÄ VOIVAT OLLA ESIMERKIKSI LVI-ASENNUKSET, KAAKELOINNIT TAI SÄHKÖTYÖT.

HYVÄ TIETÄÄ

- Yhdistele kalusteita ja posliinia mielesi mukaan, mutta pidä mielessä, että pesualtaan ja allaskaapin on sovittava mitoiltaan yhteen. Tarkista mittojen paikkansapitävyys, ennen kuin teet valintasi.
- Alakaapeista on sekä ovellisia että laatikollisia malleja. Laatikoista sisällön näkee yhdellä silmäyksellä.
- Monissa peileissämme ja peilikaapeissamme on upotettu valaistus. Niiden asennuksesta vastaa sähköasentaja.
- Pidä huoli siitä, että kalusteiden ja suihkun välissä on riittävä suoja. Kalusteet kestävät kylpyhuoneen kosteutta, mutta eivät säännöllistä kastumista.

MITKÄ PESUALTAAT JA KAAPIT SOPIVAT YHTEEN? NÄET SEN TÄÄLTÄ.

KAAPPI	PESUALLASKAAPPI						
	NAUTIC			ARTIC			
	Saatavana väreissä: kiiltävä valkoinen, matta harmaa tai valkoinen melamiini			Saatavana väreissä: Black Oak, Natural Oak tai Matt White			
	A903 600 x 475 mm	A904 900 x 475 mm	A905 1200 x 475 mm	4860 600 x 460 mm	4875 750 x 460 mm	48100 1000 x 460 mm	48150 1500 x 460 mm
TASO-ALTAAT							
Nautic 5562	•						
Nautic 5592		•					
Nautic 5512			•				
Logic 5169							
Logic 5171							
Logic 5188							
Artic 4551	•	•	•	•	•	•	• 2 kpi
Artic 4601	Nämä pesualtaat ovat suurempaa mallia, jotka eivät sovi pesuallaskaappeihimme. Ne on tarkoitettu isoihin tiloihin, joihin on valittu pöytälevy tai muu kuin jokin ylläolevista kalusteista.						
Artic 4651							
UPOTETTAVAT ALTAAT							
Pöytätaaso tilataan erikseen. Tarkista asennusohjeet huolellisesti ennen aukon sahaamista.							
5545	•	•	•				
5555	•	•	•				
6147 98	Nämä pesualtaat ovat suurempaa mallia, jotka eivät sovi pesuallaskaappeihimme. Ne on tarkoitettu isoihin tiloihin, joihin on valittu pöytälevy tai muu kuin jokin ylläolevista kalusteista.						
7127 99							

Tuotteiden tuotenumero, mittapirokset ja hinnat alkaen sivulta 102.

VETIMET

Kaikki vetimet sopivat jokaiseen kaappimalliin (paitsi Nauticiin, jossa on vedinten sijasta koristelistat). Seuraavilla tuotesivuilla olemme valinneet kaappeihin ne vetimet, jotka mielestämme sopivat niihin parhaiten, mutta ne voi myös päättää oman maun mukaan. Tässä näet kaikki vedinvaihtoehdot. c-c-mitta tarkoittaa vetimen ruuvireikien välistä etäisyyttä.



Malli A, c-c 220 mm, Classy Chrome



Malli B, c-c 32 mm, Classy Chrome



Malli C, c-c 200 mm, Classy Chrome



Malli D, c-c 64 mm, Classy Chrome

KORISTELISTAT

Nautic-kalusteissa ei ole vetimiä, vaan valkoiset koristelistat. Jos haluat vaihtaa ne muunvärisiin, vaihtoehtoja on kolme. HUOM.! Tilaa aina tarvittava määrä kaappia kohden.









Pituus 600 mm
Malliin Nautic A903
Punainen, musta tai alumiini



Pituus 900 mm
Malliin Nautic A904
Punainen, musta tai alumiini



Pituus 1200 mm
Malliin Nautic A905
Punainen, musta tai alumiini

KAAPPI PESUALTAAT	PESUALLASKAAPPI					
	LOGIC			LOGIC		
	Saatava väreissä: Sinful Black, Perfect White, Crazy Orange, Moody Blue. HUOM.! Runko on aina valkoinen.			Saatava väreissä: Woody Grey, Classy White HUOM.! Runko on aina valkoinen.		
	1860 600 x 411 mm	1890 900 x 411 mm	1812+1860 1200 x 411 mm	1862 600 x 411 mm	1892 900 x 411 mm	1822 1200 x 411 mm
TASO- ALTAAT						
Nautic 5562						
Nautic 5592						
Nautic 5512						
Logic 5169	•			•		
Logic 5171		•			•	
Logic 5188			•		•	
Artic 4551						
Artic 4601	Nämä pesualtaat ovat suurempaa mallia, jotka eivät sovi pesuallaskaappeihimme. Ne on tarkoitettu isoihin tiloihin, joihin on valittu pöytälevy tai muu kuin jokin ylläolevista kalusteista.					
Artic 4651						
UPOTETTAVAT ALTAAT						
Pöytätasoa tilataan erikseen. Tarkista asennusohjeet huolellisesti ennen aukon sahaamista.						
5545	•	•	•	•	•	•
5555						
6147 98	Nämä pesualtaat ovat suurempaa mallia, jotka eivät sovi pesuallaskaappeihimme. Ne on tarkoitettu isoihin tiloihin, joihin on valittu pöytälevy tai muu kuin jokin ylläolevista kalusteista.					
7127 99						



Malli E96, c-c 96 mm,
Classy Chrome



Malli E128, c-c 128 mm,
Classy Chrome



Malli E160, c-c 160 mm,
Classy Chrome



Malli F, c-c 128 mm,
Classy Chrome
tai Anthracite



Malli F, c-c 192 mm,
Classy Chrome
tai Anthracite



Malli F, c-c 320 mm,
Classy Chrome
tai Anthracite



Malli G, c-c 192 mm,
Classy Chrome
tai Anthracite

NAUTIC-KYLPUHUONEKALUSTEET JA KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT NAUTIC-PESUALTAAT

- Kalusteiden rungot, laatikot ja ovet ovat samanväriset.
- Vaihdeettavista koristelistaista on neljä väri vaihtoehtoa, toimitukseen sisältyy aina kiiltävä valkoinen koristelista.
- Koristelustojen värit (punainen, musta, alumiini) sopivat Coloric-hanojen väriin.
- Pehmeästi sulkeutuvat Soft Close -ovet ja -laatikot.
- Laatikon lokerikko toimitetaan lisävarusteena.
- Elliptinen altaan muoto ja runsaat laskutilat.
- Vaihtoehtona kansilevy tasoksi kaapille.
- Ammattiasentajan on tehtävä kylpyhuoneen sähköasennukset.















KORISTELISTOITETUT VALKOISET KAAPIT



KORISTELISTOITETUT HARMAAT KAAPIT



		LVI	€
		<p>A903 Allaskaappipaketti; sis. allaskaappi, pesuallas 5562 ja valkoinen koristelista Kiiltävä valkoinen (runko valkoista melamiini) Matta harmaa Valkoinen melamiini</p> <p>Lisävarusteet Laatikon lokerikko</p> <p>A672 60 Värillinen koristelista* Alumiini Musta Punainen</p> <p>A666 Pöytätaaso** 602 mm allaskaappiin A903 Matta harmaa Valkoinen melamiini</p> <p>*) HUOM. Tilaa 2 kpl kaappia kohden. **) Pesualtaattomat kaappimallit esitellään osoitteessa www.gustavsberg.fi.</p>	<p>GB71A903CWWBDH 913,88 GB71A903GBWBDH 841,96 GB71A903AGWBDH 841,96</p> <p>6021338 45,88</p> <p>6021306 68,20 6021308 68,20 3021309 68,20</p> <p>6021417 115,32 6021276 86,80</p>
		<p>A904 Allaskaappipaketti; sis. allaskaappi, pesuallas 5592 ja valkoinen koristelista Kiiltävä valkoinen (runko valkoista melamiini) Matta harmaa Valkoinen melamiini</p> <p>Lisävarusteet Laatikon lokerikko</p> <p>A672 90 Värillinen koristelista* Alumiini Musta Punainen</p> <p>A665 Pöytätaaso** 902 mm allaskaappiin A904 Toimitukseen sisältyvät kahdet lisävakautta tuovat kannakkeet. Matta harmaa Valkoinen melamiini</p> <p>*) HUOM. Tilaa 2 kpl kaappia kohden. **) Pesualtaattomat kaappimallit esitellään osoitteessa www.gustavsberg.fi.</p>	<p>GB71A904CWWBDH 1070,12 GB71A904GBWBDH 987,04 GB71A904AGWBDH 987,04</p> <p>6021339 45,88</p> <p>6021311 89,28 6021313 89,28 6021314 89,28</p> <p>6021418 159,96 6021279 131,44</p>
		<p>A905 Allaskaappipaketti; sis. allaskaappi, pesuallas 5512 ja valkoinen koristelista Kiiltävä valkoinen (runko valkoista melamiini) Matta harmaa Valkoinen melamiini</p> <p>Lisävarusteet Laatikon lokerikko</p> <p>A672 12 Värillinen koristelista* Alumiini Musta Punainen</p> <p>A664 Pöytätaaso** 1202 mm allaskaappiin A905 Toimitukseen sisältyvät kahdet lisävakautta tuovat kannakkeet. Matta harmaa Valkoinen melamiini</p> <p>*) HUOM. Tilaa 2 kpl kaappia kohden. **) Pesualtaattomat kaappimallit esitellään osoitteessa www.gustavsberg.fi.</p>	<p>GB71A905CWWBDH 1202,80 GB71A905GBWBDH 1094,92 GB71A905AGWBDH 1094,92</p> <p>6021340 45,88</p> <p>6021316 89,28 6021318 89,28 6021319 89,28</p> <p>6021419 200,88 6021282 172,36</p>










		<p>A671 Vasenkätinen seinäkaappi, jossa valkoinen koristelista ja kaksi lasihyllyä Kiiltävä valkoinen (runko valkoista melamiinia) Matta harmaa Valkoinen melamiini</p> <p>A672 Oikeakätinen seinäkaappi, jossa valkoinen koristelista ja kaksi lasihyllyä Kiiltävä valkoinen Matta harmaa Valkoinen melamiini</p> <p>A672 40 Värillinen koristelista Alumiini Musta Punainen</p> 	<table border="0"> <tr> <td>GB71A671CWDH</td> <td>283,96</td> </tr> <tr> <td>GB71A671GBDH</td> <td>264,12</td> </tr> <tr> <td>GB71A671AGDH</td> <td>264,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>GB71A672CWDH</td> <td>283,96</td> </tr> <tr> <td>GB71A672GBDH</td> <td>264,12</td> </tr> <tr> <td>GB71A672AGDH</td> <td>264,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>6021286</td> <td>68,20</td> </tr> <tr> <td>6021288</td> <td>68,20</td> </tr> <tr> <td>6021289</td> <td>68,20</td> </tr> </table>	GB71A671CWDH	283,96	GB71A671GBDH	264,12	GB71A671AGDH	264,12			GB71A672CWDH	283,96	GB71A672GBDH	264,12	GB71A672AGDH	264,12			6021286	68,20	6021288	68,20	6021289	68,20
GB71A671CWDH	283,96																								
GB71A671GBDH	264,12																								
GB71A671AGDH	264,12																								
GB71A672CWDH	283,96																								
GB71A672GBDH	264,12																								
GB71A672AGDH	264,12																								
6021286	68,20																								
6021288	68,20																								
6021289	68,20																								
		<p>A673 Vasenkätinen korkea kaappi, jossa laatikko, kolme lasihyllyä ja valkoista koristelista Kiiltävä valkoinen (runko valkoista melamiinia) Matta harmaa Valkoinen melamiini</p> <p>A674 Oikeakätinen korkea kaappi, jossa laatikko, jossa kolme lasihyllyä ja valkoista koristelista Kiiltävä valkoinen Matta harmaa Valkoinen melamiini</p> <p>A672 40 Värillinen koristelista* Alumiini Musta Punainen</p> <p>* HUOM. Tilaa 3 kpl kaappia kohden.</p> 	<table border="0"> <tr> <td>GB71A673CWDH</td> <td>648,52</td> </tr> <tr> <td>GB71A673GBDH</td> <td>594,48</td> </tr> <tr> <td>GB71A673AGDH</td> <td>594,48</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>GB71A674CWDH</td> <td>648,52</td> </tr> <tr> <td>GB71A674GBDH</td> <td>594,48</td> </tr> <tr> <td>GB71A674AGDH</td> <td>594,48</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>6021286</td> <td>68,20</td> </tr> <tr> <td>6021288</td> <td>68,20</td> </tr> <tr> <td>6021289</td> <td>68,20</td> </tr> </table>	GB71A673CWDH	648,52	GB71A673GBDH	594,48	GB71A673AGDH	594,48			GB71A674CWDH	648,52	GB71A674GBDH	594,48	GB71A674AGDH	594,48			6021286	68,20	6021288	68,20	6021289	68,20
GB71A673CWDH	648,52																								
GB71A673GBDH	594,48																								
GB71A673AGDH	594,48																								
GB71A674CWDH	648,52																								
GB71A674GBDH	594,48																								
GB71A674AGDH	594,48																								
6021286	68,20																								
6021288	68,20																								
6021289	68,20																								
		<p>A402 60 Kaksiovin peilikaappi, valaistu Peilit myös ovien sisäpuolella. Virrankatkaisin ja pistorasia (230 V) kaapin sisällä. Toimitukseen sisältyy neljä lasihyllyä. Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Ammattiasentajan on tehtävä sähköasennukset. Sisältää asennusohjeet. Kotelointiluokka IP44. Asennukseen kylpyhuoneen alueelle 2. Kaksi loisteputkea (à 13 W)</p> <p>Matta harmaa Valkoinen melamiini</p>  	<table border="0"> <tr> <td>6021425</td> <td>782,44</td> </tr> <tr> <td>6021424</td> <td>782,44</td> </tr> </table>	6021425	782,44	6021424	782,44																		
6021425	782,44																								
6021424	782,44																								
		<p>A402 90 Kaksiovin peilikaappi, valaistu Peilit myös ovien sisäpuolella. Virrankatkaisin ja pistorasia (230 V) kaapin sisällä. Toimitukseen sisältyy neljä lasihyllyä. Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Ammattiasentajan on tehtävä sähköasennukset. Sisältää asennusohjeet. Kotelointiluokka IP44. Asennukseen kylpyhuoneen alueelle 2. Kaksi loisteputkea (à 14 W)</p> <p>Matta harmaa Valkoinen melamiini</p>  	<table border="0"> <tr> <td>6021427</td> <td>881,64</td> </tr> <tr> <td>6021426</td> <td>881,64</td> </tr> </table>	6021427	881,64	6021426	881,64																		
6021427	881,64																								
6021426	881,64																								

NAUTIC-KYLPUHUONEKALUSTEET JA -PESUALTAAT

- Kalusteiden rungot ja ovet ovat valkoista melamiinia.
- Pehmeästi sulkeutuvat Soft Close -ovent
- Kaapissa on yksi kiinteä hyllytaso.
- Elliptinen altaan muoto ja runsaat laskutilat.

LVI

€

		<p>A900 -Allaskaappipaketti koostuu seuraavista: Vasenkätinen allaskaappi valkoista melamiinia, pesuallas 5550 ja kiinteä valkoinen koristelista</p> 	6021429	252,96
		<p>A901 -Allaskaappipaketti koostuu seuraavista: Allaskaappi valkoista melamiinia, pesuallas 5556 ja kiinteä valkoinen koristelista</p> 	6021430	300,08
		<p>A902 -Allaskaappipaketti koostuu seuraavista: Allaskaappi valkoista melamiinia, pesuallas 5560 ja kiinteä valkoinen koristelista</p> 	6021431	312,48

ARTIC KYLPYHUONEKALUSTEET

- Kaapiston kaikki osat saman värisenä
- Pehmeästi sulkeutuvat Soft Close -ovet ja -laatikot
- Useita vedinmalleja lisävarusteena
- Lokerikko laatikostoon lisävarusteena
- Kaappia voidaan käyttää myös sivukaappina,

- ilman allasta
- Asentaja tekee pöytätasoon tarvittavan reiän pesualtaan asennusta varten
- Vähän tilaa vievä allaskaapin vesilukko toimitetaan mukana
- Vetimetömmässä peilikaapissa on harmaa

- sävyinen alareuna, johon ei jää sormenjälkiä.
- Peilikaapissa on siirrettävät lasihyllyt ja LED-valaistus kaapin päällä ja alla
- Ammattiasentajan on tehtävä kylpyhuoneen sähköasennukset.

KOLME PINTAA



Black Oak

Natural Oak

Matte White

USEITA VEDINMALLEJA






















F Classy Chrome

F Anthracite

G Classy Chrome

G Anthracite

			LVI/ART-nro	€
		4860 Pesuallaskaappipaketti; sis. kaapin, laatikot, pöytätasoon, pesualtaan 4551 ja joustavan vesilukon Black Oak Natural Oak Matte White Lisävarusteet Vedinmallit sivulla 103	GB714860BO00BO GB714860NO00NO GB714860DH00DH	1023,00 999,44 902,72
<p>Pesualtaiden ja lokerikkojen mitat ovat sivun ensimmäisen tuotteen kohdalla.</p>		4875 Pesuallaskaappipaketti; sis. kaapin, laatikot, pöytätasoon, pesualtaan 4551 ja joustavan vesilukon Black Oak Natural Oak Matte White Lisävarusteet Vedinmallit sivulla 103	GB714875BO00BO GB714875NO00NO GB714875DH00DH	1252,40 1227,60 1130,88
<p>Pesualtaiden ja lokerikkojen mitat ovat sivun ensimmäisen tuotteen kohdalla.</p>		48100 Pesuallaskaappipaketti; sis. kaapin, laatikot, pöytätasoon, pesualtaan 4551 ja joustavan vesilukon Black Oak Natural Oak Matte White Lisävarusteet Vedinmallit sivulla 103	GB714810BO00BO GB714810NO00NO GB714810DH00DH	1408,64 1372,68 1263,68
<p>Pesualtaiden ja lokerikkojen mitat ovat sivun ensimmäisen tuotteen kohdalla.</p>		48150 Pesuallaskaappipaketti; sis. kaapin, laatikot, pöytätasoon, pesualtaan 4551 ja joustavan vesilukon Black Oak Natural Oak Matte White Lisävarusteet Vedinmallit sivulla 103	GB714815BO00BO GB714815NO00NO GB714815DH00DH	2455,20 2334,92 2155,92

		<p>4870 Korkea kaappi Käännettävien ovien käätisyys on vaihdettavissa. Yksi kiinteä ja neljä siirrettävää lasihyllyä. Black Oak Natural Oak Matte White</p> <p>Lisävarusteet Vedinmallit sivulla 103</p> 	<p>GB714870BO00BO 1023,00 GB714870NO00NO 962,24 GB714870DH00DH 781,20</p>	<p>1023,00 962,24 781,20</p>
		<p>4888 60 Kaksiovin peilikaappi, LED-valaistus kaapin päällä ja alla Peilit myös ovien sisäpuolella. Pistorasia sijaitsee (230 V) kaapin sisällä. Toimitukseen sisältyy kaksi siirrettävää lasihyllyä. Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Ammattiasentajan on tehtävä sähköasennukset. Sisältää asennusohjeet. Kotelointiluokka IP44. Asennukseen kylpyhuoneen alueelle 2. LED-valaistus.</p> <p>Black Oak Natural Oak Matte White</p>  	<p>GB71488860BO 855,60 GB71488860NO 818,40 GB71488860DH 782,44</p>	<p>855,60 818,40 782,44</p>
		<p>4888 75 Kaksiovin peilikaappi, LED-valaistus kaapin päällä ja alla Peilit myös ovien sisäpuolella. Pistorasia sijaitsee (230 V) kaapin sisällä. Toimitukseen sisältyy kaksi siirrettävää lasihyllyä. Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Ammattiasentajan on tehtävä sähköasennukset. Sisältää asennusohjeet. Kotelointiluokka IP44. Asennukseen kylpyhuoneen alueelle 2. LED-valaistus.</p> <p>Black Oak Natural Oak Matte White</p>  	<p>GB71488875BO 949,84 GB71488875NO 902,72 GB71488875DH 830,80</p>	<p>949,84 902,72 830,80</p>
		<p>4888 10 Kaksiovin peilikaappi, LED-valaistus kaapin päällä ja alla Peilit myös ovien sisäpuolella. Pistorasia sijaitsee (230 V) kaapin sisällä. Toimitukseen sisältyy kaksi siirrettävää lasihyllyä. Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Ammattiasentajan on tehtävä sähköasennukset. Sisältää asennusohjeet. Kotelointiluokka IP44. Asennukseen kylpyhuoneen alueelle 2. LED-valaistus.</p> <p>Black Oak Natural Oak Matte White</p>  	<p>GB71488810BO 1071,36 GB71488810NO 1023,00 GB71488810DH 927,52</p>	<p>1071,36 1023,00 927,52</p>
		<p>4888 15 Kaksiovin peilikaappi, LED-valaistus kaapin päällä ja alla Peilit myös ovien sisäpuolella. Pistorasia sijaitsee (230 V) kaapin sisällä. Toimitukseen sisältyy kaksi siirrettävää lasihyllyä. Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Ammattiasentajan on tehtävä sähköasennukset. Sisältää asennusohjeet. Kotelointiluokka IP44. Asennukseen kylpyhuoneen alueelle 2. LED-valaistus.</p> <p>Black Oak Natural Oak Matte White</p>  	<p>GB71488815BO 1613,24 GB71488815NO 1552,48 GB71488815DH 1505,36</p>	<p>1613,24 1552,48 1505,36</p>

		<p>4880 60 Valaistu peili / 4880 60 Peili ilman valaisinta Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Ammattiasentajan on tehtävä sähköasennukset. Sisältää asennusohjeet. Koteloitiluokka IP44. Asennukseen kylpyhuoneen alueelle 2. LED-valaistus.</p> <p>4880 60 Valaistu peili 4880 60 Peili ilman valaisinta</p>	<p>GB7148806000 360,84 GB7148806000U 181,04</p>	
		<p>4880 75 Valaistu peili / 4880 75 Peili ilman valaisinta Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Ammattiasentajan on tehtävä sähköasennukset. Sisältää asennusohjeet. Koteloitiluokka IP44. Asennukseen kylpyhuoneen alueelle 2. LED-valaistus.</p> <p>4880 75 Valaistu peili 4880 75 Peili ilman valaisinta</p>	<p>GB7148807500 384,40 GB7148807500U 210,80</p>	
		<p>4880 100 Valaistu peili / 4880 100 Peili ilman valaisinta Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Ammattiasentajan on tehtävä sähköasennukset. Sisältää asennusohjeet. Koteloitiluokka IP44. Asennukseen kylpyhuoneen alueelle 2. LED-valaistus.</p> <p>4880 100 Valaistu peili 4880 100 Peili ilman valaisinta</p>	<p>GB7148801000 445,16 GB7148801000U 239,32</p>	
		<p>4880 150 Valaistu peili / 4880 150 Peili ilman valaisinta Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Ammattiasentajan on tehtävä sähköasennukset. Sisältää asennusohjeet. Koteloitiluokka IP44. Asennukseen kylpyhuoneen alueelle 2. LED-valaistus.</p> <p>4880 150 Valaistu peili 4880 150 Peili ilman valaisinta</p>	<p>GB7148801500 595,20 GB7148801500U 420,36</p>	
	<p>Malli F</p> <p>Malli F, c-c 128 mm, Classy Chrome Malli F, c-c 192 mm, Classy Chrome Malli F, c-c 320 mm, Classy Chrome</p> <p>Malli F, c-c 128 mm, Antrasiitti Malli F, c-c 192 mm, Antrasiitti Malli F, c-c 320 mm, Antrasiitti</p> <p>Malli G</p> <p>Malli G, c-c 192 mm, Classy Chrome Malli G, c-c 192 mm, Antrasiitti</p>	<p>Vetimet Sopii kaikkiin kaappimalleihin</p> <p>GB7148C128E 11,16 GB7148C192E 14,88 GB7148C320E 21,08</p> <p>GB7148A128F 11,16 GB7148A192F 14,88 GB7148A320F 21,08</p> <p>GB7148C192G 21,08 GB7148A192G 21,08</p>		

LOGIC-KYLPYHUONEKALUSTEET JA KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT LOGIC-PESUALTAAT

- Syvyydeltään kapeat kalusteet sopivat pieniin tiloihin.
- Laatikoihin ja oviin neljä väriaihtoehtoa, valkoiset kalusteiden rungot.
- Vaihdettavat ovet ja laatikoiden etulevyt sopivat väritään yhteen ammeiden

- etulevyjen ja Logic-hanojen kanssa.
- Vähän tilaa vievä allaskaapin vesilukko toimitetaan allaskaapin mukana.
- Allaskaapissa on suuri laatikko ja kiinteä hyllytaso.

- Pesualtaan sijasta voidaan valita pöytätas.
- Pehmeästi sulkeutuvat Soft Close -ovent ja -laatikot
- Useita vedinmalleja lisävarusteena.
- Kromatut tukijalat lisävarusteena.

NELJÄ PINTAA











Sinful Black Perfect White Crazy Orange Moody Blue

KOLME KAHVAA



Kahva A Kahva B Kahva C

		LVI/ART-nr	€
		1860 Allaskaappipaketti; sis. allaskaappi,, pesuallas 5169 ja joustava vesilukko Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB711860WBEL 859,32 GB711860WBDH 859,32 GB711860WB36 859,32 GB711860WB38 859,32
		Lisävarusteet Vetimet Malli A 6021346 8,68 Malli C 6021348 17,36 Tukijalat, kromatut.. Säätövara 320–340 mm, 2 kpl 6021356 24,80 Pöytätas* 600 mm allaskaapille 1860, valkoinen 6021355 90,52 *) Pesualtaattomat kaappimallit esitellään osoitteessa www.gustavsberg.fi.	
		1890 Allaskaappipaketti; sis. allaskaappi,, pesuallas 5171 ja joustava vesilukko Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB711890WBEL 1145,76 GB711890WBDH 1145,76 GB711890WB36 1145,76 GB711890WB38 1145,76
		Lisävarusteet Vetimet (Huom. tilaa 2 kpl) Malli A 6021346 8,68 Malli C 6021348 17,36 Tukijalat, kromatut. Säätövara 320–340 mm, 2 kpl 6021356 24,80 Pöytätas* 900 mm allaskaapille 1890, valkoinen 6021362 135,16 *) Pesualtaattomat kaappimallit esitellään osoitteessa www.gustavsberg.fi.	
		1812 + 1860 Ovelliset sivukaapit Mukana pesuallas 5188 ja joustava vesilukko Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB711812WBELEL 1597,12 GB711812WBDH 1597,12 GB711812WB36 1597,12 GB711812WB38 1597,12
		1812 + 1860 Allaskaapit, joissa ovettomat sivukaapit Mukana pesuallas 5188 ja joustava vesilukko Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	GB711812WBEL 1392,52 GB711812WBDH 1392,52 GB711812WB36 1392,52 GB711812WB38 1392,52
		Lisävarusteet Vetimet (Huom. tilaa tarvittava määrä) Malli B 6021346 8,68 Malli C 6021348 17,36 Tulijalat, kromattu pinta. Säätövara 320–340 mm, 2 kpl 6021356 24,80 Pöytätas* 1200 mm allaskaapille 1812 ja 1860, valkoinen 6021368 181,04 *) Pesualtaattomat kaappimallit esitellään osoitteessa www.gustavsberg.fi.	

		<p>1850 Logic kalustepaketti Sisältää pesualtaan, valkoisen kaapin ja kahvat mallia A.</p> <p>Kalustepaketti, pesualtaan hanareikä oikealla</p> <p>Kalustepaketti, pesualtaan hanareikä vasemmalla</p>	<p>6022142</p> <p>6022143</p>	<p>327,36</p> <p>327,36</p>
		<p>1810 Seinäkaappi Käännettävissä oleva ovi (vasen tai oikea). Mukana kaksi hyllytasoa.</p> <p>Sinful Black, runko ja ovi</p> <p>Perfect White, runko ja ovi</p> <p>Moody Blue, runko ja ovi</p> <p>Crazy Orange, runko ja ovi</p> <p>Kahva A</p> <p>Kahva B</p>	<p>6021377</p> <p>6021376</p> <p>6021374</p> <p>6021375</p> <p>6021346</p> <p>6021347</p>	<p>264,12</p> <p>264,12</p> <p>264,12</p> <p>264,12</p> <p>8,68</p> <p>17,36</p>
		<p>1820 Seinäkaappi Käännettävissä oleva ovi (vasen tai oikea).</p> <p>Sinful Black, runko ja ovi</p> <p>Perfect White, runko ja ovi</p> <p>Moody Blue, runko ja ovi</p> <p>Crazy Orange, runko ja ovi</p> <p>Kahva A</p> <p>Kahva B</p>	<p>6021385</p> <p>6021384</p> <p>6021382</p> <p>6021383</p> <p>6021346</p> <p>6021348</p>	<p>171,12</p> <p>171,12</p> <p>171,12</p> <p>171,12</p> <p>8,68</p> <p>17,36</p>
		<p>1870 Korkea kaappi, syvyys 160 mm Käännettävissä olevat ovet (vasen tai oikea). Neljä hyllytasoa ja keskitaso.</p> <p>Sinful Black, runko ja ovet</p> <p>Perfect White, runko ja ovet</p> <p>Moody Blue, runko ja ovet</p> <p>Crazy Orange, runko ja ovet</p> <p>Kahva A, huom tilattava 2 kpl</p> <p>Kahva B, huom tilattava 2 kpl</p> <p>1871 Korkea kaappi, syvyys 350 mm Kaksi ovea, joiden käteisyys on vaihdettavissa. Kaksi siirrettävää, puista hyllytasoa.</p> <p>Kromatut vetimet tilataan erikseen.</p> <p>Sinful Black, runko ja ovet</p> <p>Perfect White, runko ja ovet</p> <p>Moody Blue, runko ja ovet</p> <p>Crazy Orange, runko ja ovet</p> <p>Kahva A (Huom. tilattava 2 kpl)</p> <p>Kahva B (Huom. tilattava 2 kpl)</p>	<p>6021391</p> <p>6021399</p> <p>6021397</p> <p>6021398</p> <p>6021346</p> <p>6021347</p> <p>6021392</p> <p>6021402</p> <p>6021400</p> <p>6021401</p> <p>6021346</p> <p>6021348</p>	<p>584,04</p> <p>584,04</p> <p>584,04</p> <p>584,04</p> <p>8,68</p> <p>17,36</p> <p>651,00</p> <p>651,00</p> <p>651,00</p> <p>651,00</p> <p>8,68</p> <p>17,36</p>

LOGIC-KYLPUHUONEKALUSTEET JA KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT LOGIC-PESUALTAAT

- Syvyydeltään kapeat kalusteet sopivat pieniin tiloihin.
- Laatikoihin ja oviin kaksi väri vaihtoehtoa, kalusteiden rungot ovat valkoiset.
- Vähän tilaa vievä allaskaapin vesilukko toimitetaan allaskaapin mukana.
- Allaskaapissa on kaksi tilavaa laatikkoa.
- Pehmeästi sulkeutuvat Soft Close -ovet ja -laatikot
- Useita vedinmalleja lisävarusteena.
- Ammattiasentajan on tehtävä kylpyhuoneen sähköasennukset.

KAKSI PINTAMATERIAALIA



Classy White Woody Grey

NELJÄ VEDINMALLIA



Vedin D



Vedin E96









Vedin E128
















Vedin E160

			LVI/ART-nr	€
		1862 Allaskaappipaketti; sis. allaskaappi, pesuallas 5169 ja joustava vesilukko Classy White Woody Grey Lisävarusteet Vetimet. Tilaa tarvittava määrä. Malli D Malli E96 Malli E128 Malli E160	GB711862WB01 1034,16 GB711862WBWG 962,24 GB711800001D 12,40 GB711800001E96 12,40 GB711800001E128 12,40 GB711800001E160 12,40	
		1892 Allaskaappipaketti; sis. allaskaappi, pesuallas 5171 ja joustava vesilukko Classy White Woody Grey Lisävarusteet Vetimet. Tilaa tarvittava määrä. Malli D Malli E96 Malli E128 Malli E160	GB711892WB01 1142,04 GB711892WBWG 1083,76 GB711800001D 12,40 GB711800001E96 12,40 GB711800001E128 12,40 GB711800001E160 12,40	
		1822 Allaskaappipaketti; sis. allaskaappi, pesuallas 5188 ja joustava vesilukko Classy White Woody Grey Lisävarusteet Vetimet. Tilaa tarvittava määrä. Malli D Malli E96 Malli E128 Malli E160	GB711822WB01 1468,16 GB711822WBWG 1251,16 GB711800001D 12,40 GB711800001E96 12,40 GB711800001E128 12,40 GB711800001E160 12,40	

		<p>1810 Seinäkaappi Ovien käätisyys on vaihdettavissa, siirrettävä hyllytaso.</p> <p>Classy White Woody Grey</p> <p>Lisävarusteet</p> <p>Vetimet. Tilaa tarvittava määrä. Malli D Malli E96 Malli E128 Malli E160</p> 	<p>GB711810010001 291,40 GB7118100100WG 264,12</p> <p>GB711800001D 12,40 GB711800001E96 12,40 GB711800001E128 12,40 GB711800001E160 12,40</p>
		<p>1870 Korkea kaappi, syvyys 160 mm Ovien käätisyys on vaihdettavissa, siirrettävä hyllytaso. Classy White Woody Grey</p> <p>1871 Korkea kaappi, syvyys 350 mm Ovien käätisyys on vaihdettavissa, siirrettävä hyllytaso. Classy White Woody Grey</p> <p>Lisävarusteet</p> <p>Vetimet. Tilaa tarvittava määrä. Malli D Malli E96 Malli E128 Malli E160</p> 	<p>GB711870010001 665,88 GB7118700100WG 584,04</p> <p>GB711871010001 741,57 GB7118710100WG 651,00</p> <p>GB711800001D 12,40 GB711800001E96 12,40 GB711800001E128 12,40 GB711800001E160 12,40</p>
		<p>1882 60 Kaksiovinen peilikaappi Peilit myös ovien sisäpuolella. Kaksi siirrettävää lasihyllyä. Voidaan täydentää valaisimella ja sähköliitännällä (IP44).</p> <p>Valkoinen</p> <p>Lisävarusteet</p> <p>Halogeenivalaisin, IP44 W8 Pistorasia IP44</p>  	<p>6021445 493,52</p> <p>GB7118824600 71,92 GB711800220 29,76</p>
		<p>1882 90 Kolmiovinen peilikaappi Yksiköiden leveydet 60 cm ja 30 cm. 30-senttinen yksikkö voidaan sijoittaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Peilit myös ovien sisäpuolella. Kaksi siirrettävää lasihyllyä. Voidaan täydentää valaisimella ja sähköliitännällä (IP44).</p> <p>Valkoinen</p> <p>Lisävarusteet</p> <p>Halogeenivalaisin, IP44 W8 Pistorasia IP44</p>  	<p>GB7118829001 735,32</p> <p>GB7118824600 71,92 GB711800220 29,76</p>



PEILIT JA VALAISIMET

- Mallit eivät kuulu tuotesarjoihin, vaan niitä voi yhdistellä kaikkiin sarjoihin.
- Mitoitus on kylpyhuonekalusteiden ja pesualtaiden vakiomittojen mukainen.
- Ammattiasentajan on tehtävä kylpyhuoneen sähköasennukset.







			LVI/ART-nr	€
 		<p>1831 valaisinramppi Kaksi upotettua LED-valaisinta ja 230 V:n pistorasia. Varustettava vikavirtasuojakytkimellä. Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen yhdessä 1835-peilin kanssa. Kotelointi- / suojausluokka IP44. Valaisinramppi, valkoinen</p> <p>1835 Peili 600 x 720</p>	6021386 6022127	312,48 158,72
		<p>1880-60 Peili valaistuksella Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Käytä ammattitaitoista sähköasentajaa. Asennustarvikkeet mukana. Kotelointi- / suojausluokka IP44. 1880-60 peili valaistuksella ja pistorasialla</p>	6021369 GB7118806011	314,96 344,72
		<p>1880-90 Peili valaistuksella Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Käytä ammattitaitoista sähköasentajaa. Asennustarvikkeet mukana. Kotelointi- / suojausluokka IP44. 1880-90 peili valaistuksella ja pistorasialla</p>	6021370 GB7118809011	357,12 386,88
		<p>1880-120 Peili valaistuksella Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen. Käytä ammattitaitoista sähköasentajaa. Asennustarvikkeet mukana. Kotelointi- / suojausluokka IP44. 1880-120 peili valaistuksella ja pistorasialla</p>	6021371 GB7118801211	415,40 445,16
 	 	<p>Nämä peilit eivät ole myynnissä Suomessa.</p>		

KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT PESUALTAAT







- Kalusteisiin asennettävien pesualtaiden mitoitus vastaa kyseisen kalustesarjan mitoitusta.
- Jotkin kalusteisiin asennettavat pesualtaat sopivat myös kannakeasennukseen.
- Upotettavat tai alta-asennettavat pesualtaat voidaan yhdistää pöytätasolliseen alakaappiin. Varmista, että pesualtaan mitat sopivat kalusteeseen.













KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT NAUTIC-PESUALTAAT			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		<p>5562 Nautic-tasoallas. 620 x 500 mm. Tarkoitettu asennettavaksi Nautic-pesuallaskaappiin A903</p> <p>Ilman hanaa Ilman hanaa C+</p> 	5613067	5613068	415,40	499,72
		<p>5592 Nautic-tasoallas. 920 x 500 mm Tarkoitettu asennettavaksi Nautic-pesuallaskaappiin A904</p> <p>Ilman hanaa Ilman hanaa C+</p> 	5613073	5613074	551,80	636,12
		<p>5512 Nautic-tasoallas. 1 220 x 500 mm Tarkoitettu asennettavaksi Nautic-pesuallaskaappiin A905</p> <p>Ilman hanaa</p> 	5613079	5613080	688,20	772,52
		<p>5545 Nautic, ovaali, upotettava malli. 450 x 360 mm Sisältää sahausmallin.</p> <p>Ilman hanaa</p> <p>Pesuallas saatavana myös ilman ylivuotoaukkoa.</p> 	5613059	5613060	280,24	363,32
		<p>5555 Nautic, ovaali, upotettava malli. 550 x 440 mm Sisältää sahausmallin.</p> <p>Ilman hanaa</p> <p>Pesuallas saatavana myös ilman ylivuotoaukkoa.</p> 	5613063	5613064	306,28	390,60

KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT LOGIC-PESUALTAAT

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		5169 Logic tasoallas Asennetaan ensisijaisesti Logic-kalusteisiin tai vaihtoehtoisesti pulteilla. ilman hanaa Pesuallas sopii myös kannakeasennukseen etulevyn kanssa. Kannake 395 mm, 2kpl Etulevy 600 mm	562 29 02	562 29 03	436,48	520,80
		5171 Logic tasoallas Asennetaan ensisijaisesti Logic-kalusteisiin tai vaihtoehtoisesti pulteilla. ilman hanaa Pesuallas sopii myös kannakeasennukseen etulevyn kanssa. Kannake 395 mm, 2kpl Etulevy 900 mm	562 29 04	562 29 05	621,24	704,32
		5188 Logic tasoallas Asennetaan Logic-kalustesarjan kanssa. ilman hanaa Pesuallas sopii myös kannakeasennukseen etulevyn kanssa. Kannake 395 mm, 2kpl Etulevy 1200 mm	562 29 06	562 29 07	818,40	902,72



KALUSTEISIIN ASENNETTAVAT ARTIC-PESUALTAAT

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		4551 ARTic, upotettava pesuallas Voidaan asentaa myös Nautic-kalusteisiin A903/A904, ks s. 101. Hanareiällä, valkoinen Hanareiällä, musta Huom! Altaan takareuna on lasittamaton, joten asennus kiinni seinään.	5622200	5622201 GB114551BLACK	334,88	419,12 558,00
		4601 ARTic, upotettava pesuallas Hanareiällä Huom! Altaan takareuna on lasittamaton, joten asennus kiinni seinään.	5622210	5622211	353,40	437,72
		4651 ARTic, upotettava pesuallas Hanareiällä Huom! Altaan takareuna on lasittamaton, joten asennus kiinni seinään.	5622220	5622221	353,40	437,72

		<p>6147 98 ovaali malli, alta kiinnitettävä Hana asennetaan pöytälevyyn tai seinään pesualtaan yläpuolelle.</p> <p>Ilman hanaa, ylivuoto</p> 	GB1561479801		431,52	
		<p>7127 99 pyöreä, alta kiinnitettävä pesuallas</p> <p>Ilman hanaa, hanareikä ja ylivuoto</p> 	GB1571279901		251,72	
		<p>6321 99 Allas Asennus tasolle, allas on takaa lasittamaton, joten asennus kiinni seinään.</p> <p>Ilman hanaa Ylivuoto- ja pohjaventtiilisarja*</p> 	561 30 00 597 70 01		368,28 48,36	
		<p>6322 99 Allas Asennus tasolle, allas on takaa lasittamaton, joten asennus kiinni seinään.</p> <p>Ilman hanaa Ylivuoto- ja pohjaventtiilisarja*</p> <p>* Kierre R 1 1/2.</p> 	561 30 10 597 70 01		534,44 48,36	

KALUSTEISIIN ASENNETTAVIEN PESUALTAIDEN VESILUKOT

- Suunniteltu asennettavaksi pesualtaan alakaappiin.
- Kaappiin jää runsaasti säilytystilaa.

			LVI/ART-nro	C+ LVI/ART-nro	€	C+ €
		<p>Viemärisarja</p> <p>Vesilukko kaappiasennukseen sekä seinä- että lattaviemäriä varten</p>	GB8118000001		60,76	

MITEN HALUAT KYLPEÄ?

Mikään ei voita kuumaa kylpyä kiireisen päivän jälkeen. Kylvyssä stressi kaikkoo ja lihakset rentoutuvat. Gustavsbergin kylpyammeita ei ole jaoteltu tuotesarjoihin, sillä ne sopivat useimpiin kylpyhuoneisiin. Tänä vuonna valittavana on myös useita kiinteästi

asennettavia malleja. Ammeidemme muotoilu on yksinkertainen ja nykyaikainen. Ne voidaan varustaa erilaisilla etulevyillä, jotta sopivan vaihtoehdon valitseminen olisi helppoa. Ruhtinaalliset tassuammeet ovat parhaiten edukseen tilavissa kylpyhuoneissa.



KIINTEÄSTI ASENETTU VAI TASSUAMME?

Gustavsbergillä on monia erityyppisiä kylpyammeita. Jos kaipaat kylpyhuoneeseesi ainutlaatuista tunnelmaa, kiinteästi asennettava kylpyamme voi olla hyvä vaihtoehto. Tai miten olisi leikkisä valkoinen tai musta tassuamme, jonka tassut voi valita mieleisikseen? Meillä on myös ammeita, joiden vaihdettavaan etulevyyn voi valita haluamansa persoonallisen värin. Kun yksi väri alkaa kyllästyttää, tarvitsee vain vaihtaa etulevyä.



HELPPOHITOISTA JA HARKITTUA

Kaikki Gustavsbergin kylpyammeet helpottavat siivousta. Tyylikkäissä kokoetulevyillä varustetuissa ammeissamme on fiksu ratkaisu, jossa etulevyn voi nostaa ylös yhdellä kädenliikkeellä. Ammeen alusta on helppo siivota, ja rakenne kätkee samalla poistoputkiliitännän.



EMALOIDUT TERÄSKYLPPYAMMEET, JOISSA ON ETULEVYKEHIKKO TAI JALAT



Kylpyamme 1300-1700 ja etulevytön malli 1571 ovat perinteisiä ammeita, jotka ovat mukavia ja käytännöllisiä niin kylpy- kuin suihkukäyttöön. Syvyys 420 mm.



Yhdistelmäamme 1607-1707 sopii erityisen hyvin suihkukäyttöön. Ammeen jalkaosa on tasainen ja vedenpoistoputki on sijoitettu keskelle ammetta. Pääpuoli on pyöristetty ja mukava. Amme on hieman tavallista matalampi, 380 mm, mikä helpottaa ammeeseen menoa ja ammeesta nousua.



Kahden hengen amme 1603 sopii kahdelle kylpöijälle. Ammeessa on kaksi viettävää pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä.



Istuma-amme 1051 on tarkoitettu pieniin kylpyhuoneisiin, joissa ei kuitenkaan haluta luopua kylpyammeesta. Ammeen koko on ainoastaan 1050 x 650 mm.



Tassuammeet 6316 ja 6368 ovat ovaalinmuotoisia kylpyammeita, joissa on kaksi viettävää pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä ammetta.



KYLPPYAMMEEN REUNAAN ASENNETTAVAT TUKIKÄDENSIJAT PARANTAVAT TURVALLISUUTTA JA HELPOTTAVAT AMMEeseen NOUSEMISTA.



KYLPPYAMMEeseen SAA LIUKUESTEKÄSITTELYN. JOSSA EMALIIN POLTETAAN KVARTSIHIEKKAA NEUTRAALINA KUVIONA. JALKOPÄÄHÄN SIOJITETTU PINNOITUS EHKÄISEE LIUKASTUMISTA AMMEESSA EIKÄ SE TUNNU EPÄMIELLYTTÄVÄLTÄ KYLVETTÄESSÄ.

EMALOIDUT TERÄSKYLPPYAMMEET KIINTEÄN ASENNUKSEEN



Kiinteästi asennettavat kylpyammeet 3400, 3500, 3600 ja 3970 ovat perinteisiä ammeita, joissa on yksi pää- ja yksi jalkapuoli. Ne ovat mukavia ja käytännöllisiä niin kylpy- kuin suihkukäyttöön. Useita eri kokoja.



Kiinteästi asennettavat kylpyammeet 1220 ja 1380 sopivat kahdelle kylpöijälle. Niissä on kaksi viettävää pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä. Amme on ellipsinmuotoinen.



Kiinteästi asennettavat kylpyammeet 3410 ja 3411 sopivat erityisen hyvin suihkukäyttöön. Linjakkaan ja selkeästi muotoillun ammeen tasainen ja tilava jalkaosa sopii suihkukäyttöön. Vedenpoistoputki on sijoitettu keskelle ammetta. Viettävä pääpuoli on mukava kylpiessä.



Kiinteästi asennettavat kylpyammeet 6830 ja 6831 sopivat selkeän muotoilun ystävän tilavaan kylpyhuoneeseen. Täydellinen kahdelle kylpöijälle, sillä malleissa on kaksi viettävää pääpuolta ja pohjaventtiili keskellä.



Kiinteästi asennettavat kylpyammeet 2570 ja 2580 on suunniteltu ahtaisiin kylpyhuoneisiin. Viistotun jalkopään ansiosta ne mahtuvat pienempiinkin tiloihin.



AMMEISIIMME SAA YLIMÄÄRÄISEN GLAZEPLUS-PINTAKÄSITTELYN. KIRKKAAN POLYMEERIKALVON, JOKA SUOJAA AMMEEN PINTAA LIALTA JA KALKKIAOSTUMILTA. SE HELPOTTAA PUHDISTUSTA JA VÄHENTÄÄ TARVITTAVAN PESUAINEN MÄÄRÄÄ.

HYVÄ TIETÄÄ
















- Valikoimamme sisältää useita malleja ja kokoja, joista useimpiin voidaan kiinnittää joko koko- tai puolietulevykehikko. Lisäksi valikoimassa on etulevyttömiä ammeita ja laatoitettavia ammeita.
- Kylpyammeemme valmistetaan emaloidusta teräslevystä, joka on materiaalina erittäin kestävä.
- Kylpyammeet on helppo asentaa ja pitää puhtaana. Kokoetulevykehikon alaosa voi nostaa ylös siivouksen ajaksi, ja puoliletulevykehikollisen kylpyammeen alta lattia on aina helppo puhdistaa.

















- Seinäputkitukselle saadaan lisätilaa siirtämällä etulevykehikkoa leveys- ja sivusuunnassa suhteessa ammeeseen.
- Kehikon jalat ovat kulmien ääri-laidoissa, joten ammeen kaatumisen on lähes mahdotonta. Jalat ovat säädettävät, joten amme on vakaa myös epätasaisella lattialla.
- Valikoimassamme on myös akryylisiä poremmeita, ks. s. 126.

KYLPLYAMMEET - EMALOI TUA TERÄSTÄ - ETULEVYLLISET

- Emaloitua terästä
- Kokonaistoimitukseen sisältyvät etulevykehikko, valmiiksi asennettu pohjaventtiili ja poistoputki.
- Sivu- ja syvyyssuunnassa siirrettävä etulevykehikko antaa lisätilaa puintaputkille
- Säädettävät jalat, 25 mm
- Kokoetulevykehikon alaosa voi nostaa ylös siivouksen helpottamiseksi
- Lisävarusteena lisäturvaa tuovat tukikädensijat ja liukuestekäsittely
- Lisävarusteena puhdistusta helpottava ja nopeuttava Glazeplus-pintäkäsittely
- Moniin malleihin etulevykehikon saa eri väri vaihtoehdoissa
- Lisäpäätty- ja lisäetulevy saatavana valkoisiin kehikoihin.

			LVI/ART-nro	€
<p>Vesimäärä: 150 l</p>		<p>1300 Kylpyamme 1300 x 700 mm kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>1300 Kylpyamme 1300 x 700 mm puolietulevykehikko Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintäkäsittelynä, liukuestekäsittelynä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumeroit ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p> <p>Liukuestekäsittelyn sijainti ammeessa.</p>	<p>5812610 680,76 5812250 352,16 yht. 1032,92</p> <p>5812610 680,76 5812240 334,80 yht. 1015,56</p>	
<p>Vesimäärä: 155 l</p>		<p>1400 Kylpyamme 1400 x 700 mm kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>1400 Kylpyamme 1400 x 700 mm puolietulevykehikko Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintäkäsittelynä, liukuestekäsittelynä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumeroit ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p> <p>Liukuestekäsittelyn sijainti ammeessa.</p>	<p>5812620 494,76 5812251 352,16 yht. 846,92</p> <p>5812620 494,76 5812241 334,80 yht. 829,56</p>	
<p>Vesimäärä: 165 l</p>		<p>1500 Kylpyamme 1500 x 700 mm kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>1500 Kylpyamme 1500 x 700 mm puolietulevykehikko Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintäkäsittelynä, liukuestekäsittelynä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumeroit ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p> <p>Liukuestekäsittelyn sijainti ammeessa.</p>	<p>5812630 494,76 5812252 352,16 yht. 846,92</p> <p>5812630 494,76 5812242 334,80 yht. 829,56</p>	

<p>Vesimäärä: 178 l</p> 	  	<p>1570 Kylpyamme 1570 x 700 mm kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>1570 Kylpyamme 1570 x 700 mm kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyllä, liukuestokäsittelyllä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p> <p>1570 Kylpyamme 1570 x 700 mm värillinen kokoetulevykehikko: Moody Blue Crazy Orange Sinful Black</p> <p>amme + värillinen kehikko yhteensä:</p>  <p>Liukuestekäsittelyn sijainti ammeessa.</p>	<table border="0"> <tr><td>5812640</td><td>544,36</td></tr> <tr><td>5812253</td><td>352,16</td></tr> <tr><td>yht.</td><td>896,52</td></tr> <tr><td>5812640</td><td>544,76</td></tr> <tr><td>5812243</td><td>334,80</td></tr> <tr><td>yht.</td><td>879,56</td></tr> <tr><td>5812640</td><td>544,76</td></tr> <tr><td>5812274</td><td>486,08</td></tr> <tr><td>5812276</td><td>486,08</td></tr> <tr><td>5812275</td><td>486,08</td></tr> <tr><td>yhteensä</td><td>1030,84</td></tr> </table>	5812640	544,36	5812253	352,16	yht.	896,52	5812640	544,76	5812243	334,80	yht.	879,56	5812640	544,76	5812274	486,08	5812276	486,08	5812275	486,08	yhteensä	1030,84
5812640	544,36																								
5812253	352,16																								
yht.	896,52																								
5812640	544,76																								
5812243	334,80																								
yht.	879,56																								
5812640	544,76																								
5812274	486,08																								
5812276	486,08																								
5812275	486,08																								
yhteensä	1030,84																								
<p>Vesimäärä: 178 l</p> 	  	<p>1600 Kylpyamme 1600 x 700 mm kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>1600 Kylpyamme 1600 x 700 mm puolietulevykehikko Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyllä, liukuestokäsittelyllä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p> <p>1600 Kylpyamme 1600 x 700 mm värillinen kokoetulevykehikko: Moody Blue Crazy Orange Sinful Black</p> <p>amme + värillinen kehikko yhteensä:</p>  <p>Liukuestekäsittelyn sijainti ammeessa.</p>	<table border="0"> <tr><td>5812650</td><td>519,56</td></tr> <tr><td>5812253</td><td>352,16</td></tr> <tr><td>yht.</td><td>871,72</td></tr> <tr><td>5812650</td><td>519,56</td></tr> <tr><td>5812243</td><td>334,80</td></tr> <tr><td>yht.</td><td>854,36</td></tr> <tr><td>5812650</td><td>519,56</td></tr> <tr><td>5812274</td><td>486,08</td></tr> <tr><td>5812276</td><td>486,08</td></tr> <tr><td>5812275</td><td>486,08</td></tr> <tr><td>yhteensä</td><td>1005,64</td></tr> </table>	5812650	519,56	5812253	352,16	yht.	871,72	5812650	519,56	5812243	334,80	yht.	854,36	5812650	519,56	5812274	486,08	5812276	486,08	5812275	486,08	yhteensä	1005,64
5812650	519,56																								
5812253	352,16																								
yht.	871,72																								
5812650	519,56																								
5812243	334,80																								
yht.	854,36																								
5812650	519,56																								
5812274	486,08																								
5812276	486,08																								
5812275	486,08																								
yhteensä	1005,64																								
<p>Vesimäärä: 186 l</p> 	  	<p>1603 Kahden hengen amme 1600 x 700 mm Kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>1603 Kahden hengen amme 1600 x 700 mm Puolietulevykehikko Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyllä, liukuestokäsittelyllä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p> <p>1603 Kylpyamme 1600 x 700 mm värillinen kokoetulevykehikko: Moody Blue Crazy Orange Sinful Black</p> <p>amme + värillinen kehikko yhteensä:</p>  <p>Liukuestekäsittelyn sijainti ammeessa.</p>	<table border="0"> <tr><td>5812670</td><td>876,68</td></tr> <tr><td>5812253</td><td>352,16</td></tr> <tr><td>yht.</td><td>1228,84</td></tr> <tr><td>5812670</td><td>876,68</td></tr> <tr><td>5812243</td><td>334,80</td></tr> <tr><td>yht.</td><td>1211,48</td></tr> <tr><td>5812670</td><td>876,68</td></tr> <tr><td>5812274</td><td>486,08</td></tr> <tr><td>5812276</td><td>486,08</td></tr> <tr><td>5812275</td><td>486,08</td></tr> <tr><td>yhteensä</td><td>1362,76</td></tr> </table>	5812670	876,68	5812253	352,16	yht.	1228,84	5812670	876,68	5812243	334,80	yht.	1211,48	5812670	876,68	5812274	486,08	5812276	486,08	5812275	486,08	yhteensä	1362,76
5812670	876,68																								
5812253	352,16																								
yht.	1228,84																								
5812670	876,68																								
5812243	334,80																								
yht.	1211,48																								
5812670	876,68																								
5812274	486,08																								
5812276	486,08																								
5812275	486,08																								
yhteensä	1362,76																								

<p>Vesimäärä: 190 l</p> 	 	<p>1607 Yhdistelmäamme 1600 x 700 mm kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>1607 Yhdistelmäamme 1600 x 700 mm puolietulevykehikko Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyinä, liukuestokäsittelyinä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p> <p>1607 Kylpyamme 1600 x 700 mm värillinen kokoetulevykehikko: Moody Blue Crazy Orange Sinful Black</p> <p>amme + värillinen kehikko yhteensä:</p>  <p>Liukuestekäsittelyn sijainti ammeessa.</p>	<p>5812269 1236,28 5812253 352,16 yht. 1588,44</p> <p>5812269 1236,28 5812243 334,80 yht. 1571,08</p> <p>5812269 1236,28 5812274 486,08 5812276 486,08 5812275 486,08 1722,36</p>
<p>Vesimäärä: 190 l</p> 	 	<p>1707 Kylpyamme 1700 x 700 mm kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyinä, liukuestokäsittelyinä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>  <p>Liukuestekäsittelyn sijainti ammeessa.</p>	<p>5812270 1236,28 5812254 417,88 yht. 1654,16</p>
<p>Vesimäärä: 190 l</p> 	 	<p>1700 Kylpyamme 1700 x 700 mm kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyinä, liukuestokäsittelyinä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>  <p>Liukuestekäsittelyn sijainti ammeessa.</p>	<p>5812680 751,44 5812254 417,88 yht. 1169,32</p>
<p>Vesimäärä: 106 l</p> 	 	<p>1051 Istuma-amme 1050 x 650 mm kokoetulevykehikko Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyinä, liukuestokäsittelyinä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>  <p>Liukuestekäsittelyn sijainti ammeessa.</p>	<p>5812590 680,76 5812249 400,52 yht. 1081,28</p>











AMME NAUTIC-KEHIKOLLA TASSUAMMEET – EMALOITUA TERÄSTÄ















- Emaloitua terästä
- Ulkopinta emaloitu
- Puhdistusta helpottava etulevytön malli
- Kokonaistoimitukseen sisältyvät valmiiksi asennettu pohjaventtiili ja poistoputki.
- Pohjaventtiili keskellä
- Säädettyvät jalat, 25 mm
- Lisävarusteena lisäturvaa tuova liukuestekäsittely
- Malleihin 6316 ja 6368 on saatavana lisävarusteena kromattu poistoputki
- Malleihin 6316 ja 6368 on saatavana lisävarusteena erivärisiä jalkoja

			LVI/ART-nro	€
<p>Vesimäärä: 178 l</p>		<p>1571 Kylpyamme 1570 x 700 mm jalusta Valkoinen</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyllä, liukuestekäsittelyllä tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumero ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>	<p>5812272 620,00 5812273 276,56 yht. 891,56</p>	
<p>Vesimäärä: 186 l</p>		<p>6316 Etulevytön, jalallinen kylpyamme, 1580 x 680 mm. Perfect White -amme ja -jalat, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki</p> <p>6316 Etulevytön kylpyamme ilman jalkoja, 1580 x 680 mm. Perfect White -amme ilman jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki</p> <p>Sinful Black -amme ilman jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki *) Täydennetään halutun värisillä jaloilla.</p> <p>Jalkaparit: Perfect White, pari, tilaa kaksi paria Sinful Black, pari, tilaa kaksi paria Classy Chrome, pari, tilaa kaksi paria</p> <p>Kromattu poistoputki Classy Chrome, lisävaruste</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyllä tai liukuestekäsittelyllä. Tuotenumero ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>	<p>5812400 1670,28</p> <p>5812410 1488,00</p> <p>5812413 2522,16</p> <p>GB2921200353 120,28 5812402 120,28 5812404 319,92</p> <p>GB2924300164 64,48</p>	
<p>Vesimäärä: 209 l</p>		<p>6368 Etulevytön, jalallinen kylpyamme, 1680 x 730 mm. Perfect White -amme ja -jalat, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki</p> <p>6368 Etulevytön kylpyamme ilman jalkoja, 1680 x 730 mm. Perfect White -amme ilman jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki</p> <p>Sinful Black -amme ilman jalkoja*, kromattu pohjaventtiili, valkoinen poistoputki *) Täydennetään halutun värisillä jaloilla.</p> <p>Jalkaparit: Perfect White, pari, tilaa kaksi paria Sinful Black, pari, tilaa kaksi paria Classy Chrome, pari, tilaa kaksi paria</p> <p>Kromattu poistoputki Classy Chrome, lisävaruste</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyllä tai liukuestekäsittelyllä. Tuotenumero ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>	<p>5812450 1737,24</p> <p>5812460 1551,24</p> <p>5812463 2590,36</p> <p>GB2921200353 120,28 5812402 120,28 5812404 319,52</p> <p>GB2924300164 64,48</p>	

UPOTETTAVA KYLPYAMME EMALOIDUSTA TERÄSLEVYSTÄ

- Emaloitua terästä
- Aukko ylivuotosarjaa varten
- Täydennetään jalustalla ja ylivuotojärjestelmällä
- Lisävarusteena lisäturvaa tuovat tukikädensijat ja liuuestokäsittely
- Lisävarusteena puhdistusta helpottava ja nopeuttava Glazeplus-pintäkäsittely
- Lisävarusteena ammeen reunalle asennettava hana täyttööön juoksuputken tai ylivuotosarjan kautta (sivu 120)
- Tuuletusristikko lisävarusteena (sivu120)

			LVI/ART-nro	€
<p>Vesimäärä: 155 l</p>  	<p>3400 Upotettava amme, 1400 x 700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä Tulppa ja säädin</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintäkäsittelynä, liuuestokäsittelynä tai hana-aukolla tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>	<p>5812277 494,76 5812232 52,08 5813681 178,56 5813690 44,64</p>		
<p>Vesimäärä: 165 l</p>  	<p>3500 Upotettava amme, 1500 x 700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä Tulppa ja säädin</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintäkäsittelynä, liuuestokäsittelynä tai hana-aukolla tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>	<p>5812278 494,76 5812232 52,08 5813681 178,56 5813690 44,64</p>		
<p>Vesimäärä: 178 l</p>  	<p>3600 Upotettava amme, 1600 x 700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä Tulppa ja säädin</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintäkäsittelynä, liuuestokäsittelynä tai hana-aukolla tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>	<p>5812279 519,56 5812232 52,08 5813681 178,56 5813690 44,64</p>		
<p>Vesimäärä: 190 l</p>  	<p>3970 Upotettava amme, 1700 x 700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä Tulppa ja säädin</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintäkäsittelynä, liuuestokäsittelynä tai hana-aukolla tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>	<p>5812281 751,44 5812232 52,08 5813681 178,56 5813690 44,64</p>		
<p>Vesimäärä: 176 l</p>  	<p>1220 Upotettava kahden hengen amme, 1600 x 700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä Tulppa ja säädin</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintäkäsittelynä, liuuestokäsittelynä tai hana-aukolla tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>	<p>5812282 876,68 5812232 52,08 5813681 178,56 5813690 44,64</p>		

<p>Vesimäärä: 209 l</p> 		<p>1380 Upotettava kahden hengen amme, 1700 x 750 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä Tulppa ja säädin</p> <p>Kylpyamme voidaan tilauksesta toimittaa Glazeplus-pintakäsittelyllä, liuuestokäsittelyllä tai hana-aukolla tai tukikädensijoin varustettuna. Tuotenumerot ja hinnat osoitteesta www.gustavsberg.fi</p>	<p>5812283 995,72 5812232 52,08 5813681 178,56 5813690 44,64</p>	
<p>Vesimäärä: 189 l</p> 		<p>3410 Upotettava amme, 1600 x 700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä, sis. tulpan ja säätimen</p>	<p>5812284 995,72 5812232 52,08 GB208B596901 223,20</p>	
<p>Vesimäärä: 201 l</p> 		<p>3411 Upotettava amme, 1700 x 700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä, sis. tulpan ja säätimen</p>	<p>5812286 1718,64 5812232 52,08 GB208B596901 223,20</p>	
<p>Vesimäärä: 250 l</p> 		<p>6830 Upotettava amme, 1800 x 800 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä Tulppa ja säädin</p>	<p>5812287 1718,64 5812232 52,08 5813681 178,56 5813690 44,64</p>	
<p>Vesimäärä: 280 l</p> 		<p>6831 Upotettava amme, 1900 x 900 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä Tulppa ja säädin</p>	<p>5812288 2086,92 5812232 52,08 5813681 178,56 5813690 44,64</p>	
<p>Vesimäärä: 174 l</p> 		<p>2570 Upotettava amme, 1570 x 700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjalle Vasen Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä Tulppa ja säädin</p>	<p>5812289 1019,28 5812232 52,08 5813681 178,56 5813690 44,64</p>	
<p>Vesimäärä: 174 l</p> 		<p>2580 Upotettava amme, 1570 x 700 mm Ilman jalkakehikkoa, aukko ylivuotosarjaa varten Oikea Jalusta upotettavalle ammeelle Ylivuotojärjestelmä Tulppa ja säädin</p>	<p>5812290 1019,28 5812232 52,08 5813681 178,56 5813690 44,64</p>	

LISÄVARUSTE – AMMEEN REUNALLE ASENNETTAVA SKANDIC-KYLPYAMMEHANA

- Laadukas, puhtaasti ja selkeästi muotoiltu
- Automaattinen varmennustoiminto, joka estää kuuman vesivirtaaman
- Täyttö juoksuputken tai ylivuotosarjan kautta
- Hana on tilattava yhdessä kylpyammeen kanssa
- Sijoituskohta on ilmoitettava tilattaessa.
Jos sijaintia ei ilmoiteta, hana sijoitetaan kohtaan 1.

		LVI/ART-nro	€
		Skandic-termostaattihana* jossa on vedettävä käsisuihku	GB41217143 523,28
		Juoksuputki	GB41638390 49,60
		Ylivuotosarja täyttöä varten**	U90600361 417,88
		* Ammeen hana-aukosta peritään lisämaksu	291,91
		** Vaihtoehtona tuotteille: GB2924300155 ja GB2924300156	

TILLVAL ÖVRIGT

		LVI/ART-nro	€
		Tuuletusristikko	UCCUM1003 174,84
		Niskatyyny	U9009063000 47,12
		Tukikädensija (sijoituskohta on ilmoitettava tilauksen yhteydessä) 1 kpl 2 kpl	GB208B090901 151,04 GB208B080901 300,08

AMMEEN REUNALLE ASENNETTAVAN HANAN SIJOITUSVAIHTOEHDOT

- Sijoituskohta on ilmoitettava tilattaessa. Jos sijaintia ei ilmoiteta, hana sijoitetaan kohtaan 1.



Kylpyamme 3400, 3500,
3600, 3970



Kylpyamme 1220, 1380



Kylpyamme 3410, 3411
Hanaa ei voi asentaa
ammeen reunalle!



Kylpyamme 6830, 6831
Hanaa ei voi asentaa
ammeen reunalle!



Kylpyamme 2570



Kylpyamme 2580

MIKÄ SUIHKU SOPII KYLPYHUONEESEESI?

Gustavsbergin suihkut ovat ensiluokkaisia muotoilultaan ja toiminoiltaan. Yhdistelmiä on erilaisia, joten kaikenlaisiin kylpyhuoneisiin löytyy sopiva ratkaisu. Ennen mallin valintaa on kuitenkin pohdittava kylpyhuoneen edellytyksiä. Suihkunurkkausta varten tilassa on oltava vettä kestävä seinä ja lattia sekä lattiakaivo siinä kulmassa, jonne suihku halutaan sijoittaa. Kaikki Gustavsbergin

seinä- ja lattiaprofiilit ovat säädettäviä, joten suihkuseinät voidaan asentaa suoraan, vaikka seinät ja lattia olisivatkin vinoja. Suihku-kaappi on kätevä ratkaisu, jos kylpyhuoneen lattia ei kestä vettä. Se on helppo tapa luoda vesitiivis tila vähällä vaivalla. Suihku-kaappia varten tarvitaan vain sopiva nurkka, vesipiste ja lattiakaivo.

HEILURIOVELLISET SUIHKUSEINÄT ILMAN LATTIAPROFIILIA



NOUSUSARANA NOSTAA HEILURIOVIA 5 MM. MUKANA TOIMITETTAVA ROISKESUOJA VOIDAAN ASENTAA, JOS KAATO ON RIITTÄMÄTÖN.

SUIHKUNURKKAUS, JOSSA ON PUOLIPYÖREÄT TAI SUORAT HEILURIOVET. OVET AVAUTUVAT SEKÄ SISÄÄN-ETTÄ ULOSPÄIN. MIKÄ SÄÄSTÄÄ TILAA PIENIKOKOISESSA KYLPYHUONEESSA. USEITA ERI KOKOJA.

SUIHKUKAAPIT, PUOLIPYÖREILLÄ LIUKUOVILLA

Suihku-kaappi on helpoin ratkaisu tilaan, jonka lattia ja seinät eivät ole vedenkestäviä. Suihku-kaappi on erillinen, vedenkestävä tila. Sitä varten tarvitaan vain yhden neliömetrin tila sekä vesiliitännät kylmälle ja kuumalle vedelle. Tässä suihku-kaapissa on integroitu hana ja suihkusetti. Valitse joko kromatut tai valkoiset profiilit. Saatavana myös suorilla ovilla.



NACQ 900 x 900 mm

SUIHKUKAAPIT, JOISSA ON SUORAT LIUKUOVET

Malliin sisältyy suihkusetti, mutta suihkuhana on hankittava erikseen. Valitse joko kromatut tai valkoiset profiilit.



NCC 800 x 800 mm

LIUKUOVELLISET SUIHKUSEINÄT, JOISSA ON LATTIAPROFIILI



SUIHKUNURKKAUS, JOSSA ON PYÖRISTETYT LIUKUOVET. VALITSE JOKO KROMATUT TAI VALKOISET PROFIILIT. SAATAVANA USEITA ERI KOKOJA JA MYÖS SUORILLA OVILLA.



LIUKUOVISSA ON VIPP-IN-TOIMINTO JA SÄÄDETTÄVÄ LATTIAPROFIILI, JOSSA ON VALUMA-AUKKO.




LIUKUOVIEEN LEVENNYSPROFIILEIHIN VOIDAAN TEHDÄ REIÄT PINTA-ASENNETUILE PUTKITUKSILLE.



SUIHKUSEINÄ, JOSSA ON SUORAT OVET JA VALKOISET PROFIILIT.

NC 900 x 900 mm



SUIHKUSEINÄT OVAT JATKUVASTI ALTIINA VEDELLE. SAIPPUALLE, SUIHKUÖLJYLLE, SAMPOOLLE JA KALKILLE. SIKSI GUSTAVSBERGIN SUIHKUSEINÄT OVAT CLEAR GLASS -LASIA, JONKA SUOJAPINNOITE HELPOTTAA PUHDISTUSTA JA VÄHENTÄÄ PUHDISTUKSEEN TARVITTAVAN PESUAIKINEEN MÄÄRÄÄ.



SUIHKUNURKKAUKSEN ALAREUNA ELI OVEN JA LATTIAPROFIILIN KOSKETUSKOHTA ON TAVALLISESTI HANKALA PITÄÄ PUHTAANA. VIPP-IN-TOIMINNON ANSIOSTA OVET VOIDAAN VAIVATTOMASTI IRROTtaa LATTIAPROFIILISTA, MIKÄ HELPOTTAA PUHDISTUSTA JA PARANTAA HYGIENIAA.



NOUSUSARANA ON KÄTEVÄ YKSITYSKOHTA, JOKA NOSTAA SUIHKUOVIA 5 MM OVEA AVATTAESSA JA SULJETTAESSA. SE EHKÄISEE LATTIAN JA SUIHKUOVIEEN KULUMISTA – KÄTEVÄ JA YLELLINEN TOIMINTO.




RIIPPUMATON SERTIFIIOINTI

Nordic Quality -merkki myönnetään sertifioituille LVI-tuotteille INSTA-CERTin valvomien vaatimusten mukaan. Tuote täyttää pohjoismaiset tuotanto-, takuu- ja varaosa-, dokumentaatio- ja tekniset soveltuvuus-suositukset.

HYVÄ TIETÄÄ

- Tuotteemme täyttävät tiukat turvallisuusvaatimukset. Testaamme tuotteidemme turvallisuuden, toimivuuden, tiiviiden ja kestävyysvaatimusten mukaisesti.
- Suosituin ratkaisu on suoraan vedenpitävään, loivalla kaadolla varustettuun lattiaan kiinnitettävä suihkuseinä.
- Kylpyhuoneeseen voidaan asentaa suihkukaappi, jos huonekorkeus on vähintään 205 cm.

- Tee suorakulmisen suihkutilan (esim. 100 x 80 cm) kokoa mitattaessa lattiaan teipistä kulma ja mittaa vasemmalta oikealle. Näin saat oikean tuloksen.



LIUKUOVELLISET SUIHKUNURKAT

- Karkeastu turvalasi
- Clear glass on helppo puhdistaa ympäristöä säästään
- Valkoiset tai kromatut profiilit
- Vipp-in-toiminto helpottaa puhtaanapitoa
- Säädettyä seinäprofiili (25 mm)

mahdollistaa suoran asennuksen vaikka seinät olisivat vinot

- Pintaputkien läpivienti mahdollista
- Säädettyä lattiaprofiili mahdollistaa suoran asennuksen vaikka lattia olisi vino
- Lattiaprofiilissa on ylivuotoaukko, jonka avulla suihkun lattiakaivo toimii tyhjennyskaivona







avulla suihkun lattiakaivo toimii tyhjennyskaivona

- Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 40–65 mm. Useita profiileja voidaan kiinnittää toisiinsa

		A x B Leveys/säätövara (mm)		LVI-nro	€
<p>Kunakin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.</p>		Puolipyöreä NQ-suihkunurkkaus			
		Kromatut profiilit, seinät 6 mm NQ80G-C, 80x80 cm NQ90G-C, 90x90 cm NQ100G-C, 100x100 cm NE-C-levennysprofiili, kromattu Valkoiset profiilit, seinät 6 mm NQ80G-W, 80x80 cm NQ90G-W, 90x90 cm NQ100G-W, 100x100 cm NE-W-levennysprofiili, valkoinen		780–805x780–805 880–905x880–905 980–1005x980–1005 Leveyden säätövara 40–65 mm	5853140 5853141 5853142 5863411
<p>Kunakin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.</p>		NC-suihkunurkkaus			
		Kromatut profiilit, seinät 8 mm NC80G-C, 80x80 cm NC90G-C, 90x90 cm NC100G-C, 100x100 cm NC810G-C, 80x100 cm NC108G-C, 100x80 cm NC89G-C, 80x90 cm NC98G-C, 90x80 cm NE-C-levennysprofiili, kromattu Valkoiset profiilit, seinät 8 mm NC80G-W, 80x80 cm NC90G-W, 90x90 cm NC100G-W, 100x100 cm NC810G-W, 80x100 cm NC108G-W, 100x80 cm NC89G-W, 80x90 cm NC98G-W, 90x80 cm NE-W-levennysprofiili, valkoinen		780–805x780–805 880–905x880–905 980–1005x980–1005 780–805x980–1005 880–905x980–1005 980–1005x780–805 780–805x880–905 880–905x780–805 Leveyden säätövara 40–65 mm	5853143 5853144 5853145 5853146 5853147 5853148 5853149 5863411
				A x B -kohdan mitat on mitattu ulkopuolelta. Maksimimitat edellyttävät, että seinät ja lattia ovat suorat ja suorassa kulmassa.	
				A x B -kohdan mitat on mitattu ulkopuolelta. Maksimimitat edellyttävät, että seinät ja lattia ovat suorat ja suorassa kulmassa.	




SUIHKUNURKKA HEILURIOVILLA

- Karkaistu turvalasi
- Clear glass on helppo puhdistaa ympäristöä säästään
- Ei lattiaprofiileita, vaatii kaadon lattiakaivoon päin
- Kromatut profiilit
- Mukana toimitettava roiskesuoja voidaan asentaa, jos kaato on riittämätön
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Kääntyvyys 180°
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen vaikka seinät olisivat vinot
- Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 25 mm

		AxB Leveys/säätövara (mm)	LVI-nro	€																																			
 <p>Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.</p>	 <p>SQ-puolipyöreä suihkunurkkaus Kromatut profiilit, seinät 6 mm</p> <table border="0"> <tr><td>SQ80G,</td><td>80x80 cm</td></tr> <tr><td>SQ90G,</td><td>90x90 cm</td></tr> <tr><td>SQ100G,</td><td>100x100 cm</td></tr> <tr><td>SQ810G,</td><td>80x100 cm</td></tr> <tr><td>SQ108G,</td><td>100x80 cm</td></tr> <tr><td>SQ89G,</td><td>80x90 cm</td></tr> <tr><td>SQ98G,</td><td>90x80 cm</td></tr> </table> 	SQ80G,	80x80 cm	SQ90G,	90x90 cm	SQ100G,	100x100 cm	SQ810G,	80x100 cm	SQ108G,	100x80 cm	SQ89G,	80x90 cm	SQ98G,	90x80 cm	<table border="0"> <tr><td>780-800x780-800</td><td>5853040</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>880-900x880-900</td><td>5853041</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>980-1000x980-1000</td><td>5853042</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>780-800x980-1000</td><td>5853043</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>980-1000x780-800</td><td>5853044</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>780-800x880-900</td><td>5853045</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>880-900x780-800</td><td>5853046</td><td>910,16</td></tr> </table> <p>A x B -kohdan mitat on mitattu ulkopuolelta. Maksimitat edellyttävät, että seinät ja lattia ovat suorat ja suorassa kulmassa.</p>	780-800x780-800	5853040	910,16	880-900x880-900	5853041	910,16	980-1000x980-1000	5853042	910,16	780-800x980-1000	5853043	910,16	980-1000x780-800	5853044	910,16	780-800x880-900	5853045	910,16	880-900x780-800	5853046	910,16		
SQ80G,	80x80 cm																																						
SQ90G,	90x90 cm																																						
SQ100G,	100x100 cm																																						
SQ810G,	80x100 cm																																						
SQ108G,	100x80 cm																																						
SQ89G,	80x90 cm																																						
SQ98G,	90x80 cm																																						
780-800x780-800	5853040	910,16																																					
880-900x880-900	5853041	910,16																																					
980-1000x980-1000	5853042	910,16																																					
780-800x980-1000	5853043	910,16																																					
980-1000x780-800	5853044	910,16																																					
780-800x880-900	5853045	910,16																																					
880-900x780-800	5853046	910,16																																					
 <p>Kunkin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.</p>	 <p>SC-suihkunurkkaus Kromatut profiilit, seinät 8 mm</p> <table border="0"> <tr><td>SC80G,</td><td>80x80 cm</td></tr> <tr><td>SC90G,</td><td>90x90 cm</td></tr> <tr><td>SC100G,</td><td>100x100 cm</td></tr> <tr><td>SC810G,</td><td>80x100 cm</td></tr> <tr><td>SC108G,</td><td>100x80 cm</td></tr> <tr><td>SC89G,</td><td>80x90 cm</td></tr> <tr><td>SC98G,</td><td>90x80 cm</td></tr> </table> 	SC80G,	80x80 cm	SC90G,	90x90 cm	SC100G,	100x100 cm	SC810G,	80x100 cm	SC108G,	100x80 cm	SC89G,	80x90 cm	SC98G,	90x80 cm	<table border="0"> <tr><td>780-800x780-800</td><td>5853047</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>880-900x880-900</td><td>5853048</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>980-1000x980-1000</td><td>5853049</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>780-800x980-1000</td><td>5853052</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>980-1000x780-800</td><td>5853053</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>780-800x880-900</td><td>5853050</td><td>910,16</td></tr> <tr><td>880-900x780-800</td><td>5853051</td><td>910,16</td></tr> </table> <p>A x B -kohdan mitat on mitattu ulkopuolelta. Maksimitat edellyttävät, että seinät ja lattia ovat suorat ja suorassa kulmassa.</p>	780-800x780-800	5853047	910,16	880-900x880-900	5853048	910,16	980-1000x980-1000	5853049	910,16	780-800x980-1000	5853052	910,16	980-1000x780-800	5853053	910,16	780-800x880-900	5853050	910,16	880-900x780-800	5853051	910,16		
SC80G,	80x80 cm																																						
SC90G,	90x90 cm																																						
SC100G,	100x100 cm																																						
SC810G,	80x100 cm																																						
SC108G,	100x80 cm																																						
SC89G,	80x90 cm																																						
SC98G,	90x80 cm																																						
780-800x780-800	5853047	910,16																																					
880-900x880-900	5853048	910,16																																					
980-1000x980-1000	5853049	910,16																																					
780-800x980-1000	5853052	910,16																																					
980-1000x780-800	5853053	910,16																																					
780-800x880-900	5853050	910,16																																					
880-900x780-800	5853051	910,16																																					

HEILURIOVI SYVENNYKSEEN









- Karkeistettu turvalasi
- Clear glass on helppo puhdistaa ympäristöä säästäten
- Kromatut profiilit
- Ei lattiaprofiileita, vaatii kaadon lattiakaivoon päin
- Mukana toimitettava roiske-suojaa voidaan asentaa, jos kaato on riittämätön
- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Kääntyvyys 180°
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen vaikka seinät olisivat vinot
- Lisävarusteena saatavana levennysprofiili, 25 mm
- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi

		AxB Leveys/säätövara (mm)	LVI-nro	€
		SA-heiluriovi		
		Kromatut profiilit		
	SA80G, 80 cm	780 – 820	5863109	548,08
	SA90G, 90 cm	880 – 920	5863110	548,08
	SA100G, 100 cm	980 – 1020	5863111	548,08
	SE-C Levennysprofiili, kromattu	Levennys 25mm	UPGUYDG262-337	84,32
		A-kohdan maksimit mitat edellyttävät, että seinät ja lattia ovat suorat ja suorassa kulmassa.		
				

Kunakin koon tarkat mitat ovat osoitteessa www.gustavsberg.fi.

SUIHKUKAAPPI, JOSSA INTEGROITU HANA

- Karkeistu turvalasi
- Clear glass on helppo puhdistaa ympäristöä säästää
- Valkoiset tai kromatut profiilit
- Vipp-in-toiminto helpottaa puhtaanapitoa
- Säädettävät jalat 20 mm
- Putkiliitännät jäävät piiloon kuvioitujen takaseinien taakse
- Integroitu termostaattihana ja suihkusetti
- Irrotettava etupaneeli on samanvärinen kuin suihkukaapin profiilit
- Vesilukko puhdistettavissa sisäpuolelta

			Leveys/säätövara (mm)	LVI-nro	€
		NACC-suihkukaappi			
		Kromatut profiilit, seinät 6 mm NACC	900x900	584 30 79	1347,88
		Valkoiset profiilit, seinät 6 mm NACC	900x900	584 30 78	1347,88
		 			
		NACC puolipyöreä suihkukaappi			
		Kromatut profiilit, seinät 6 mm NACC	900x900	584 30 81	1347,88
		Valkoiset profiilit, seinät 6 mm NACC	900x900	584 30 80	1347,88
		 			

SUIHKUKAAPPI

- Karkaistu turvalasi
- Clear glass on helppo puhdistaa ympäristöä säästäen
- Valkoiset tai kromatut profiilit
- Vipp-in-toiminto helpottaa puhtaanapitoa
- Säädettävät jalat 20 mm
- Putkiliitännät jäävät piiloon kuvioitujen takaseinien taakse
- Suihkusetti mukana
- Irrotettava etupaneeli on samanvärisen kuin suihkukaapin profiilit

			Leveys/säätövara (mm)	LVI-nro	€
		NCC-suihkukaappi, 80x80cm Kromatut profiilit, seinät 6 mm NCC-G 80C	800x800	5843064	1179,24
		Valkoiset profiilit, seinät 6 mm NCC-G 80W	800x800	5843065	1179,24
		NCC-suihkukaappi, 90x90cm (vain kromatut profiilit)	900x900	5843066	1179,24
		Kromatut profiilit, seinät 6 mm NCC-G 90C			
		Hanan läpiviennit Kromi, 2 kpl/paketti		6571110	18,60







KYLPLYAMMESEINÄT

- Karkaistu turvalasi
- Clear glass on helppo puhdistaa ympäristöä säästäten
- Kromatut profiilit

- Noususaranat nostavat ovea 5 mm avattaessa
- Säädettävä seinäprofiili (20 mm) mahdollistaa suoran asennuksen vaikka seinät olisivat vinot

- Kääntyvyys 180°
- Voidaan asentaa oikea- tai vasenkätiseksi

			A Leveys/säätövara (mm)	LVI-nro	€
		LB-kylpyammeseinä Kromatut profiilit LB70G, 70 cm LB80G, 80 cm	700–720 800–820	5863309 5863310	386,88 386,88
		Kaksiosainen LB-kylpyammeseinä Kromatut profiilit, seinä 6 mm Sisempi seinä on kiinteä, ulompi avautuu sisään- ja ulospäin LB6040G		5863057	508,40



MITÄ LISÄVARUSTEITA TARVITSET?

Gustavsbergin valikoimaan kuuluu kaksi lisävarustesarjaa. Niiden helposti asennettavat tuotteet sopivat täydellisesti muihin tuotteisiimme ja helpottavat kylpyhuoneen sisustuksen sommittelua laadusta, toimivuudesta ja muotoilusta tinkimättä. Kaikki lisävarus-

teemme kestävät kosteutta ja täyttävät Gustavsbergiltä odotetut laatuvaatimukset. Muotokieli on puhdas ja pelkistetty, yksityiskohdat kromattua messinkiä ja pintamateriaali antaa kylpyhuoneelle viimeisen silauksen.



G1-LISÄVARUSTEET

Tuotteisiimme täydellisesti sopivat kylpyhuoneen lisävarusteet. Viimeisteltyä laadukasta kromattua messinkiä. G1-sarjan suorat linjat ja kulmat luovat selkeän, hillityn ja tyylikkään vaikutelman.



G1-3824 KOUKKU



G1-3827 WC-PAPERITELINE



G1-3830 WC-HARJA



G1 KIINTEÄ KATTOSUIHKU



G2-LISÄVARUSTEET

Tuotteisiimme täydellisesti sopivat kylpyhuoneen lisävarusteet. Viimeistelyä laadukasta kromattua messinkiä. G2-sarjassa suorat linjat on yhdistetty pyöristettyihin muotoihin. Pyöreät tangot, koukut ja pidikkeet luovat lämpimän ja ystävällisen tunnelman intiimiin tilaan. Muotoilu on yksinkertainen ja säästeliäs mutta hieman leikkisä. Moderni olematta jäykkä.



KIINTEÄ G2-KATTOSUIHKU

Vastaava saatavana myös G1-sarjassa



G2-3850 WC-HARJA



G2-3844 KOUKKU













G2 3847 WC-PAPERITELINE

HYVÄ TIETÄÄ

- Varo vahingoittamasta kylpyhuoneen vesieristettä. Tiivistä porausreiät huolellisesti.
- Kysy jälleenmyyjältä tai asentajalta kylpyhuoneesi seinämateriaalia koskevia ohjeita ja lisävarusteiden sijoitusohjeita.

KYLPYHUONEEN LISÄVARUSTEET G1

- Suoralinjainen ja kulmikas muotoilu
- Kromattu viimeistely
- Ei näkyviä kiinnitysruuveja







			LVI/ART-nro	€
		G1-3822 Pyyhetanko	577 28 22	66,96
		G1-3823 Pyyhetanko	577 28 23	88,04
		G1-3824 Pyyhekoukku	577 28 24	19,84
		G1-3827 WC-paperiteline	577 28 27	76,88
		G1-3830 WC-harja, seinäkiinnitys lisäharja	5772830 5772811	86,80 27,28



KYLPYHUONEEN LISÄVARUSTEET G2

• Pyöreälinjainen muotoilu

• Kromattu viimeistely

• Ei näkyviä kiinnitysruuveja

		LVI/ART-nro	€
		G2-3844 Pyyhekoukku	577 28 44 14,88
		G2-3847 WC-paperiteline	577 28 47 29,76
		G2-3850 WC-harja, seinäkiinnitys Lisäharja	5772849 5772811 76,88 27,28

		<p>G2-suihkusetti Suihkupää Ø 200 mm</p> <p>G2-suihkusetti, sis. Nautic-termostaattihanauhan Hana, 150 c-c</p> <p>G2-suihkusetti ilman hanaa, hanoille, joissa on yläpuolinen liitäntä</p> <p>Sisältää: Kiinteä kattosuihku Käsisuihku ja pidike Vedettävä vaihdin 1,75 metrin metallinen suihkuletku</p> <p>Lisävarusteet Seinäkiinnike (ympyröity) asennukseen alapuolisella suihkuliitännällä varustetun suihkuhanan kanssa</p>	<p>6371563</p> <p>6570238</p> <p>6570239</p>	<p>699,36</p> <p>452,60</p> <p>9,92</p>
--	---	---	--	---

SÄÄSTÄTKÖ ENERGIAA HAMMASPESULLA?

Gustavsberg on maailman parhaimpia hanojen valmistajia. Muotoilu, materiaalit ja tekniikka ovat huippuluokkaa. Gustavsbergin hana kestää vuosien käyttöä sekä säästää sähköä ja rahaa. Hanan nerokkaan rakenteen ansiosta et tuhlaa lämmintä vettä sen

enempää kuin tarvitset. Gustavsbergin patentoidut energiaa säästävät ratkaisut ovat saaneet vuosien varrella lukuisia arvostettuja kansainvälisiä tunnustuksia ja palkintoja. Jatkamme yhä työtä tehoksemme hanoista entistä tehokkaampia.



RIIPPUMATON SERTIFIINTI

Nordic Quality -merkki myönnetään sertifioiduille LVI-tuotteille INSTA-CERTin valvomien vaatimusten mukaan. Tuote täyttää pohjoismaiset tuotanto-, takuuaika-, varaosa-, dokumentaatio- ja tekniset soveltuvuussuosituksen.

ENERGIANSÄÄSTÖ



MULLISTAVA ENERGIANSÄÄSTÖTOIMINTO, JOKA AUTTAA JOPA PUOLITTAMAAN ENERGIANKULUTUKSEN. TOIMINTO PERUSTUU SIIHEN, ETTÄ VIPU ON NOSTETTAVA ÄÄRIASENTOON VASEMMALLE ENIMMÄISLÄMPÖTILAA VARTEN. KUN VIPU VAPAUTETAAN, HANA PALAUTUU ESIASETETTUUN MUKAVUUSLÄMPÖTILAAN, NOIN 38-40 ASTEeseen. MUKAVUUSLÄMPÖTILA ON SÄÄDETTÄVISSÄ OMIA TARPEITA VASTAAVAKSI.

VEDENSÄÄSTÖ



HANA AUTTAA KÄYTTÄMÄÄN VETTÄ VAIN SEN VERRAN KUIN ON VÄLTÄMÄTÖNTÄ. ALKUASENNON ESIASETETTU MUKAVUUSVIRTAAMA SOVELTUU ESIMERKIKSI ASTIOIDEN TAI KÄSIEN PESUUN. TÄYSVIRTAAMA SAADAAN NOSTAMALLA VIPU YLÄASENTOON. KUN VIPU VAPAUTETAAN, HANA PALAA AUTOMAATTISESTI MUKAVUUSVIRTAAMAAN. MUKAVUUSVIRTAAMA ON SÄÄDETTÄVISSÄ OMIA TARPEITA VASTAAVAKSI.

ECO-START



ENERGIATEHOKAS HANA, JONKA ALKULÄMPÖTILA ALKUASENNOSSA (VIVUN OISOITTAESSA ETEENPÄIN) ON 17 ASTETTA. NÄIN SÄÄSTÄT SEKÄ ENERGIAA ETTÄ RAHAA.

ELEKTRONINEN HANA



ÄLYKÄS ANTURITEKNIikka AUTTAA VÄLTÄMÄÄN TAHATONTA VEDENKÄYTTÖÄ JA SÄÄSTÄMÄÄN ENERGIAA. ANTURIHJAITTU PESUALLASHANA AVAUTUU AUTOMAATTISESTI, KUN KÄDET OVAT OIKEASSA ASENNOSSA SEN EDESSÄ, JA SULKEUTUU HETI, KUN KÄDET VEDETÄÄN HANAN LUOTA POIS. PUHDISTUKSEN YHTEYDESSÄ PIDÄ ANTURIA AKTIVOITUNA, NIIN HANA MENEETILAPÄISESTI POIS PÄÄLTÄ. KÄYTTÖÖN TARVITAAN STANDARDIPARISTO TAI MUUNTAJA

TASAINEN PAINE JA LÄMPÖTILA




TERMOSTAATTIHANOISSA ON TYYPPIYVÄKSYTYT TAKAISKUVENTTIILIT JA AUTOMAATTINEN VARMENNUSTOIMINTO, JOKA ESTÄÄ KUUMAN VESIVIRTAAMAN. HANA REAGOI NOPEASTI VESIJOHTOJÄRJESTELMÄN PAINEEEN JA LÄMPÖTILAN MUUTOKSIIN JA TASAA MUUTOKSET AUTOMAATTISESTI.

ANTIBAKTEERINEN PINTAKÄSITTELY



LÄMPÖTILANSÄÄTIMISSÄ ON ANTIBAKTEERINEN PINTAKÄSITTELY, JOKA EHKÄISEE MM. PNEUMOKOKKIBAKTEERIN, MONIRESISTENTTIEN BAKTEERIN, VIRUSTEN JA SIENEN LEVIÄMISTÄ. PINTAKÄSITTELYN ON OSOITETTU KESTÄVÄN VÄHINTÄÄN VIISI VUOTTA.

ITSEKORJAUTTUVA VÄRIPINTA




LOGIC-SARJAN HANAN VIPUJEN JA LÄMPÖTILANSÄÄTIMIEN ITSEKORJAUTTUVA MAALIPINNOITE EHKÄISEE NAARMUJA ERITTÄIN TEHOKKAASTI JA SAA PIENET PINTAVALUOT KORJAUTUMAAN ITSESTÄÄN. MAALIPINNOITE TEKEE HANOISTA KESTÄVÄMPIÄ JA VÄHENTÄÄ BAKTEERIN LEVIÄMISEN RISKIÄ.



EMME KEHUSKELE, VAAN KERROMME ASIAT ASIOINA.

Energiaa säästävät pesuallashanamme Nautic ja Logic saivat parhaat mahdolliset testitulokset SIS TK 519:n ja Kiwan tiukoissa tehokkuustesteissä. Menestyksemme salaisuus ovat ainutlaatuiset lämpö- ja virtaustoiminnot, joiden avulla hanat palautuvat energiansäästötilaan heti kun vipu vapautetaan. Näin säästät paljon energiaa, vettä ja jopa rahaa, täysin automaattisesti. Jos haluat vahvemman virtaaman tai lämpimämpää vettä, tai jos haluat juoksuputkea nopeammin, käännä vipu ääriasentoon. Nautic- ja Logic-hanat voidaan säätää yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi, mikä on jälleen yksi asia, joka erottaa Gustavsbergin hanat kilpailijoiden hanoista. Mutta kuten sanottu, emme kehuskele, vaan kerromme asiat asioina.



GUSTAVSBERGIN ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT PESUALLASHANAT NAUTIC JA LOGIC SAIIVAT PARHAAT MAHDOLLISET TULOKSET SIS TK 519:N JA KIWAN ENERGIATEHOKKUUSTESTEISSÄ.

HYVÄ TIETÄÄ

- Kaikissa keittiö- ja pesuallashanoissamme käytetään Gustavsbergin patentoitua vedensäästökniikkaa, joka säästää vuosittain tuhansia litroja vettä – ja myös rahaa.
- Kaikkien hanojen energian- ja vedensäästöominaisuudet voidaan tarvittaessa kytkeä pois tai sopeuttaa omien tarpeiden mukaan.
- Niiden kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä.
- Kaikki hanamme ovat kierrätettäviä, ja lisäksi ne on pääosin valmistettu kierrätysmateriaaleista. Hanoja vaihdettaessa 95 % vanhoista hanoista kierrätetään. Messingistä saadaan uutta raaka-ainetta, josta valmistetaan hanojen tuotannossa käytettäviä harkkoja ja tankoja.
- Yksinkertaisilla ohjeilla hanat on helppo asentaa ja huoltaa itse. Jos haluat asentaa hanaasi varmennustoiminnon, se käy helposti ilman erikoistyökaluja.
- Kaikissa yksiotehanoissa on keraaminen tiiviste. Tiiviste on testiolosuhteissa kestänyt ainakin 450 000 vivunvääntöä, mikä vastaa 20 vuoden normaalia käyttöä.
- Keittiöhanoihin on saatavana astian- ja pyykinpesukoneliitäntä. Keittiöhanoa vaihdettaessa on tärkeää huolehtia, että vesiliitäntän sulkuventtiili on keittiötason yläpuolella. Vesiliitäntä voidaan yhdistää kätevästi suoraan hanaan.

- Monet ruostumattomat terästiskialtaat ovat nykyään niin ohuita, että korkean juoksuputken asennus saattaa jäädä epävakaaksi. Valikoimassamme on tukikappale, joka pitää hanan tukevana myös ohuissa tiskialtaissa.
- Itsetyhjenevä ulkohana on näppärä tekninen ratkaisu. Kun hana suljetaan, juoksuputki tyhjenee automaattisesti ja kalliiden vesivahinkojen riski pienenee.
- Useimmista pesuallashanoista on saatavana myös bidésuihkullinen malli. Se sopii kaikkiin pesuallaksiin, ja WC-istuimen vierelle seinään asennettuna se korvaa myös pesuistuimen.

SANASTOA

Ohessa on selitetty seuraavilla sivuilla esiintyviä teknisiä termejä: Vesiliitäntät tarkoittavat vettä tuovia putkia.

Gustavsbergin hanoissa käytetään joustavia liitosletkuja. Tämä putkityyppi helpottaa asennusta, ja se on hyväksytty Pohjoismaiden myyntiin.

c-c-mitta kertoo kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välisen etäisyyden.

Vaihdon on kylpyammehanojen kytkin, jolla valitaan, tuleeko vesi juoksuputkesta vai suihkusta.

SÄÄSTÄ YMPÄRISTÖÄ PERUNOITA KUORIESSASI

Keittiössä kulutetaan runsaasti vettä – itse asiassa aivan liikaa. Veden valuttaminen ei ehkä tunnu kovinkaan merkitykselliseltä, mutta energian turha kulutus rasittaa ympäristöä. Samalla heitämme

rahaa hukkaan. Gustavsbergin keittiöhanojen avulla et käytä liikaa tai liian lämmintä vettä, mikä säästää energiaa ja rahaa silloinkin, kun haluat välttämättä kuoria perunat juoksevan veden alla.




NAUTIC-KEITTIÖHANAT

Vettä ja energiaa säästävillä eleganteilla Nautic-hanoilla on ympäristösertifikaatti. Alkulämpötila on 30 astetta (vivun osoittaessa eteenpäin), mikä on usein riittävä. Virtaaman- ja lämmönsäätely tarkoittaa sitä, että vipua on käännettävä ylös tai sivulle lämpötilan tai paineen nostamiseksi. Kun vipu vapautetaan, hana palautuu energiaa säästävään alkuasentoon. Energian- ja vedensäästöominaisuudet voidaan tarvittaessa kytkeä pois tai sopeuttaa omien tarpeiden mukaan.

Nauticiin saa joko korkean tai matalan juoksuputken ja korkeasta juoksuputkesta on kaksi eri mallia.





LOGIC-KEITTIÖHANAT

Persoonallisen värikkäät Logic-hanat ovat hienoja niin sisältä kuin ulkoa. Logic on ensimmäinen hana, jonka ulkonäköä voi muuttaa vaihdettavilla erivärisillä vivuilla. Lakatuissa vivuissa on kestävä pinta naarmuja vastaan. Lisäksi pinta on antibakteerinen, mikä on hyvä ominaisuus elintarvikkeita käsiteltäessä. Logic-sarjan hanoissa on myös samat vettä ja energiaa säästävät toiminnot kuin Nautic-hanoissa.



LOGIC-KEITTIÖHANA
Sinful Black



LOGIC-KEITTIÖHANA
Moody Blue



LOGIC-KEITTIÖHANA
Perfect White



LOGIC-KEITTIÖHANA
Crazy Orange



LOGIC-KEITTIÖHANA
Classy Chrome



COLORIC-KEITTIÖHANAT

Coloric-hanojen pinta on anodisoidun alumiinin ansiosta yhtä kestävä kuin kromattujen hanojen. Coloric-sarjan väri vaihtoehtoina on viisi valikointua väriä.



COLORIC-KEITTIÖHANA
Passionate Red



COLORIC-KEITTIÖHANA
Moody Blue



COLORIC-KEITTIÖHANA
Heavenly Champagne



COLORIC-KEITTIÖHANA
Rough Aluminium

HYVÄ TIETÄÄ

- Kaikkissa keittiö- ja pesuallashanoissamme käytetään Gustavsbergin patentoitua vedensäätötekniikkaa, joka säästää vuosittain tuhansia litroja vettä – ja myös rahaa.
- Kaikkien hanojen energian- ja vedensäätöominaisuudet voidaan tarvittaessa kytkeä pois tai sopeuttaa omien tarpeiden mukaan.
- Hanamme voidaan kierrättää. Niiden kaikki osat on valmistettu materiaaleista, joilla on elintarvikehyväksyntä.
- Yksinkertaisilla ohjeilla hanat on helppo asentaa ja huoltaa itse. Jos haluat vaikka asentaa hanaasi varmennustoiminnon, se käy helposti ilman erikoistyökaluja.
- Kaikkissa yksiotehanoissa on keraaminen tiiviste. Tiiviste on testiolosuhteissa kestänyt ainakin 450 000 vivunvääntöä, mikä vastaa 20 vuoden normaalia käyttöä.
- Keittiöhanoihin on saatavana astian- ja pyykinpesukoneliitäntä. Keittiöhanaa vaihdettaessa on tärkeää huolehtia, että vesiliitäntän sulkuventtiili on keittiötason yläpuolella. Vesiliitäntä voidaan yhdistää kätevästi suoraan hanaan.
- Monet ruostumattomat terästiskialtaat ovat nykyään niin ohuita, että korkean juoksuputken asennus saattaa jäädä epävakaaaksi. Valikoimassamme on tukikappale, joka pitää hanan tukevana myös ohuissa tiskialtaissa.

PESUALLASHANA LOGIC

- Energialuokka A
- Säädettävä mukavuusvirtaama
- Säädettävä mukavuuslämpötila
- Tyypinhyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Lisävarusteena värilliset vivut
- Kuuman veden lämpötila on rajoitettavissa, mikä ehkäisee palovammoja

			LVI-nro	ART-nro	€
		<p>Logic-pesuallashanat Classy Chrome ilman pohjaventtiiliä</p> <p>Lisävarusteet: Push-down-pohjaventtiili, Classy Chrome Pohjaventtiili tulpalla</p> <p>Vivun väri vaihtoehdot: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	6170016	GB41214951	221,96
			5812908	GB41636575 01 GB41637445	43,40 27,28
			6570254	GB41638515-23	48,36
			6570253	GB41638515-25	48,36
			6570255	GB41638515-36	48,36
			6570256	GB41638515-38	48,36
		<p>Logic-pesuallashana, -käsisiuhu ja -seinäpidike Classy Chrome ilman pohjaventtiiliä</p> <p>Lisävarusteet: Push-down-pohjaventtiili, Classy Chrome Pohjaventtiili tulpalla</p> <p>Vivun väri vaihtoehdot: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	6170017	GB41214961	288,92
			5812908	GB41636575 01 GB41637445	43,40 27,28
			6570254	GB41638515-23	48,36
			6570253	GB41638515-25	48,36
			6570255	GB41638515-36	48,36
			6570256	GB41638515-38	48,36
		<p>Logic-pesuallashana, pesukoneventtiili, kromattu käsisiuhu ja seinäpidike Classy Chrome ilman pohjaventtiiliä</p> <p>Lisävarusteet: Push-down-pohjaventtiili, Classy Chrome</p> <p>Vivun ja pesukoneventtiilin väri vaihtoehdot: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	6170018	GB41214991	358,36
			5182908	GB41636575 01	43,40
			6570258	GB41638520-23	52,08
			6570257	GB41638520-25	52,08
			6570259	GB41638520-36	52,08
			6570260	GB41638520-38	52,08

PESUALLASHANA COLORIC

- Anodisoitu alumiini on yhtä kestävä kuin kromattu pinta.
- Täysin kierrätettävää alumiinia.
- Säädettävä mukavuusvirtaama
- Tyypin hyväksytyt, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta.

			LVI-nro	ART-nro	€
	 	Coloric pesuallashana Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red Lisävarusteet: Push-down -pohjaventtiili Pohjaventtiili tulpalla	6170011 6170012 6170013 6170020 6170015	GB41219051-23 GB41219051-46 GB41219051-47 GB41219051-36 GB41219051-49	324,88 324,88 324,88 324,88 324,88
	 	Coloric pesuallashana käsisuihkulla Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red Lisävarusteet: Push-down -pohjaventtiili Pohjaventtiili tulpalla	6170006 6170007 6170008 6170021 6170010	GB41219151-23 GB41219151-46 GB41219151-47 GB41219151-36 GB41219151-49	410,44 410,44 410,44 410,44 410,44

NAUTIC -PESUALLASHANA

- Energialuokka A
- Säädettävä mukavuusvirtaama
- Säädettävä mukavuuslämpötila
- Tyypin hyväksytyt, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Kuuman veden lämpötila on rajoitettavissa, mikä ehkäisee palovammoja

			LVI-nro	ART-nro	€
		Nautic-pesuallashana Vipupohjaventtiilillä Ketjukiinnitys	617 52 00 617 52 10	GB41214041 GB41214047	166,16 136,20
		Nautic-pesuallashana Mukana pohjaventtiili tulpalla		GB41214043	159,96

		<p>Nautic-pesuallashana, -käsisuihku ja -seinäpidike</p> <p>Vipupohjaverntiilillä Ketjukiinnitys</p>	<p>617 52 30 617 52 40</p>	<p>GB41214141 GB41214147</p>	<p>252,96 221,96</p>
		<p>Nautic Pesuallashana, kääntyvä juoksuputki 150mm</p> <p>ilman pohjaverntiilää</p>	<p>6170000</p>	<p>GB41214045</p>	<p>221,96</p>
		<p>Nautic pesuallashana, kääntyvä juoksuputki 150mm</p> <p>käsisuihkulla</p>	<p>6170001</p>	<p>GB41214145</p>	<p>272,80</p>
		<p>Nautic pesuallashana juoksuputki 150 mm, pesukoneventtiilillä</p> <p>ilman käsisuihkua käsisuihkulla</p>	<p>6170002 6170003</p>	<p>GB41214085 GB41214185</p>	<p>236,84 295,12</p>
		<p>Pohjaverntiilit</p> <p>Pohjaverntiili tulpalla Push-down venttiili</p>	<p>581 29 08</p>	<p>GB41637445 GB41636575 01</p>	<p>27,28 43,40</p>
		<p>Pidennetty kahva, 160 mm</p> <p>Täydentämään asennettavia Nautic hanoja, lisävaruste.</p> <p>Nautic-sarjan yksiotehanoihin, kromi Nautic-sarjan yksiotehanoihin, puna-sini tehosteella</p>	<p>647 04 60 647 00 43</p>	<p>GB41637360 01 GB41637363 01</p>	<p>39,06 39,06</p>

ELEKTRONISET PESUALLASHANAT

- Sopii kotikäyttöön ja julkisiin tiloihin
- Tyyppihyväksytyt, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Itsekalibroituva hana sulkeutuu automaattisesti
- Paristot sisältyvät toimitukseen, ja ne on helppo vaihtaa hanan sisälle
- Lämpötilansäädin tai esiasetettu kiinteä lämpötilan valitsin
- Anturin herkkyyttä voi tarvittaessa säätää ilman työkaluja
- Anturin voi kytkeä pois päältä esimerkiksi siivouksen ajaksi

			LVI-nro	ART-nro	€
		Logic-pesuallashana Classy Chrome ilman pohjaventtiiliä Lisävarusteet: Push-down-pohjaventtiili, Classy Chrome Nautic-sarjan yksiotehanoihin Muuntaja	6170019 5812908	GB41214981 GB41636575 01 GB41637445 GB41638561	580,32 43,40 27,28 40,92
		Nautic-pesuallashana Ilman pohjaventtiiliä LISÄVARUSTEET: Push-down pohjaventtiili, Classy Chrome Nautic-sarjan yksiotehanoihin Muuntaja	5812908	GB41214081 GB41636575 01 GB41637445 GB41638561	580,32 43,40 27,28 40,92

NAUTIC-PESUISTUINHANAT

- Säädettävä mukavuusvirtaama
- Säädettävä mukavuuslämpötila
- Tyyppihyväksytyt, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Nivelpesuutin
- Kuuman veden lämpötila on rajoitettavissa, mikä ehkäisee palovammoja

			LVI-nro	ART-nro	€
		Nautic-pesuistuinhana, jossa nivelpesuutin Mukana pohjaventtiili ja nostovipu Kromi	6175250	GB41214071	229,40

LOGIC-TERMOSTAATTISUIHKUHANAT

- Reagoi nopeasti vesijohtojärjestelmän paineen ja lämpötilan muutoksiin
- Automaattinen varmennustoiminto estää kuumaa vesivirtaaman
- Keraaminen sulku pidentää käyttöikä ja pienentää vuotoriskiä
- Lisävarusteena värilliset säätimet

			LVI-nro	ART-nro	€
		Logic-termostaattisuihkukhana, suihkuliitäntä alapuolella 150 c-c, Classy Chrome	6371552	GB41214904	308,76
		Säätimien väri vaihtoehdot: Virtaus- ja lämpötilansäädin Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	6570262 GB41638528-23 57,04 6570261 GB41638528-25 57,04 6570263 GB41638528-36 57,04 6570264 GB41638528-38 57,04		
		Logic-termostaattisuihkukhana, suihkuliitäntä yläpuolella 150 c-c, Classy Chrome	6371553	GB41214924	308,76
		Säätimien väri vaihtoehdot: Virtaus- ja lämpötilansäädin Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	6570262 GB41638528-23 57,04 6570261 GB41638528-25 57,04 6570263 GB41638528-36 57,04 6570264 GB41638528-38 57,04		

COLORIC-TERMOSTAATTISUIHKUHANAT

- Reagoi nopeasti vesijohtojärjestelmän paineen ja lämpötilan muutoksiin
- Automaattinen varmennustoiminto estää kuumaa vesivirtaaman
- Täysin kierrätettävää alumiinia
- Keraaminen sulku pidentää käyttöikä ja pienentää vuotoriskiä
- Anodisoitu alumiini on yhtä kestävä kuin kromattu pinta

			LVI-nro	ART-nro	€
		Coloric-termostaattisuihkukhana, suihkuliitäntä alapuolella 150 c-c	6371527	GB41219204 23	458,80
		Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	6371528 GB41219204 46 458,80 6371529 GB41219204 47 458,80 6371558 GB41219204 36 458,80 6371531 GB41219204 49 458,80		
		Coloric-termostaattisuihkukhana, suihkuliitäntä yläpuolella 150 c-c	6371532	GB41219224 23	458,80
		Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	6371533 GB41219224 46 458,80 6371534 GB41219224 47 458,80 6371559 GB41219224 36 458,80 6371536 GB41219224 49 458,80		

TERMOSTAATTISUIHKUHANAT NAUTIC

- Reagoi nopeasti vesijohtojärjestelmän paineen ja lämpötilan muutoksiin
- Automaattinen varmennustoiminto estää kuuman vesivirtaaman
- Mukavuusvirtaaman vesimääränrajoitin (n. 9 l/min)
- Keraaminen sulku pidentää käyttöikää ja pienentää vuotoriskiä

			LVI-nro	ART-nro	€
		Nautic termostaattihana 150 c-c Kromi	637 15 21	GB41215304	246,76
		Nautic-termostaattisuihkuhana, suihkuliitäntä yläpuolella 150 c-c Kromi	6371524	GB41215324	246,76
		Nautic Combi -paketti, vettäsäästävä termostaattihana ja suihkusetti 150c-c Kromi, termostaattihana Suihkuvarustus: letku 1,75m, säädettävä seinäkiinnitys, liuku, saippuakuppi ja erillinen seinäpidike käsisuihkulle	6371521 6570265	GB41215304 GB41103250	246,76 74,40

VAIHTIMENA TOIMIVA JUOKSUPUTKI NAUTIC- JA LOGIC-SUIHKUHANOILLE

- Sopii Nautic- ja Logic-suihkuhanoihin, jotka valmistettu tammikuun 2013 jälkeä.
- Juoksuputken osoittaessa eteenpäin vesi valuu juoksuputkesta ja hanan alle käännettynä vesi virtaa käsisuihkusta
- Kääntyvä kylpyammeen juoksuputki parantaa turvallisuutta lasten kylpyileyksissä
- Juoksuputki ei ole tiellä kylpytilassa

			LVI-nro	ART-nro	€
		Kääntyvä kylpyammeen juoksuputki, joka toimii vaihtimena	6570279	GB41638759	97,96

COLORIC – YKSIOTESUIHKUHANA

- Anodisoitu alumiini on yhtä kestävä kuin kromattu pinta
- Täysin kierrätettävää alumiinia

			LVI-nro	ART-nro	€
		Coloric-suihkuhana 150 c-c Suihkuliitäntä alapuolella Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	6371547	GB41219004-23	350,92
			6371548	GB41219004-46	350,92
			6371549	GB41219004-47	350,92
			6371560	GB41219004-36	350,92
			6371551	GB41219004-49	350,92

SEINÄÄN ASENNETTAVAT NAUTIC-YKSIOTEHANAT

- Kuuman veden lämpötila on rajoitettavissa, mikä ehkäisee palovammoja
- Toimitetaan säädettävät energiansäästötoiminnot poiskytkettyinä, mutta ne voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa
- Hanaan voidaan liittää juoksuputki pesualtaalle, ammeelle tai keittiöaltaalle.; ks. sivu 15

			LVI-nro	ART-nro	€
		Nautic-suihkuhana, vipu vaakasuunnassa. Suihkuliitäntä alapuolella, lisävesiliitäntä. 150 c-c Lisävaruste: kylmän/kuuman veden lisäulosotto, kuulasululla	637 5200	GB41214004	184,76
				FG079805705	16,12
		Nautic-suihkuhana, vipu pystysuunnassa. Suihkuliitäntä alapuolella 150 c-c	637 52 10	GB41214014	184,76
		Nautic-suihkuhana, vipu pystysuunnassa. Liitäntä yläpuolella 150 c-c	637 52 20	GB41214024	198,40





SEINÄÄN ASENNETTAVA LOGIC-YKSIOTEHANA

- Hanaan voidaan liittää juoksuputki pesualtaalle, ammeelle tai keittiöaltaalle.; ks. sivu 15.
- Toimitetaan säädettävät energiansäästötoiminnot poiskytkettyinä, mutta ne voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa
- Lisävesiliitännät kylmää ja lämmintä vettä varten
- Lisävarusteena värilliset vivut

			LVI-nro	ART-nro	€
		Logic yksiotehana seinäasennukseen 150 c-c, Classy Chrome	6371555	GB41214934	231,88
		Juoksuputkivaihtoehtoja seinähanalle: Vaihdinjuoksuputki (kiinteä) 85mm kääntyvä juoksuputki 150mm kääntyvä juoksuputki	6577550	GB41636819	57,04
			6577210	GB41633631	37,20
			6577220	GB41633632	43,40
		Vivun väri vaihtoehdot: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	6570254	GB41638515-23	48,36
			6570253	GB41638515-25	48,36
			6570255	GB41638515-36	48,36
			6570256	GB41638515-38	48,36

LOGIC-TERMOSTAATTIKYLPLYAMMEHANAT

- Reagoi nopeasti vesijohtojärjestelmän paineen ja lämpötilan muutoksiin
- Automaattinen varmennustoiminto estää kuuman vesivirtaaman
- Lämpötilanrajoitin, 38 asteen mukavuuslämpötila
- Vaihdin on upotettu letkukiinnikkeeseen
- Keraaminen sulku pidentää käyttöikä ja pienentää vuotoriskiä.
- Lisävarusteena värilliset säätimet.
- Kääntyvä kylpyammeen juoksuputki parantaa turvallisuutta lasten kylpyleikeissä

		LVI-nro	ART-nro	€
		Logic-termostaattikylpyammehanat 150 c-c, Classy Chrome		
		Säätimien väri vaihtoehdot: Virtaus- ja lämpötilansäädin Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange		
				
				
		6371554	GB41214933	390,60
6570262	GB41638528-23	57,04		
6570261	GB41638528-25	57,04		
6570263	GB41638528-36	57,04		
6570264	GB41638528-38	57,04		




COLORIC-TERMOSTAATTIKYLPLYAMME

- Reagoi nopeasti vesijohtojärjestelmän paineen ja lämpötilan muutoksiin
- Automaattinen varmennustoiminto estää kuuman vesivirtaaman
- Anodisoitu alumiini on yhtä kestävä kuin kromattu pinta
- Täysin kierrätettävää alumiinia.
- Keraaminen sulku pidentää käyttöikä ja pienentää vuotoriskiä
- Lämpötilanrajoitin, 38 asteen mukavuuslämpötila
- Vedettävä vaihdin
- Tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit

		LVI-nro	ART-nro	€
		Coloric termostaattihana vaihdinjuoksuputkella 150 c-c Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red		
				
				
		6371537	GB41219223 23	551,80
		6371538	GB41219223 46	551,80
6371539	GB41219223 47	551,80		
6371557	GB41219223 36	551,80		
6371541	GB41219223 49	551,80		

TERMOSTAATTIKYLPLYAMMEHANA NAUTIC

- Reagoi nopeasti vesijohtojärjestelmän paineen ja lämpötilan muutoksiin
- Automaattinen varmennustoiminto estää kuuman vesivirtaaman
- Lämpötilanrajoitin, 38 asteen mukavuuslämpötila
- Mukavuusvirtaaman vesimääränrajoitin (n. 9 l/min)
- Vedettävä vaihdin
- Keraaminen sulku pidentää käyttöikä ja pienentää vuotoriskiä

		LVI-nro	ART-nro	€
		Nautic-kylpyammehana, kiinteä juoksuputki ja vedettävä vaihdin 150 c-c Kromi Kylpyammeen juoksuputki		
		6371521	GB41215304	246,76
		6577550	GB41636819	57,04
				







COLORIC - YKSIOTEKYLPLYAMMEHANA

- Anodisoitu alumiini on yhtä kestävä kuin kromattu pinta
- Täysin kierrätettävää alumiinia
- Vedettävä vaihdin

			LVI-nro	ART-nro	€
		Coloric- kylpyammehana, vedettävä vaihdin Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	6371542 6371543 6371544 6371556 6371546	GB41219023-23 GB41219023-46 GB41219023-47 GB41219023-36 GB41219023-49	401,76 401,76 401,76 401,76 401,76


NAUTIC - YKSIOTEKYLPLYAMMEHANA

- Kuuman veden lämpötila on rajoitettavissa, mikä ehkäisee palovammoja
- Toimitetaan säädettävät energiansäästötoiminnot poiskytkettyinä, mutta ne voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa
- Vedettävä vaihdin

			LVI-nro	ART-nro	€
		Nautic- kylpyammehana, vedettävä vaihdin 150 c-c Kromi	637 52 30	GB41214023	265,36
		Nautic- kylpyammehana, juoksuputki ja vedettävä vaihdin 150 c-c Hana kromi Juoksuputki	637 52 00 657 75 50	GB41214004 GB41636819	184,76 57,04
		Nautic- kylpyammehana, kääntyvä juoksuputki ja vedettävä vaihdin 150 c-c Hanarunko, kromi Juoksuputki	637 52 00 657 75 40	GB41214004 GB41635270	184,76 81,84


COLORIC – SUIHKUSARJA

- Anodisoitu alumiini on yhtä kestävä kuin kromattu pinta
- Täysin kierrätettävää alumiinia
- 1,75 metrin metallinen suihkuletku
- 3-toimintoinen käsisuihku
- Yhdistettävissä kaikkiin kylpyamme- ja suihkuhanoihin

	LVI-nro	ART-nro	€
			
	Coloric suihkusarja 1,75 m metalliletkulla. Erillinen seinäripustin mukana.		
	Sinful Black		
	Rough Aluminium		
	Heavenly Champagne		
Moody Blue			
Passionate Red			
	6570232	GB41103390-23	245,52
	6570233	GB41103390-46	245,52
	6570234	GB41103390-47	245,52
	6570252	GB41103390-36	245,52
	6570236	GB41103390-49	245,52


SUIHKUSETTI

- Suihkuletku 1,75 m
- 3-toimintoinen käsisuihku
- Saippuahylly ja koukut
- Säädettävä ylempi kiinnike.
- Seinäkiinnikkeet voidaan asentaa liimalla tai ruuveilla
- Yhdistettävissä kaikkiin kylpyamme- ja suihkuhanoihin

	LVI-nro	ART-nro	€
			
	Suihkusetti ja letku 1,75 m. Mukana saippuahylly ja koukut		
	6570265	GB41103250	74,40

SUIHKUSARJA NAUTIC II

- 1,75 metrin metallinen suihkuletku
- 3-toimintoinen käsisuihku
- Säädettävä ylempi kiinnike, helpottaa asennusta olemassaoleviin reikiin
- Yhdistettävissä kaikkiin kylpyamme- ja suihkuhanoihin

	LVI-nro	ART-nro	€
			
	Nautic II suihkusarja, letku 1,75 m.		
	6579332	GB4110405300	190,96

KIINTEÄT SUIHKUSETIT

- Suuri kiinteä kattosuihku, jossa on runsas vedenvirtaus
- Käsisuihku ja pidike
- Vedettävä vaihdin
- 1,75 metrin metallinen suihkuletku
- Hanoihin, joissa on yläpuolinen liitäntä, kiinnitetään suoraan
- Voidaan liittää myös hanoihin, joissa on suihkuliitäntä alapuolella (lisävaruste)

			LVI-nro	ART-nro	€
		G1-suihkusetti Suihkupää 200 x 200 mm G1-suihkusetti, sis. Nautic-termostaattihanauhan Hana, 150 c-c G1-suihkusetti ilman hanaa, hanoille, joissa on yläpuolinen liitäntä Sisältää: Kiinteä kattosuihku Käsisuihku ja pidike Vedettävä vaihdin 1,75 metrin metallinen suihkuletku Lisävarusteet Seinäkiinnike ja liitosletku (ympyröity) asennukseen alapuolisella suihkuliitännällä varustetun suihkuhanauhan kanssa	6371562	GB41215325	699,36
		6570237	GB41103225	452,60	
		6570238	GB41638464	9,92	
		G2-suihkusetti Suihkupää Ø 200 mm G2-suihkusetti, sis. Nautic-termostaattihanauhan Hana, 150 c-c G2-suihkusetti ilman hanaa, hanoille, joissa on yläpuolinen liitäntä Sisältää: Kiinteä kattosuihku Käsisuihku ja pidike Vedettävä vaihdin 1,75 metrin metallinen suihkuletku Lisävarusteet Seinäkiinnike ja liitosletku (ympyröity) asennukseen alapuolisella suihkuliitännällä varustetun suihkuhanauhan kanssa	6371563	GB41215320	699,36
		6570238	GB41103220	452,60	
		6570238	GB41638464	9,92	

KÄSISUIHKU SEINÄPIDIKKEELLÄ

- Jos tilaan ei mahdu suihkusettiä, seinäpidikkeeseen sijoitettu erillinen käsisuihku voi olla hyvä ratkaisu

		LVI-nro	ART-nro	€
	Käsisuihku Skandic	6575260	GB41636596 00	47,12
	Metallipunoksinen suihkuletku, 1,75m	6575060	GB41636266 00	27,28
	Seinäpidike	6575580	GB41637575	8,68

LOGIC-KEITTIÖHANAT

- Energialuokka B
- Säädettyvä mukavuusvirtaama
- Säädettyvä mukavuuslämpötila
- Tyyppihyväksytyt, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- 110° kääntyvä juoksuputki (rajoitin 0° ja 60°)
- Lisävarusteena värilliset vivut ja säätimet

			LVI-nro	ART-nro	€
		<p>Logic keittiöhana korkealla juoksuputkella Classy Chrome</p> <p>Vivun väri vaihtoehdot: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	6270808	GB41204956	283,96
		<p>Logic keittiöhana, korkea juoksuputki, astianpesukoneliitäntä Classy Chrome</p> <p>Vipujen väri vaihtoehdot: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange</p>	6270809	GB41204996	343,48
			6270254	GB41638515-23	48,36
			6270253	GB41638515-25	48,36
			6270255	GB41638515-36	48,36
			6270256	GB41638515-38	48,36
			6270258	GB41638520-23	52,08
			6270257	GB41638520-25	52,08
			6270259	GB41638520-36	52,08
			6270260	GB41638520-38	52,08

LOGIC-KEITTIÖHANAT, ISLAND

- Säädettävä mukavuusvirtaama
- Säädettävä mukavuuslämpötila
- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Lisävarusteena värilliset vivut

			LVI-nro	ART-nro	€
		Logic-keittiöhana, Island, korkea juoksuputki Classy Chrome Vaihdettavat värilliset vivut: Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	6270821	GB41204958	525,76
		6570254 6570253 6570255 6570256	GB41638515-23 GB41638515-25 GB41638515-36 GB41638515-38	48,36 48,36 48,36 48,36	
		Logic-keittiöhana, Island, korkea juoksuputki ja astianpesukoneliitäntä Classy Chrome Vaihdettavat värilliset vivut ja astianpesukoneliitäntän säätimet Sinful Black Perfect White Moody Blue Crazy Orange	6270822	GB41204998	574,12
		6570258 6570257 6570259 6270260	GB41638520-23 GB41638520-25 GB41638520-36 GB41638520-38	52,08 52,08 52,08 52,08	

KEITTIÖHANA COLORIC

- Anodisoitu alumiini on yhtä kestävä kuin kromattu pinta
- Täysin kierrätettävää alumiinia
- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Keraaminen tiiviste
- Kiinteä tai 110° kääntyvä juoksuputki
- Coloric-keittiöhanat sopivat erinomaisesti myös korkeisiin tasoaltaisiin

			LVI-nro	ART-nro	€
		Coloric-keittiöhana Sinful Black Rough Aluminium Heavenly Champagne Moody Blue Passionate Red	6270814 6270815 6270816 6270811 6270818	GB41209055-23 GB41209055-46 GB41209055-47 GB41209055-36 GB41209055-49	474,92 474,92 474,92 474,92 474,92
		LISÄVARUSTE: Pesukoneventtiili, erillinen	6275982	GB41205081	151,28

KEITTIÖHANAT NAUTIC

- Energialuokka B
- Säädettyvä mukavuusvirtaama
- Säädettyvä mukavuuslämpötila
- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta

- Keraaminen tiiviste
- 110° kääntyvä juoksuputki mataliin malleihin
- 110° kääntyvä juoksuputki korkeisiin malleihin (rajoitin 0° ja 60°)

- Kuuman veden lämpötila on rajoitettavissa, mikä ehkäisee palovammoja

			LVI-nro	ART-nro	€
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki Kromi	627 52 30	GB41204056	190,96
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, astianpesukoneliitäntä Kromi LISÄVARUSTE: Kulmaliitäntä tasoastianpesukonetta varten	627 52 40 627 59 90	GB41204096 GB41635790-01	228,16 34,72
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki,	6270819	GB41204057	190,96
		Nautic-keittiöhana, korkea juoksuputki, astianpesukoneliitäntä LISÄVARUSTE: Kulmaliitäntä tasoastianpesukonetta varten	6270820 6275990	GB41204097 GB41635790 01	228,16 34,72
		Nautic-keittiöhana, matala valettu juoksuputki Kromi Sivusuihkulla	6270800 6270804	GB41204055 GB41204155	172,36 226,92

			LVI-nro	ART-nro	€
		Nautic-keittiöhana, matala valettu juoksuputki, astianpesukoneliitäntä Kromi Sivusuihkulla LISÄVARUSTE: Kulmaliitäntä tasoastianpesukonetta varten	6270802	GB41204095	236,84
			6270806	GB41204195	295,12
			6275990	GB41635790-01	34,72
		Nautic-keittiöhana, seinäasennus, kääntyvä juoksuputki c-c 150 seinäsekoittaja, lähtö ylös, 150 c-c juoksuputki	6375220	GB41214024	198,40
			6577300	GB41630184	100,44
		Nautic-keittiöhana, seinäasennus, kääntyvä juoksuputki c-c 150, hana D-juoksuputki, 250mm	637 52 00	GB41214004	184,76
			657 72 40	GB41633614	43,40

ND 40 -KEITTIÖHANA

- Tyyppihyväksytty, taipuisa vesiliitäntä helpottaa asennusta
- Keraaminen säätöosa
- 110° kääntyvä juoksuputki
- Kuuman veden lämpötila rajoitettavissa, mikä ehkäisee palovammoja

			LVI-nro	ART-nro	€
		ND 40-keittiöhana, korkea valettu juoksuputki Kromi Kromi, itsesulkeutuva kromattu käsisuihku	627 50 50	GB41209455	270,32
			627 50 70	GB41209451	357,12
		ND 40-keittiöhana, korkea valettu juoksuputki, astianpesukoneliitäntä Kromi Kromi, itsesulkeutuva kromattu käsisuihku Kulmaliitäntä tasoastianpesukonetta varten	627 50 60	GB41209495	339,76
			627 50 80	GB41209491	421,60
			627 59 90	GB41635790-01	34,72

VESIPOSTIT


- Helppo asennus ja huolto
- Voidaan asentaa olemassa oleviin putkiin
- Täysin kiinniasentoon avainta käännettäessä, vesiposti tyhjenee kokonaan
- Ei jäädy, vaikka letku olisi liitettyä hanaan
- Seinän paksuus korkeintaan 400 tai 1000 mm
- Mukana irrotettava avain tai säätönuppi

	LVI-nro	ART-nro	€
	<p>Ulkohana, jossa on tyyppihyväksytty takaiskuventtiili ja avain, itsetyhjenevä</p> <p>Enintään 30-400 mm:n paksuisille seinille</p> <p>Enintään 30-1000 mm:n paksuisille seinille</p>	<p>293 44 22</p> <p>293 44 23</p>	<p>FG0105060</p> <p>FG0105070</p>
<p>Ulkohana, jossa on tyyppihyväksytty takaiskuventtiili ja säätönuppi, itsetyhjenevä</p> <p>Enintään 30-400 mm:n paksuisille seinille</p>	<p>293 44 24</p>	<p>FG0105061</p>	<p>104,16</p>



VILLEROY & BOCHIN KYLPUHUONETUOTTEET

Villeroy & Boch on omistanut Gustavsbergin vuodesta 2001, joten kaikki Villeroy & Bochin laadukkaat kylpyhuonetuotteet ovat valikoimassamme. Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja.



MISTÄ GUSTAVSBERGIN TUOTTEITA VOI OSTAA?

Jälleenmyyjinäme toimivat kaikki LVI-alan liikkeet ja rautakaupat .

Kotisivuiltamme löydät lisää tietoa tuotteistamme, mm. asennus- ja hoito-ohjeet.



**CLIMATE
COMPENSATED
PAPER**
www.antalise.se



Ilmastokompensoitu painotuote kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi.

TERVETULOA KOTISIVUILLEMME
WWW.GUSTAVSBERG.FI! TÄÄLTÄ
LÖYDÄT LISÄÄ INSPIRAATIOITA!



TUKI JA PALVELUT

Kotisivuiltamme löytyy myös käyttöohjeita ja opastusvideoita sekä apua Gustavsbergin tuotteiden käyttöön ja hoitoon. Asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: myynti@gustavsberg.com



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Oy Gustavsberg Ab
Laippatie 14 B, 00880 HELSINKI
Puhelin 09 32918811
www.gustavsberg.fi myynti@gustavsberg.com